## ERSATZTEILKATALOG BARKAS B 1000

Ausgabe 1986

Herausgegeben:

**VEB BARKAS-WERKE** 

Abteilung - Kundendienst

**Xnderungen vorbehalten** 

Abbildungen unverbindlich

**VEB BARKAS-WERKE** 

9040 KARL-MARX-STADT · KAUFFAHRTEI 31

Stammbetrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen

Deutsche Demokratische Republik

Bestandteil des Zentralen Artikelkataloges der Volkswirtschaft der DDR

Karl-Marx-Stadt, Juni 1987

Werter Vertragspartner!

Mit den Gruppen Vorspann B 1000

Motor 353-1 B 1000

Getriebe WA 10.5 S 4 M B 1000

und Fahrgestell

Redaktionsschluß 01. 06. 1986

übergeben wir Ihnen den ersten Teil eines neuen Ersatzteilkataloges Barkas B 1000 mit Einbandmappe.

Diese Ausgabe wird in nächster Zeit ergänzt durch die

Gruppen Elektrik

und Karosserie

Redaktionsschluß 01. 01. 1987.

## Bitte beachten Sie:

Die Ausgabe des neuen Ersatzteilkataloges erfolgt vorerst nur für unsere Vertragspartner als Pflichtabgabe (von 2 bis max. 4 Exemplaren), die in gleicher Stückzahl ergänzt wird! Ein Freiverkauf ist deshalb bis zum Vorliegen des vollständigen Ersatzteilkataloges n i c h t möglich.


Wir bitten Sie deshalb, von Nachbestellungen bis zu diesem Zeitpunkt Abstand zu nehmen.


> VEB Barkas - Werke Stammbetrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen

- Abteilung Kundendienst -


Kv 1362/87 III-8-9

MOTOR MOTOR MOTOR SILNIK MOTOR MOTOR MOTOR






		National Property and Property	Ī													11					9				
	0	gun		.1.86							,														
(C)	PARAMETER .	Bernerkung	9	0							×														
		89		Q S									11												
TO SCHOOL SE		Ś		4=	y.	- 00	ın	Q=	*	-	en.	Çen	ç,	- Que	Çm	- Gran-	- Quan	N	N	2	স্থা				
	1.00	- H	-	g=-	- Quine	@	2	ç-	4	Que	N	(pu	7	- de-	çan.	g-	Çw	N	N	CV	악		 		
	On No control to the	2	-	Ęto	Çm	0	rV.	Gas	খ	Gen	CA	lion	Q.	- Gar	dan	gan.	Q-	CV.	ev	N	4	-			
	Stückzahl	×	22	(Jane	0m	00	S.	(free	*	Goa	OJ.	Çme	0	- 6=-	(lan)	(pro	-	N.	· CV	CI	4		 Leconector		
	Stüc	89	and the same	San	(m)	00	n	que.	- Ogh	dire	CV.	Gar.	q.	· (=-	que.	gen.	-	cs.	N	N	4		MONTH OF THE PARTY.		
		KM	- Armer			<b>®</b>	10	- Char	and-		- OI	- Coale		920	900		( <del>-</del>	2	2	0	4		 		
		KA	-	-	gra-					q=					-	q	-	0	N	N	a)·				
		*	H								WAL SEASON STORY		-					-	-			-	_	-	
and an amount of			-	_	8	90	50	2	9	4	2	9	Ø.		4	80	4	φ	9	약	ব				
		0.	-	004401	243912	023098	013105	682392	083066	005404	243947	511809	03000	243891	797704	682448	004604	253248	063049	282904	083074				
-		ZAK-Nummer	4												212 7	157 6	204 0	204 2	003 0	204 2	205 0				
and disease with		X-Nu	P. Stranger	2 302	1 204	2 002	1 003	151	1 205	9 212	1 204	20 001	0.003		99 21	San San San San San	99 26	11 2	11 00	99 20	11 20				
***************************************	9 5	ZA	TO COLUMNICA IN CO	23 42	71 11	73 42	73 33	60. 20.	72 11	29 99	40	3	2 20		29 9	4	29	the stan	73 1	29 9	72 1	,			
	2			135 2	135 7	135 7	135 %	946	33	134 2	135 3	146	86	135	34	146	134	50	135	34	135				
-	Bestell Nummer	delimento	-	des.		- fee	- gro	dan.	error sense	- Quinter - Communication - Co	dec	Gen		of the same of the	den	annual transfer	100.00.000	SHIPPING AND	-	MANUFACTOR STATE			 and the same of	-	
-	9		BOTH WE ANALYSIS																						
-		ŭ.	activitation of the second	9	2	0	1	0	0	N	1	57	4	· cv	9	00	See	2	0	4	2				
and the same of		Sach-Nr.	3	816	462	220	367	000	130	3 012	487	443	454	50	910 8	900	0 011	295 0	2 470	5 004	5 147				
THE PERSON NAMED IN			merancicus.	11091	00940	00811	00954	00792	00955	00788	00940	0456	0.456	0738	078	96800	00770	00940	00035	96200	960				
(included by the same			STATE SERVICE	53 1	0 66	0 66	0 66	040	0 66	0 \$0	0 66	99 00456	99 00	99 00732 502	04 00783	040	04 0	0 66	0 66	04.0	99 00955				
School of Street			H																			1			
and the second			Commission of				o		Zn c					TGL 0-933-8.8				m			Zn c				
Carried Spinster			DATE OF THE PARTY OF		8		Zn c		2 7 2		8	TGL 14489	14480	-93				80	O		- B				
ATTENDED			and sections and		933	Zn c	TGL 0-125-St. gal		TGL 0-934-10 gal		933	San San		0 1				93	Za c		0				
BALLET COLONNESS CO.			o deligante de la constanta		0	1 2	***		34-1		0		WGT.	27.0				o A	583		34=				
4000			Distriction of	ø)	TGI	3 88	25-2		6-0		T.G.	180	350	0				DI O	40		000				
- CONTRACTOR	2000	Sun.	2	lag	1 Z	740	0-1		GI		ST CO	14	v 1150	22				25 a	0-4		TO.				
-	Remornance	91.0		An	# 10 88	TGL 7403 gal	LGI	T O		٥	- 80 - 80 - 80	SPZ x 1180	20.5	25.00		S-4 60	ە ھۇ	M 12	TGL 0-440 gel		C/J				
ALL AMOREGISTS.	155	-	The same of the sa	Ktr	pe 1	67	- 67	inde	N.	118	De		2	- Sq		ind	3118	907			期处				
MICHAEL STREET			THE RESIDENCE OF THE PERSONS ASSESSMENT OF T	ele	ren	10	2	Zy1	1843	o Ao	hrau	1 sme	46250	hran		Zyl	A A	DI-31	der Ap.		43				
Contractor			-	hne	tac	<b>89</b>	100	O.T.	ton.	£28	\$ Sec	1120	47.20	tac	(9)	87. b	5683	ව ක ආ			tent				
Chr. Luthermore	,		ALL PERSONNELLE	0	skan	rrin	Lbe	Lred	skan	ret u	skan	RIKE	1100	8 X 8 Z	hien	200	40	100 P	100	ibe	ska				
COLUMN TO SERVICE STATE OF THE		,	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Motor, ohne elektr. Anlage	Sechskantschraube M 10x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Federring B 10	Scheibe 10,5	Gummifeder, Zylinder	Sechskantmutter M10	Motorstutze, vollst.	Sechskantschraube M 10x22 fGL 0-933-8.8	Schmalkeilriemen	Solam.	Sechskantschraube M 10x12 gal Zn	U-Schiene	Guanifeder, Zylinder	Motortrager, vollst.	Sechskantschraube M 12x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Scheibe A	Scheibe	Sechskantuutter M 12 TGL 0-934-10 gal Zn c				
distribution of the last of th	70	2			N	~	4	2	9	6	00	57	-	. Ö	fine fine i	2	100	4	600 (C)	20	dan F			***************************************	
1	Pig	ž									-		_	- Ger	- Park	des		-	-			***************************************		narmet/surre	-



Benennung	66	68tell-Nummer				Stückzahl		-	Management	Z.
	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	K	88 8	X	웊	FR/-	ċ	Bemerkung
	2	4				2	-	-	1	9
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	10	10	10	10	10	10	10	
Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 72 11 003 013105	14	14	4	14	14	4	4	
443	53 10200 116		φ <b>-</b>	40	4-	-	-	τ-	- qua	
241	53 11001 200		-	-	-	-	<b>-</b>	4	-	Λ
Stiftschraube EM 10x80 Sk. 6 TGL 0-835-10.9 9	99 00058 881		ω	00	ω .	ω	œ	ω	0	
Zylinderblock mit Kurbelgehäuse und Kolben	53 11050 808	135 29 34 201 07061	-	-	•	-	-	-	-	
Rurbelgehäuse und Kurbel- Riemenscheibe	53 11091 430	135 29 34 201 031901		· fee	-	-	<b>F-</b>	4	~	ab 1/86
41	53 11009 204		-	971	- Gran	-	q=-1	-	-	Λ
5	04 00809 002	135 29 34 201 000304		-	~	-	-	-	9	
Sechakantschraube M 10x30 TGL 0-933-8.8	99 00940 501	\$35 71 11 204 243963	9	9	9	9	9	9	9	
TGL 16486   9	99 00378 002		_	- Too	-	-	-	-	que	
TGL 0-933-8.8	99 00940 446	135 71 11 204 243752	9	9	9	9	9	9	Q	
Zuc	99 00811 735	135 73 42 002 023071	9	9	9	9	9	9	9	
	99 00000 342	135 74 31 005 020217	-	-	-	-	-	-	-	
Federscheibe 10 TGL 0-137 phos. u. geölt	090 25600 66	135 73 43 005 013092	10	10	10	10	10	10	10	
Sechskantschraube M 10x75 TGL 0-931-10.9	980 €9€00 66	135 71 11 204 183681	4	4	4	4	4	4	4	
Sechskantschraube M 10x80 TGL 0-931-10.9	99 00363 100	135 71 11 204 183702	~~	N	2	8	CI.	N	N	
Stiftschraube AM 10x115 AWE-N 1721-10.9 (gal Zn 12c	01 08051 003		20	N	0	N	N .	N	N	
8x20 TGL 0-939-6.6 gal Zn c	99 00066 945	135 71 71 207 413504	εν	N	N	N	N	N	N	
Zylinderstift 5m 6x12 TGL 0-7-5.8	99 00000 221	135 74 31 005 010860	2	N	~	8	~	0	0	
	53 08002 105		-		-	-	4-	-	-	۸

M																		,			r	
V	Bemerkung	9																				
2		Ц	_	80	0	~	_	8	~	_	m	<u> </u>	_	~	*	4	 		 	 		
	sy.														_				 	 		
	Æ.			ø •	~	~	4	~	~	_			_	~	_	_	 		 	 		
4	<b>±</b>		-	0	(d	~	-	- 24	~	_	<u></u>	~	-	~	<del>-</del>	-	 		 	 		
Sıüdızahi	Ä	5																	 			
	Z K		-	<b>60</b>	~	~	4	~	- CA	_			_	~	_	4	 			 		-
	KM		_	8	0	8	4	64	.4	-	<u>~</u>	<u>س</u>	<del>-</del>	N	4	-	 ×9	,		 		
	\$	Н																	 	 		
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7	135 29 34 009 238101	135 71 21 103 243334	135 71 71 207 393750	135 72 12 208 043064	135 73 31 004 011177		155 84 31 511 002115		135 71 11 204 240463	135 73 43 005 010078										
20	Sach-Nr.	3	53 11051 704	99 00065 341	99 00785 475	99 00031 293	99 00034 191	53 11002 214	99 00109 860	53 11002 101	99 00069 642	99 00022 323	53 11001 904	99 00517 586	99 00520 790	99 00813 480						
Parament II	Gunuseusen	2	Ansaugflansch, vollst. m. Vorwärmung	Zylinderschraube M 8x16 TGLO-912-8.8 gal Zn c	Stiftschraube BM 10x40 TGL 0-939-8.8	Sechskantsutter BM 10 TGL 0-430-6 gal Zn c	Verschlußscheibe 36 TGL 0-470-St. Zn	Schlauchtulle	Dichtung A 12x16 TGL 0-7603-Vf	Mehtung f. Plenschvorwärmung	Sechskantschraube M 6x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Federscheibe 6 TGL 0-137 gal Zn p	Deckel f. Flanschvorwskrmung	Schlauch A 9 TGL 10347/210 1g.	Schlauchbandspanner A 5 TGL 11046.	Sohlauchband 5x150 TGL 11046						
			LI SE	Zy11	3414	Sech	Fers	Schl	Otob	Offich	Sech	Pede	Deck	Schl	3ch1	Sohl						




	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Besta	Bestell-Nummer			หั	Stückzahl	_		
	Bununened	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ä	X	8X	KK	웊	FR/. S.	Bemerkung
Ц	2	3	*	Ш			2			9
	Kolben1 \$ 73,50 mit Bolsen und Ringen	91 17004 816	135 29 83 118 310898	N	N	0	~	0	2	
	Kolben @ 73,75 " " "	53 10352 403	135 29 83 118 311698	N	N	8	c۷	N	2	
	Kolben @ 74,00 " "	53 10352 411	135 29 83 118 312498	N	N	8	0	~	2	
	Kolben @ 74,25 " " "	53 10352 428	135 29 83 118 313298	N	N	N	N	N	2	
	Kolben @ 74,50 " "	53 10352 436	135 29 83 118 314098	N	N	N	N	N	N	
	Kolben @ 74,75 " "	53 10352 444	135 29 83 118 315998	N	N	N	8	0	2	
	Kolben @ 75,00 " "	53 10352 452	135 29 83 118 316798	N	0	N	N	N	~	
	Kolben @ 75,25 " " "	53 10352 460	135 29 83 118 317598	N	N	N	N	N	cu cu	
	Kolben @ 75,50 " "	53 10352 477	135 29 83 118 318398	N	8	N	N	N	C	
	Rechteckring # 73,50 Z 73,5/67,1x2 IS	10 30825 004		9	9	9	9	9	9	
	Rechteckring # 73,75 Z 73,75/67,35x2 IS TGL 999 6	10 30826 005	and the second	9	9	9	9	9	9	_
	Rechteckring # 74,00 Z 74,00/67,6x2 IS TGL 999 6	10 30827 006		9	9	9	٠	9	9	-
	Rechteckring # 74,25 Z 74,25/67,85x2 IS TGL 999 6	10 31415 003		9	9	9	9	9	9	
	Rechteckring # 74,50 Z 74,50/68,1x2 IS	10 30828 007		9	9	9	9	9	9	
	Rechteckring # 74,75 Z 74,75/68,35x2 IS TGL 999 6	10 31417 005		9	9	9	9	9	9	-
	Rechteckring # 75,00 Z 75,00/68,4x2 IS	10 30829 008		9	9	9	9	9	9	
	Rechteckring # 75,25 Z 75,25/68,65x2 IS TGL 999 6	10 31419 007		9	9	9	9	9	9	
	Rechteckring # 75,50 Z 75,50/68,9x2 IS TGL 999 6	10 30830 001		9	9	9	9	9	9	
	Drahtsprengring A 20 TGL 0-73123	99 00155 038	-	9	9	9	9	9	9	
	Kolbenbolzen B 20x12x63 K. TGL 24138/03 Cr.3	99 00239 041	135 79 33 208 110052	~	m	~	3	3	<sub>ن</sub>	

										· merconar to	C
Bild		Bestel	Bestell-Nummer				Stückzahl	_			7.0
ž	Section 19	Sadt-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	K	KB	¥	웊	FR/	Ŷ	Bemerkung
-	2		4	Ц			2				9
5	Nadelkranz KK, 20x24x26 F rgl 11553 Abm 1-3	99 00120 253	135 62 44 013 002019	3	٣	m	~	m	~	~	
9	Sechskantschraube M 10x22 TGL 0-933-10.9	99 00071 862	135 71 11 204 263956	~	~	m	<u>س</u>	m	~	Μ.	
7	Sicherungsblech	53 01000 415	135 29 34 009 024701	-	-	-	-	-	- Com	-	
æ	Riemenscheibe, vollst.	53 10350 305	135 29 34 009 074901	-	-	-	٠	-	-	-	
6	Zweitaktring Z 58x2 TGL 999 6 z.	10 31311 004		4	4	4	4	4	4	4	
10	Dichtring	53 10300 208	135 29 34 009 143401	2	2	2	N	٥	8	2	
7	Kurbelwelle Zus. mit gel. Pleuel o. Kolben	53 00352 606	135 29 34 009 013201	-	-	-	-	4	lam	- que	,
12	Nadelkranz K 12x16x13 ING-TGL 11553	99 00120 003	135 62 44 005 019013	-	-	-	-	4-	que.	4	
8	Nadelkranz kk 20x24x26 F " Abm.2-4	99 00120 261	135 62 44 005 002019	m		м	m	m	м	m	
1	Nadelkranz " Abm.3-5	99 00120 278	135 62 44 005								15
1	Nadelkranz " Abm.4-6	99 00120 286	135 62 44 005	m 	8	m	m	ю	м	10	
1	Nadelkranz " Abm.5-7	99 00120 294	135 62 44 005 002019	м	М	М	м	м	м	м	
1	Nedelkranz " Abm.6-8	99 00120 300	135 62 44 005 002019	m	М	м	м	м	м	м	1.0
1	Nadelkranz " " Abm.7~9	99 00120 317	135 62 44 005 002019		۲	۲	,	<b>K</b>	н	<b>K</b>	
8	Nadelkranz " Abm.8-10	99 00120 325	135 62 44 005	) 	י		,	)	2	)	
1	Nadelkranz " Abm.9-11	99 00120 333	135 62 44 005 002019	м	m	ю.	м.	m	м	м	
13	Zahnkranz	53 00300 708	135 29 34 009 127401	-	+	-	4-	-	4-	-	
-	Schwungrad mit Zahnkranz	40352	135 29 34 009 242901	-	-	-	-	-	-	-	
15	Stcherung	53 08000 208	135 29 34 009 037801	_	-	-	-	-	~	4-	
16	Schraube	53 00300 812	135 29 34 009 012401	2	2	2	2	2	5	Ω.	
1	Steckkerbstift 6x22 TGL 0-1474 (Schwungrad)	99 00091 552	135 74 33 000 080877	m	~	2	~	m	~	~	
17	Rillenkugellager 6209 P. 64.6 TGL 2981	99 00110 356		~	~	m	σ.	~	~	~	
18	Lagerzapfen, vorn	53 10302 306	135 29 34 009 069301		-	-	-	-	-	4-	
19	Distanzschelbe	53 08000 304	135 29 34 009 038601	4	4	4	4	4	4	4	
20	Hubschelbe f. Lagerzapfen, vorn	53 70075 010	135 29 34 201 074901	-	-	-	-	-	que.	-	

N.  1  Hubscheibe 21 Hubzapfen 22 Rollenkäfig 23 Zylinderrol		0.000	Bestell-Nummer			S	Stückzahl				)
Hubsche: Hubzapf Rollenk Zvlinde	<b>Bununene</b>	Saá-Nr.	ZAK-Numner	Ϋ́	KM	88	¥	웊	FR/. S-		Bernerkung
Hubsche: Hubzapf Rollenk Zylinde	2	3	7				2				9
Hubzapf Rollenk Zylinde	1be	53 00301 018	135 29 34 009 317301	5	7	5	2	5	5	æ	
Rollenk	en	53 08000 508	135 29 34 009 038601	е	3	~	~	8	3	<b>x</b>	
Zylinde	äfig	53 08000 618	135 29 34 009 141801	٣	3	3	6	<u></u>	3	H	
•	Zylinderrolle 5x8 I TGL 15516	99 00122 021		84	84	84	84 8	84	84 84	æ	
Pleuels	Pleuelstange, kolplett	53 00390 000	135 29 34 201 023901	6	3	ŕ	3	~	3	æ	
Lagerza	Lagerzapfen, Mitte	53 00300 306	135 29 34 009 316501	8	0	2	2	8	2 2	<b>&amp;</b>	
Scheibe	Schelbenfeder, Mitte	53 10305 108	135 29 34 009 320201	5	2	2	2	2	5		
Dichtring	8u	53 00300 402	135 29 34 009 126601	N	N	2	2	2	2	2	
28 Kolbenr	Kolbenring Z 58/52,8x3,5	10 31652 007		0	N	2	2	2	2	H	
Rillenk	Rillenkugellager 6209 NP 64, 6, TGL 2981	99 00110 348		-	-	-	-	-	-		
Sprengring	ing	53 08000 400	135 29 34 009 315701	-	_	-	-	-	-	R	
Lagerza	Lagerzapfen, hinten	53 10300 103	135 29 34 009 064201	-	<u>,                                     </u>	-	-	<del>-</del>	-	22	
M 3.1 (1)	Kolben, zus. Ø 73,50 mit Bolzen u. Ringen verbl.	91 17004 824		#1	н	Η.	- <del>-</del> -	. "	- 4		
,	Kolben, zus. Ø 73.75 "	53 10350 514		н	н	н	ਜ		п		
×.	Kolben, zus. Ø 74.00 " "	53 10350 522		н	<b>H</b>	н	+	_	н		
	Kolben, zus. Ø 74,25 " "	53 10350 530		н	н	н	٠ ۲		4		
,	Kolben, zus. Ø 74,50 " "	53 10350 547		ન	स	н	н		н	_	
1	Kolben, zus. Ø 74,75 " "	53 10350 555	40	<del>.</del>	н .	н .	<del>.</del>	-	н .		
1	Kolben, zus. Ø 75,00 "	53 10350 563		H .	н .	н .	н ,		н ,		
	Kolben, zus. Ø 75,25 ". ".	53 10351 306		н .	н .	н .	н -	-	н .		
<u>.</u>	Kolben, zus. Ø 75,50 "	53 10351 314		H	H	ਜ	ri	-			
								P	-		
		4									
						-		-			


PORT OF THE PROPERTY OF THE PR	Bemerkung	9		***								
CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	ý	+				м	м	ю	M	M	۲٥	
	FR/		. 10	23	ы	ю	m M	ю	м	м	м	
	웊		м	23	м	м	м	М	ъ	м	ю	
Singgali	KK	2	м	М	м	м	м	м	м	ю	м	
5	KB RB		м	ю	m	ю	м	м	М	м	м	
	KM		<sub>-</sub> ه	3	м	ю	м	м	ю	м	ю	
	₹.		ю	м	м	м	m	м	м	м	м	
	£											
	ZAK-Nummer	4				,	<i>(</i>					
me.	AK-N											8
Z.	2											
Sestell-Nummer		П								Action and the second of the s		
60 ·												
	Soch-Nr.	9	25 205	. 506	207	204	208	203	200	204	202	
	Š		30825	10 30826	10 30827	10 31415 204	10 30828 208	10 32585	10 30829	10 32586	10 30830 202	
			10 308	10	10	10	10	10	10	10	10	
		H										
			50	96	96	25	966	75	966	25	966	
			Ø 73,	Ø 73,	Ø 74,	Ø 74	Ø 74	Ø 74	Ø 75	Ø 75	Ø 75 TGL 9	
	<b>a</b> :		für r TG	für Scr T	für	für ISCr T	für ISCr	für	n für ISCr	n für ISCr	n für ISCr	
	Senennung	2	oben 2 ISC	oben 5x2 I	oben 2 ISC	ober 35x2 I	ober (2	, ober 55x2	0 per	obel 65x2	obe 9x2	
•	2		ring, 67,1x	ring, 67,3	ring, 67,6x	.r1ng,	68,15	(Fing. 68, 3	cring 68,	kring / 68,	kring 68,	
			Rechteckring, oben für Ø 73,50 z 73,5/ 67,1x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 73,75 Z 73,75/ 67,35x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 74,00 z 74,0/ 67,6x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 74,25 Z 74,25/ 67,85x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 74,50 Z 74,5/ 68,1x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 74,75 Z 74,75/ 68,35x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 75,00 Z 75,0/ 68,4x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 75,25 Z 75,25/ 68,65x2 ISCr TGL 9996	Rechteckring, oben für Ø 75,50 Z 75,5/ 68,9x2 ISCr TGL 9996	
			_	Rec Z 7.	Rec Z 7.	Rec Z 7	Rec Z 7	Rec Z 7	Rec Z 7	Rec Z	Z Z	
			(2)-	ì	ï	t	Ţ	T	ı	,	ı	
			- M									
PIIG	ž	1-1	Σ									



Pig		Beste	Bestell-Nummer			S	Stückzahl	_			Z	4
ž.	Beneunang	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	¥.	KB	×	웊	FR/	Š	Bemerkung	kung
-	2	3	4				2				9	
1	Zylinderkopf vollst, o. Geber mit Flansch-vorwärmung	53 10290 526	135 29 34 201 008701	, <del>c</del>	-	-	-	-	-	-		
4-	Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-50 gal Zn c	99 00031 293	135 72 12 208 043064	-	-	-	-	-	-	-		
2	Zahnscheibe A 10 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 233	135 73 43 005 020081	N	8	0	8	2	2	N		
3	Keilriemenscheibe	04 00827 004		-	-	-	-	-	-	-		
4	Lagerabdichtung	53 00202 706	135 29 34 009 008701	7	-	-	-	-	-	-	<b>&gt;</b>	
2	Rillenkugellager 6301 C 36 TGL 2981	99 00110 452		N	N	N	ď	2	2	_α	Δ	
9	Scheibe	53 00202 304	135 29 34 009 122301	-		-	-	-	-	-		
7	Scheibenfeder 3x3,7 TGL 9499	99 00139 021	135 73 62 003 170039	2	2	10	2	5	2	2		
8	Welle volist.	53 10290 300	135 29 34 009 272801	-	-	-	-	-	-	-		
0	Dichtung	53 00201 311		-	-	-	-	-	-	_	<b>D</b>	
10	Kühlwasser-Temperaturregler	91 32000 356	138 14 22 002 257003	-	-	<b>*</b>	-	· _	~	-	<b>&gt;</b>	
<del>*</del>	Dichtung f. Druckstutzen-Oberteil	53 10265 404		-	_	~	-	-	-	-		w
4	Druckstutzen - Unterteil	53 10265 203	135 29 34 009 268001	-	-	-	-	-	-	-		
3	Druckstutzen - Oberteil	53 10265 308	135 29 34 009 267201	-	_	-	-	-	-	-		
14	Sechskantschraube M 6x45 TGL 0-933-5.6	99 00071 645	135 71 11 204 223532	٣	3	~	6	· •	σ.	3		
15	Federscheibe 6 TGL 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	σ	6	6	6	σ	σ	6	,	
16	Geber für Temperaturanzeige	91 05000 094		٦	-	-	۴-	~	-	-		
17	Schelbe	53 00202 601	135 29 34 009 007901	N	~	2	2	8	N	2		
18	Buchse innen	53 00202 505	135 29 34 009 006001	-	-	-	-	-	-	-		
19	Sicherungsring 38 TGL 0-472	99 00033 510	135 73 44 008 030247	-	-	+	٦	-	-	-		
20	Wembrane-Gleitringdichtung	91 32000 307		-	-	-	-	-	٠,	-		
23	Schaufelrad vollst.	91 17002 131		-	-	-	-	-	-	-		
22	Scheibe	53 10203 503		,-	-	-	-	-	-	-		
23	Federscheibe 10 TGL 0-137	99 00022 364	135 73 43 005 010094	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>		
Charles with				_								


- consider		adia (PRISIN P. C. TAP) JOSEPANIA (AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND										-
70		9 29 29	Bestell-Nummer			S	Stückzahl			100000	7.4 M	-
-	Suprission .	Sadi-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	88	×	<u>+</u>	FR/-	ý	Bemerkung	1
-	2		4				2			Ή	9	П
24	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 00072 863	135 72 11 205 073060	-	-	-	-	-	-			
25	Dichtung	53 00200 503		-	-	-	-	-	ę-	ę-	Α	-
ı	Pumpengehäuse vollst. m. Flanschvorwärmung	91 17004 535		-	-	-	-	_	~	-		
56	Hohlschraube	53 00200 407	135 29 34 009 003601	-	-	-	-	_	_	-		
27	Dichtring A 6,5x9,5 Vf TGL 0-7603	99 00109 426		ę	-	-	-	_	~	<b>y-</b>		
28	Rundring 8x2 TGL 6365	53 70176 007		4-	-	-	-	_	-	-		
29	Sechskantschraube M 6x18 TGL 0-933-5.6	99 00071 581	135 71 11 204 223465	9	9	9	9	9	9	9		
30	Zentrierbüchse	04 00968 008	134 29 99 204 006204	-	-	-	-	-	4-	-		
3	Mitnehmerflansch, vollst, mit Positionen Nr. 29, 31, 34, 39, 47, 48 30, 32	04 00966 006	135 29 34 201 001104	-	-	-	-	-	-	-		
35	Mitnehmerstift	04 00969 000	134 29 99 204 007004	N	8	8	N	8	~	N		
1	Murterwelle, vollet.	04 00996 132	135 29 34 201 003804	-	-	-	-	~	-	dar.		
33	Gelenkwelle	04 01002 103	135 29 34 101 007004	-	-	-	-	<u></u>	-	Çen		
34	Mitnehmer	04 01003 008	135 29 34 201 004604	3	~	6	m	~	~	6		-
35	Stoherungsring 12 TGL 0-471	99 00025 045	135 73 44 008 010107	N	8	N	N	. ~	~	2		
36	Sechskantschraube M 6x20 rgi 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 333	135 71 11 204 243461	9	9	9	9	9	9	9		141
37	Distanzrohr	04 01008 004	134 29 99 204 008904	9	9	9	9	9	9	9		
38	Schaibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	50	50	8	20	20	50	50		-
39	Sechskantmutter M 6 TGL 27689-8 gal Zn c	99 01109 064	135 72 16 209 023012	9	9	9	9	9.	9	9		
40	Dichtring C 14x20 TGL 0-7603	99 00109 450		-	-	-	-	-	-	-		
4	Gazzal gewebe-Gelenkscheibe	04 01009 005	146 44 61 140 407024	8	8	~	8	~	~	ev.	; A	
42	Lufterwelle	04 01001 006	135 29 34 201 005404	-	-	-	~	_	-	-		
43	Lagergehäuse	04 00999 006	135 29 34 201 006204	-	-	-	-	-	-	gan.		
4	Distanzring	04 01007 003	134 29 99 204 009704	-	-	-	-	-	÷	<b>6</b>		

1		Beste	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl				-	0
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	×	KB	XX T	HP FR/-	. S.		Bemerkung	
	2	3	4				2	1	1	Ц	9	
	Sicherungsring 32 TGL 0-472	99 00033 141	135 73 44 008 030191	~ ~	2	8	N	2	2			2.
46 R	Rillenkugellager 6201 TGL 2981	99 00111 156	135 61 11 202 052008	2	2	2	0	2	2	Δ		
47 D	Deckel	04 01006 002	134 29 99 204 190304	N	2	2	N	2	~	-		
48 D	Matanzbüchse	04 01084 007	134 29 99 204 885704	-	-	_	_	_	_	-		
8	Sechskantmutter EM 10 rGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	-	_		-					
50	Sechskantschraube M 6x16 TGL 0-933-4.8	99 00732 777	135 71 11 204 323437	N	~	2	cu .		2			
53	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023063	8	ω	8	ω		8	water that the		
52 8	Sechskandmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	9	9	9	بو	9	9 9			
23	Sechskantschraube M 6x30 TGL 0-933-4.8	69 0006 683	135 71 11 204 323496	4	4	4	4		4			
54 D	Distanzzohr 710 20 0004	91 13905 974		4	4	4	4		4			
55	Gummipulfer 710 20 0003	91 13905 982	20	4	4	4	4	4	4			
26	Lagerschieze	04 01061 000	134 29 99 204 193804	-	-	-	-	_	_			
57	Idfter - 4 - Flugel	53 10201 205		-	-	-	-					
58	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105		-	-	-	_	6 6			
59	Sechskantschraube M 6x16 TGL 0-933-8.8	99 00940 157	135 71 11 204 243445	2	N	~	N	CV .	2			
9	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	8	2	8	N	α	2			
					_							
		*										
					8							
		2				0	-	ar seeme variables of	HARLISTON, PETER	swaaconord district to		




Piig		Beste	Bestell-Nummer			Sec	Stückzahl	THE STATE OF THE S	- Santana de la companione de la compani	Σ	Ŋ
ž	Benenning	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	KA A	KM	80	XX	2	FR/. S-	1000	Bemerkung
-	2	3	en men en e			The second second	5		-		9
-	Kubler 817-400.000	40 81740 105		4	<b>f</b> =	ç-	ç-e	Čæ			
8	Ablashahn M 18x1,5 keg. TGL 9600	99 00724 004		4-	gan	Grap Menographics	Çes	~	_		
m	Helzungshahn 285.0-00:00.0 (3)	91 32001 180		4-	9	(lane	Çan	~	4- 4-	2	
4	Kühlmitteldruckleitung Ø 16x3,5x780 lg. TGL 4846 (Zylinderkopf-Heizungshahn- Wärmetauscher rechts) (Meterware)	92 00016 004		4	-	Čan	que :	- George			,
2	Gummifeder A 20x20x10 TGL 20141 Ws 2227	99 00580 174	146 44 11 157 680207	m	2	m	m	~	<u>м</u>		
9	Schelbe 5,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 330	135 73 11 003 143049	*	4	4	4	4	4		
7	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	4	4	4	4	4	4		
Φ	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	4	랑	4	4	4	*		
6	Entluftungsschlauch A 5 TGL 10347 235 1g. (Wkrmetauscher rechts-links zum T-Stück)	04 01420 007	* .	cv	N	N	CV .	cu .	2		
2		04 15006 013		das	que	Çen	- Com-		Čan Čan		
Gar. day	Entluftungsschlauch A. 9 TGL 10347 1050 lg. (T-Stück-Scharnierstüle rechts, Beifahrer-tur)	04 15007 006		Ç=	Green	Čen	6-	4-	6- i		
60 CV	Kublmitteldruckleitung A 25-0,63 FGL 4846 530 lg. (Zylinderkopf-Kuhler) (Meterware)	92 00025 005		9-	<del>-</del>	que	ça	9-			
6	Küblmittelmangleitung A 25-0,63 fül 4846 975 lg. (Kübler-Wasserpumpe) (Meterware)	92 00025 005		dan	- Quan	ça	Com	9-	que.		
Sa.	Schlauchband 9x310 fGL 11046 (Meterware)	91 42006 552	139 82 32 029 548564	4	4	4	4	4	4		
2	Schlauchbandspanner B TGL 11046	99 00520 075	139 82 32 010 516562	Gran Gly	4	dos Gl.	4	4	4 14		
16	Schlauchband 9x250 TGL 11046 (Meterware)	91 42006 552	139 82 32 029 548564	9	9	9	9	9	9		
17	Uberlaufschlauch A 9 fül 10347 950 lg. (Kühler-Ausgleichbehälter)	04 01037 025		dan '	- Grane	qua.	ç-	-	~		
9	Ausgleichbehälter, vollat. 845-300.00	40 84530 005		Ćm.	gen	Gene Comment	Gree	g-	<del>-</del>		
ĝ	Ausgleichbehälter ohne Ventil	40 84530 905		Çen	Gene	- Gran	Çus	cj <del>an</del>	der.		
5	Spannband, lang	04 01081 004	134 29 99 204 196204	les	ç-	Gan	(	- Gen	den den		
		eners on Adel also should select to the committee of the adel and the adel adel and the adel adel and the adel adel and the adel and the adel adel and the adel adel and the adel adel and the adel adel adel and the adel adel adel adel adel adel adel ade									

Piig		8 6	Bestell - Nummer			Ň	Stückzahl	_		T	M 5.2	
ž	Senennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	¥	8	×	유	FR/-	ý	Bemerkung	-
-	2	3	7				2				9	11
50	Spannband, kurz	04 01082 005	134 29 99 204 197004	,-	-	-	4-	t-	400	<del></del>		
21	Zylinderschraube EM 6x30 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 948	134 71 31 205 033624	-	-	çan.	4-	-	-	-	,	
22	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	3	3	m	~	~	9	3		-
23	Entluftungsstutzen	04 15002 001		-	-	que	-		f-	- Pro-		-
24	Sechskantmutter M 12x1,5 TGL 0-936-10	99 01087 217	135 72 11 205 132024	2	Q	Q	0	N	N	CV.		
25	Dichtring A 6x10 TGL 0-7603 Vf	99 00875 393	155 84 31 511 003011	qu-	-	Que.	6-	~	(m	-		
56	Entl Uftungsschraube	40 82594 005		-	<b>9</b> -	-	ç	que.	- Pro-	-		
27	Kühlmitteldruckleitung 16x3,5x1520 lg. (Wasserpumpe-Wärmetauscher) (Meterware)	92 00016 004		۳-	-	-	<b>~</b>	-	~	7-		·
28	Dichtring C 16x20 TGL 0-7603 Cu. Lefa.	99 00108 361	2	-	~	<del></del>	-	-	g-s	~		
29	Schlauchband 9x150 TGL 11046 (Meterware)	91 42006 552	139 82 32 029 548564	*	4	4	4	44	4	4		
30	Kabeltulle	04 04857 006		6-	47	Çun	4	-	d-	que.		
55	Mappe f. Ausgleichbehälter 845-100,003	40 84591 000		4-	-	- don-	- que	- Quan-	6-	que.		
3	Ventil mit Dichtung 845-120,000	91 13012 893	9	4	-	4	- Fro	~	9-	4		
33	Dichtung f. Ventil	40 84593 002		-	-	-	4	-	9-	-		
34	Wiemer-Rowdenzug	04 04354 001		9	9	9	9	9	9	9		
35	Kühlmitteldruckleitung Ø 16x3,5x520 lg. (Wärmetauscher rechts-Wärmetauscher links)	92 000 TE 008		-	400	-	ç-	-	<b>F</b>	- Gan-		
								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Salata Salata			
									NO SELECTION OF THE PERSON OF			
									octore discour	Arta Wales		
										A Thomas		
										intereson.		
Town Street			2	_								



	5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Sessell-Nummer			Stü	Stückzahl				
Benennung	Sadi-Nr.	ZAK-Nummer	Ž	¥	ж 8	X	£	FR/. S.		Bemerkung
2	3	4				2	-	-	$\vdash$	9
Fahrpedal mit Welle verschweißt	04 03604 012	134 29 99 204 198904	~	-	-	, -	~	-		
Sechskantschraube M 6x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 358	135 71 11 204 243509	~	-	-	_	-	- Geo-	ę	
Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	N	2	2	2	2	N	8	
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	۴	-	۴	<b>~</b>	-			
Hebelarm, vollat.	04 03630 102	134 29 99 204 199704	-	-	-	-	<b>*</b> -	-	-	
Kabeltulle	04 03601 001		0	2	N	8	8	N	~	
General rolle	53 08003 805	146 44 33 550 830711	-	<del></del>	-	_	-	-	-	
Stange, vollst.	04 03617 000	134 29 99 204 270304	- de-	-	~	-	-	-	- Par	
Kngelpfame	53 01003 401	135 29 34 201 042301	~	3	3	3	6	~	3 A	
Engetange, vollst, z. Vergaser	04 03610 010	134 29 99 204 271104	400	~	-	-	-	-	ç-	
Stiftschraube AM 5x35 TGL 0-835-5.8	99 00741 737	135 71 71 100 073191	-	-	-	-	-	-		
Michtung f. Vergaser 0,5 mm	53 11000 300		N	2	0	0	N	N	2 A	
Abdeckung f. Vergaser	53 11050 406	135 29 34 201 035101	-	-	~	q=	-	-	<b>g</b>	
Kunstetoffschlauch 280 lang	53 01002 907		-	-	4-	-	-	-	-	
BatEtigungswelle, vollst.	04 03619 010	134 29 99 204 273804	-	-	~	-	-	6	<u></u>	ä
Lager, vollat. f. Gambetmilgung	04 03621 005	134 29 99 204 274604	-	-	-	~	-	4	-	
Lagerbaltte	53 84209 003		4	4	4	4	4	4	4	
	04 03623 007	134 29 99 204 275404	N	8	0	N	0	N	N	
Sechskantschraube M 6x12 TGL 0-933-8.8	99 00940 294	135 71 11 204 243429	0	2	8	N	N	~	O.	
Federaing B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 745	135 73 42 003 023063	N	~	N	N	N	~	2	
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	0	2	N	N	0	8	N	
Lagerbügel	ph 03672 014		-	~	-	4	-	dan.	*	
Zugfeder (1,2x11, 15x31, 5x38,4/60 E 10,8-	04 03603 003		~	~	-	-	-	9-	q=	


C	7	Ď																					
Y	E	Bemerkung	9							Δ		<b>&gt;</b>											
		Ġ		~	-	9-	4	4	<del>-</del>	ç-	-	-	7-	N	4-	-	N	7-	~				
		FR/-	delinentation of	-	4-	gen	4	4	q-	-	-	-	9-	N	~	-	8	4	9-				
Contracting to the Contraction of the Contraction o		全		4	47	-	4	4	q-	- Quant	Q-	q	- Georgia	0	e-	<del></del>	N	- Quan	que				
distribution company	Stückzahl	X	2	-	9-	,-	4	4	-	-	-	g	ç-	N	-	- Quan-	2	q-	4-		 2		
	S	8		-	6	~	4	44	4-	-	<b>V</b>	dem	-	N	-	-	N	-	qua.			 	
		K		-	۴-	-	4	4	-	-	-	-	<del>,</del>	2	~	<del>2-</del>	8	-	-		 	 	
		Ϋ́		<b>?-</b>	~	~	4	4	-	~	-	-	<del></del>	N	-	<b>-</b>	. ~	~	4-		 	 	,
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 99 204 276204			139 82 32 029 871564	139 82 32 010 516562						135 72 11 205 083058	135 73 42 002 023071	135 73 43 005 010086	135 73 11 003 013092			,			
philiterature contaction property with destributions contact the service of security security security security	# 8 <del>0</del> 80	Sach-Nr.	3	04 03614 006	04 00877 005	04 00893 005	91 42006 552	99 00520 075	C4 00882 002	04 00892 004	04 00888 032	99 00913 025	53 11003 906	99 00955 436	99 00811 735	99 00957 052	99 00016 382	04 00795 003	99 00374 007			v	
	Renewaling	A	2	Öse f. Federaufhängung	Verbindungstopf, vollst.	Verbindungsschlauch gerade 50x4,5x85	Schlauchband, C 9-430 TGL 11046 gal Zn c Schlauchband 1 Rolle = 100 mtr.	Schlauchspanner B TGL 11046 gal Zn c	Abzweigtopf, vollst.	Verbindungsschlauch	Ansauggeräuschdämpfer, vollst.	Trockenluftfiltereinsatz m. Schrägslebpapier I 1 A 136/153 TGL 39-474	Abdichtband	Sechskantmutter H 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	Federscheibs 8 TGL 0-137 gal Zn c	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	Betätigungszug	Kabeltülle A 6,1,5 TGL 14999/01			,	
and the second	0	ž	-	22	23	24	25	56	27	28	53	1	ĝ	30	33	8	32	33	1				
	Piig	Z		CA	CU	cd		CV.	10		.4	8	ь.	4.2	*- 4		. 1	27.3			 	 	



		8	N. Heterogram			S	Stückzahl	_			>	
20 2	Beneving								ľ			
Ž.		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	¥.	88	KK	윺	FR/	ý	Веше	Bemerkung
-	2	3	7				2			П		9
В	Vergaser, 40 F 1-16	16 10038 002	135 28 34 200 017616	-	-	qua.	4	ę	-	-		
<del>-</del>	Vergasergehäuse, vorm.	16 11521 003	135 29 30 235 194516	9-	-	<del>-</del>	~	-	-	~		,
N	Schwimmer, vollst.	16 11101 001	135 29 30 235 049116	-	~	4-	~	6	-	900		
2	Zylinderstift 2 m. 6x20 TGL 0-7 gsl Zn 6 c	99 00001 913	135 74 31 005 010350	que.	-	-	-	~	qua-	~		
1	Schwimmernadelventil, vollst.	16 11048 003	135 29 30 235 027216	-	4-0	4-	7	6	-	-	Δ	
4	Ventilkörper	16 14100 006		dan	<del>-</del>	- Quan	~	ę-	4	-	. A	
30	Schwimmernadel, vollst.	16 11011 008		4-	d-a	gr-	9-	-	que	9-	A	
9	Düse	16 14136 000		400	-	~	4-	6-	<b>0-</b>	-	Α	
Ç-	Federring 36 TGL 7403 gal Za c	99 00106 745	135 73 42 002 023063	2	2	2	2	2	2	2		
ග	Zylinderschraube BM 6x16 FGL 0~84-4.8	99 00928 714	135 71 31 205 033579	2	2	5	Ś	2	ī.	20		
37	Vergasergehäusedeckel, vorm.	16 11489 001	135 29 30 235 187316	7	97	den	~	· Samo	-	~		
2	Dranfeder			٦	den	~	-	Çm	~	4-	赤	
(Jip dip	Starterzughebel, vorm.			-	dos	-	۴	~	que	4	*	
SV SV	Sechminantschraube M 4140 fGL 0-933-4.8	99 00732 430	135 71 11 204 323154	4	~	***	~	gu-	-	-		
100	Buchas	ONE COMMON AND ADDRESS.		-	-	-	۳	4	<b>6</b>	~	*	
(Inn (In)	Drehl eder	16 14262 102	135 77 40 000 580011	-	4-1	~	-	die.	4	-		
des	Zylinderschraube	16 14264 008		8	N	N	N	~	N	N	æ	
1900	Starranthappe	16 14263 111		~	que	-	-	-	-	-	œ	
den Gan	Starterklappenwelle, wollst,	16 11100 000		-	-	-	-	-	-	÷	œ	
90	Gentalige	16 15092 108	135 29 30 243 301916	que.	· Person	-	4-	que	-	4-	<b>A</b>	
(3) (3)	Dichtung (PPD 0,75)	16 14281 000	155 89 39 024 201296	der .	-	-	-	- que-	4	- does	<b>A</b>	
S	Sechskantuniter M 5 fcL 0-934-8 gal Zn c	99 00955 532	135 72 11 205 073036	-	4-	9-	- Same	· Quin	-	-		
N	Federring B 5 107, 7403 gal Za c	99 00106 423	135 73 42 002 023055	4-	ç-	<b>6-</b>	6-	-	9-	gua.		
N	Verbindungsplatte	16 15493 107	135 29 30 243 361716	~	· Para	· Para	۴	-	~	-		
annual document												


24 Si. 24 Si. 25 Sci 25 Sci 27 Sy. 27 Sy.	Druckfeder 0,32 x 3,6 x 18,5 TGL 18394 Sicherungsscheibe 1,9 TGL 0-6799 Sicherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur in Verbindung mit Pos. 22, 44) Scheibe 2,7 TGL 0-125-St. gal Zn c Zylinderstift 4 h 9x25 TGL 0-7 gal Zn c	3 99 00626 010 99 00101 162 99 00954 383 16 11094 000 99 00001 905 16 14246 006	ZAK-Num  77 21 0.  73 49 001  73 11 003  29 30 235  74 31 005  29 30 243	X - 0 0	7 T	KB	S K	윺	FR/. S		Bemerkung
	ruckfeder 0,32 x 3,6 x 18,5 TGL 18394 icherungsscheibe 1,9 TGL 0-6799 icherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur in Verbindung mit Pos. 22,44) cheibe 2,7 TGL 0-725-St. gal Zn centilnadel, vollst.	00626 00101 00954 11094 000001	77 21 0 73 49 001 73 11 003 29 30 235 74 31 005 29 30 243	- 0 0	<b>←</b> 0		2				
	ruckfeder 0,32 x 3,6 x 18,5 TGL 18394 icherungsscheibe 1,9 TGL 0-6799 icherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur in Verbindung mit Pos. 22, 44) cheibe 2,7 TGL 0-725-St. gal Zn c entilnadel, vollst.	00626 00101 00954 11094 000001	77 21 0.1 73 49 001 73 11 003 29 30 235 74 31 005 29 30 243	- 0 0	- 0						9
	icherungsscheibe 1,9 TGL 0-6799 icherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur in Verbindung mit Pos. 22, 44) cheibe 2,7 TGL 0-125-St. gal Zn centilnadel, vollst.	00954 11094 00001 14246	73 49 001 73 11 003 29 30 235 74 31 005 29 30 243	u u+++	2		-	-	-		
-	icherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur 1n Verbindung mit Pos. 22, 44) cheibe 2,7 TGL 0-725-St. gal Zn c entilnadel, vollst.	00954 11094 00001 14246	73 11 003 29 30 235 74 31 005 29 30 243	0		~	0	8	2		
	5-St. gal Zn c	00954 11094 000001 14246	73 11 003 29 30 235 74 31 005 29 30 243	8 + + +				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	25 TGL 0-7 gal Zn	11094 00001 14246	29 30 235 74 31 005 29 30 243		8	2	0	8	2		
-	ylinderstift 4 h 9x25 TGL 0-7 gal Zn c	14246	74 31 005 29 30 243		-	-	-	-			
_		14246	29 30 243	-	-	-	-	-	-		
28 Ve	Ventilkörper		300 00		_	-	-		-		
29 Au	Ausgleichluftdüse, vollst. (220)	16 11095 001	135 29 30 235 046716	۴	-	-	-				
30 Du	Duse (150 BVF) M 6x0,75 BVF-N 5211	16 00284 000	135 29 30 219 095016	-	-	-	-		-		
31 Du	Duse (125 BVF) M 5 BVF-N 5225	16 00449 005	135 29 30 219 224316	-		-	-		-		
32 Da	Dusenträger	16 14280 008	135 29 30 243 109916	-	-	-	-	-	-		
33 Du	Duse (75 BFF) M 5 BVF-N 5225	16 00429 001	135 29 30 219 203216	-	, <b>-</b>	-	-	-	-		
34 Die	Dichtring A 8x12 TGL 0-7603-VF	99 00807 111	135 84 31 511 002078	-	_	-	-		-		
35 Ze	Zerstäuber	16 14278 005	135 29 30 243 108016	-	-	-	-	<del>-</del>	-		
36 Die	Dichtung (PPD 0,5)	16 14277 004	155 89 39 024 100209	-	-	-	-	_	-		
37 Gev	Gewindestift M 8x10 TGL 0-553 gal Zn c	99 00042 310	135 71 72 218 033210	-	-		-	-			
38 Du	Duse (90 BVF) M5 BVF-N 5225	16 00435 008	135 29 30 219 209116	-	<b>-</b>	-	-			<del>.</del> -	
39 Sts	Starterzughalter	16 14244 100	135 29 30 243 091816	-	_	-	-	<u>_</u>			
40 Fe	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 415	135 73 42 002 023047	4	4	4	4	4	4		
41 Zy	Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-4.8 TG gal Zn c	99 00928 706	135 71 31 205 033202	-	-	-	-				
42 Sec	Sechskantschraube M 4x16 TGL 0-931-4.8 gal Zn c	99 01006 291		-	-	-	-	-			
43 KL	K1 emme	16 14245 101	135 29 30 243 092616	-	-	-	-	-	-		
44 Scl	Schubstange	16 15494 108	135 29 30 243 362516	-	-	-	-		-		

											3	1	_
Bild		8 80	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl					2.2 2.5	
ž	Bununeng	Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	Ž	¥	88	×	윺	FR.	ý	Bem	Bemerkung	γ
-	2	3	4		П		2					9	1 1
45	Druckfeder	16 14250 107	135 77 21 029 028315	-	-	-	-	-	-	-			
46	Dichtung	16 15488 005	135 29 30 243 360916	-	-	-	-	-	-	-	Δ		
47	Drosselklappenflansch, vorm.	16 11576 000	135 29 30 235 203216	-	~	-	-	-	-	-			
48	Drehfeder	16 14272 104	135 77 40 000 580054	-	-	-	-	-	-	+-			
49	Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 702	135 72 11 205 063014	-	-	-	-	-	-	-			
20	Zylinderschraube BM 4x22 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 01100 031	135 71 31 205 033261	-	۳.	-	-	-	-	-			
51	Hebel	16 15091 107	135 29 30 243 300016	-	-	-	-	~	-	-	<b>&gt;</b>		
52	Regulierhebel, vorm.	16 11188 006	135 29 30 235 089716	-	-	-	-	-	-	-			
53	Druckfeder (0,63x7x5,5 A) TGL 18395	99 01089 075	135 77 21 002 010449	-	-	-	-	-	-	-			-
54	Regulierschraube	16 11444 006	135 29 30 235 177716	-	~	-	-	<b>_</b>	-	-			
55	Rundring 3x2 TGL 6365-WS 1.028	006 68600 66	146 44 26 113 003046	-	-	-	۳	-	-	-			
26	Regulierschraube LLS.	16 15204 004	135 29 30 243 311516	-	•	-	-	-	-	-			
57	Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-4.6	99 00031 613	135 72 12 208 043056	~	6	<u>س</u>	<u>м</u>	6	6	3			
58	Betätigungshebel	16 14275 107	135 29 30 243 105616	۳	-	-	4	-	-	-			-
59	Zahnscheibe A 8 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 418	135 73 43 005 023071	-	-	-	-	-	-	-			
09	Drosselklappenwelle	16 14269 100		<b>,</b> -1	-	-	-	-	•	-	앮		
61	Drosselklappe	16 14273 000		-	-	-	-	-	-	-	æ		
ı	Linsensenkschraube f. Drosselklappenbefe- stigung EM 4x6 TGL 5687-4.8 gal Zn c	99 00657 564	135 71 33 200 283156	~	N	N	~	N	8	cv.			
62	Zylinderschraube AM 4x20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 691	135 71 31 205 013279	N	~	~	~	N	8	8			
63	Dase (85 BVF) M f BVF-N 5225 LGD	16 00433 006	135 29 30 219 207516	-	-	-	-	-	-	-			
64	Kraftstoffschlauch 4x7x180 Typ 60 SBK/SG 40			-	-	-	-	-	-	-	*		
69	Dichtring A 8x12 TGL 0-7603-VF	99 00807 111	155 84 31 511 002078	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-			
99	Verschlußschraube	16 15348 107	135 29 30 243 320316	-	,	-	-	-	-	-			
29	Paßscheibe 8x0,8 TGL 10404-St.	99 00716 808	135 73 21 009 010385	-	-	-	_	-	-	-			




3		9 15 9 8	Bestell-Nummer			0,	Stückzahl	_	,	-	∞ <b>∑</b>	
Ž.	Benennung	Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	A A	¥	KB	X	유	FR/.	ý	Bemerkung	
-	2	3	. 4	Ļ	-	-	2			$\top$	9	1 1
8	Kraftstoffpumpe 60 PP 1-1	16 20001 005	135 28 34 235 000216	۴-	-	٦	-	-	-	-		
~	Zylinderschraube BM 5x16 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00019 416	135 71 31 205 033413	-	-	<del>-</del>	-	-	-			
N	Dichtung A 5x9 TGL 0-7603 VF	99 00109 884	155 84 31 511 003003	-	-	-	<b>←</b>	-	~	_	Λ	
6	Deckel	16 23124 100	135 29 30 286 017616	-	-		-	-	<del>-</del>			
4	Dichtring 36x45x2 BVF-N 4111- Cu.	16 00613 001	135 29 30 219 363316	-	-	-	-	-	-	_	Λ	
2	Druckfeder	16 23003 100	135 77 21 029 028606	0	2	N	2	2	2	2		
9	Dichtung	16 23016 000	135 29 30 286 005316	-	-	-	-	*	-	_	Λ	
7	Steb	16 23015 008	135 29 30 286 004516	<b>F</b>	<del></del>	-	-	-	-	-	Λ	
ω	Zylinderschraube EM 4x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00019 352	135 71 31 205 073079	9	9	9	9	9	9	9		
0	Ventilgehäuse	16 23008 000	135 29 30 286 002916	, -	-	-	-		-	-		
10	Schelle	53 08002 306	135 29 34 009 345601	2	8	8	2	2	8	2		
=	Kraftstoffschlauch A 7 zum Meßwertgeber TGL 10347 400 lang	99 00517	1	-	-	-	4-	-	-			
2	Kraftstoffschlauch-Kraftstoffleitung A 7 TGL 10347 530 lang	04 00813 007			-	-	-	-	-	_		
13	Pumpenventil, vollst.	16 21003 006	135 29 30 278 002916	N	2	N	8	8	8	2	Λ	
4	Ventilhalter	16 23014 103	135 29 30 286 003716	-	-	-	4	-	-	-		
12	Zylinderschraube BM 3x6 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00019, 336	135 71 31 109 073626	N	~	N	8	N	N	2		
16	Membrane, vollst.	16 21001 004	135 29 30 278 000216	-	-	-	-	-	-		Λ	
17	Flanschkörper	16 23001 002	135 29 30 286 000216	-	***	<u></u>	-	-	-	-		
18	Sechakantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 00955 774	135 72 11 205 073052	N	2	N	0	~	2	2		-
19	Federscheibe 8 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 013084	N	8	N	8	2	2	2		
50	Dichtung	16 23022 007	135 29 30 286 009616	2	7	N	2	2	2	2		
21	Dichtung	53 11000 606		-	-	-	-	-	-	_		

Section   Sect	0	M 0.4	Bemerkung	9	3		,			9					٠	
Sach-At.   Sach-At.			Ġ		-	-						_				
Bestell-Nummer   Sud-Nummer			FR/		-	-	М.		,				 			·
Benefit   Number   Sad-Nr.   SAR-Number   KA KM   KB   Sad-Nr.   SAR-Number   KA KM   KB   Sad-Nr.   SAR-Number   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-Sad-		_	웊		-	-	m									
Society   Number		tückzał	X	20	-	-	m									
Sach-Nr.   Sach-Nr.		0,	KB		۴-	<del>-</del> -	m			 		 				
Sad-Mr.   Sad-Mr.   SAd-Nummer			X		-	-	m			 			 	ā		
Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.     Sa		- 1	Ā		~	-	m	 		 			 			
Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.   Sad-Mr.     Sa		шег	ZAK-Nummer	4												
		Bestell-Nun	Sad-Nr.	3	91 29001 096	04 00835 004	99 00446 111					r				
25 1 N.:			Supulsus	2	Durchflußmengen-Meßwertgeber	Kraftstoffschlauch-Meßwertgeber-Vergaser 200 lang	Schlauchschelle A 11/13 TGL 10347-St.									9
		PIK	ž	-	-			 	Mary Comment of the C	and the state of t	and the second s	***************************************				



	-	1 1						-	-								-	 				
> >	Bemerkung	9	V/R	Δ		V/R	*	泰	*													
	ż	П		8	2	-	4-	que.		9	9											
	FR.		-	N N	2	-	-	-	-	9	9			Mark Combi						water to the same of	-	was comed to PM
	웊															-		 				
Stückzohl	¥	2		~	2			_	_	9	9											
Seud	9			N	12	_	_	_		_										-		-
	KM		-	N	12	-	_	-	-	9	9					, me ma es	.,	 				
	Α Α	$\ \cdot\ $	-	~	2		_	_	-	9	9											
-	~	H	-	~	12	_	-	-	- Para	9	9	-		THE RESERVE TO THE				 	-		,	 
Sestell-Nummer	ZAK-Nummer			146 74 12 008 405563						135 73 42 002 023063	135 71 21 103 223161				4			2		-	2	
9 2 3 9 55	Sach-Nr.		18 00809 101	18 00810 007	99 00103 010	18 00748 194			2	99 00106 343	99 00065 003		1		2		5					10
C	Bununeneg	2	Kupplungsscheibe 200 DE 2 R	Kupplungsbelag Cosid 3500 genutet	Hohlniet 5x0,5x5 TGL 0-7339-St.	Kupplung kompl. TF 200-110 TGL 16644/03	Kupplungsdruckplatte	Kupplungsdeckel	Drahtformring	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Zylinderschraube M 6x14 TGL 0-912-10.9 mit Innensechskant gal Zn c					*						
ď	2				-	_	2	~	4	2	9				·	enement of the second	ge meganitanis			-		
B310,	ž				-													 				 



Sunuususa		Sestell-Nummer			Š	Stückzahl			
	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	₹	¥.	88	×	H H	FR/. S-	Bemerkung
2	3	4	Ц			2	-		9
Sechskantschraube M 10x50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01114 141	135 71 11 204 253037	m	6	σ.	m	8	<i>m</i>	
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gsl Zn c	99 00072 888	135 72 11 205 083066	3	~	8	σ.	8	3	
Auspuffgeräusch-Hauptdämpfer	40 11661 102		ę-	~	7-	que.	<b>F</b> -	6- 6-	
Aufhängung	40 11695 103		~	-	~	6-	~	dan dan	ngstat sources
Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	ş.	-	<b>6-</b>	<b>6</b> -	der-	60 60	entransis de esc
Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Za c	99 00940 405	135 71 11 204 243701	m	<u>س</u>	~	8	~	6	and the second second
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 753	135 73 42 002 023071	2	2	2	70	4	4 5/4	4
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	7	7	7	7	7	7 7	es accides some
Halterung m. Gammiverbindung, vollet.	04 01256 002	134 29 99 204 296504	8	2	N	N	N	2	overcelus Sala
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c.	99 00016 382	135 72 11 003 013092	11	11	£-	- F	10	10 11/	9
Klammschelle	04 01278 008	134 29 99 204 277004	a	N	N	N	2	2	News, accounts
Sechskantschraube M 8x80 TGL 0-931-8.8 gal Za c	99 00918 415	135 71 11 204 173512	N	N	~	N	N	2	
Klemmschelle	04 01267 005	134 29 99 204 951804	4-	4-	ç-	-	ére.		E-SECURITY
Sechakantschraube M 8x70 TGL 0-931-8.8	99 01006 507	135 71 11 204 173491	qua.	-	~	ę.	-	der der	
Auspuffgeräusch-Nachdämpfer vollst.	40 11662 103		~	-	-	~	éan.	des 	
Verbindungsrohr	40 11691 108		<b>+</b>	<b>e</b> -	<del>-</del>	620	ique	<i>و</i>	neconstable
Halterung, vollate		,	<del>,</del>	900	-	éso sominar	- American		ikristner oce mos
Sechskantschraube M 6x20 TGL 0-933-4.8 gal an c	99 00732 656	135 71 11 204 323453	N	N	~	N	~	2	
Schaibs 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	4	ব্	4	4	4	4	,
Schwibe 6,4 TGL O-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	N	N	N	N	N	2	
Ferring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 095	135 73 42 002 020065	N	8	cu.	cv.	N	2	
						2000-0000			Mark marks about

M 10.2	Bemerkung	9						,									,
	ΰ	Н			1	1/-					 				 		
8	FR/.	1	2	_	1 1	<del>-</del>				 	 					-	
	H				_												
Stückzahl	KK	2	2	_	<u>.</u>	<u>'</u>				 							 
Stüc	, <b>8</b>	1	- (4	_		•				 -		,					 
	KW	1	N	-		-											
	KA A	$\ \cdot\ $	N CI	-	-	-				 							
Ш	_	H	~								 						
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	135 72 11 205 063030		134 29 99 204 278904	135 71 11 204 243680							1				8
Beste	Sach-Nr.	3	99 00571 856	40 11663 104	04 01264 002	99 00041 350			,					-			
Remember	<b>D</b> IIIDIII DIII DIII DIII DIII DIII DIII	2	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	Auspuffgeräusch-Zusatzdämpfer, vollst.	Winkel	Sechskantschraube M 8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c											
Bild	ž		22 Se	23 At	24 W	25	and the second s							3.			 


## GETRIEBE


GEAR BOX
BOITE DE VITESSES
HAJTÓMÜ
PŘEVODOVKA
PŘEVODOVKA
PRZEKLADNIA
PRZEKLADNIA
CAMBIO DE MARCHAS
CAIXA DE CAMBIO











										Ť	J
Bild	d	Bestel	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl			_	
ž.	penennug	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB	- XX		FR/-	κ̈	Bemerkung
-	2	3	4				2				9
ı	Getriebe, vollat. mit Lagerzapfen, ohne Antriebagelenke	19 40001 007	135 33 12 105 464619	-	~	-	-	-	-	-	
-	Getriebegehäuse, vollst. (mit Bohrung für Führungshülse)	19 02215 000	135 39 31 213 152519	-	-	-	-	-	-	-	
N	Dichtung	19 01044 007	135 39 31 205 287819	-	-	-	-	,-	-	_	
~	Rundring 110 x 3 TGL 6365-WS 1.959	99 00989 553	146 44 26 113 143030	0	0	N	N	N	8	N	
4	Druckring	19 01141 008	135 39 31 213 197119	N	N	N	2	N	N	0	
<u>.</u>	Wellendichtring D 52 x 68 x 8 ST TGL 16454-WS 1.098	99 01060 303	146 44 21 566 068608	2	N	N	8	2	N	N	
9	Differentialdeckel	19 02213 007	135 39 31 213 272019	-	+	<b>(</b>	-	4	-	-	
7	Einstellring	19 01019 110	135 39 31 213 191219	-	<b>+</b>	-	-	-	-	-	
ω,	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-10.9	99 00940 977	135 71 11 204 263710	ω	ω	φ	ω	80	ω	ω	
6	Dichtung	19 01116 007	135 39 31 205 794319	-	-	-	4	<b>~</b>	-	-	
10	Abschlußdeckel	19 01144 002	135 39 31 205 873519	-	-	-	-	_	-	-	
-	Verschlußdeckel 20 TGL 0-443 gal Zn c	99 00035 393	135 73 32 007 011070	-	-	-	-	-	-	-	
12	Stiftschraube BM 12 x 50 TGL 0-835-8.8- brüniert	99 00058 607	135 71 71 207 110933	N	N	N	N	N	N	N	
13	Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 743	135 73 42 002 023100	7	N	N	8	N	8	2	
14	Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 147	135 72 11 205 083074	2	2	N	N	N	N	N	
15	Paßkerbstift 6 x 30 TGL 0-1472	99 00089 486	135 74 33 000 040824	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-	
16	Kupplungsausrückgabel	04 01194 100	134 29 99 204 383704	-	-	-	-	-	-	-	
17	Gewindestift M 6 x 14 TGL 0-417-5.8 $\kappa$ el Zn c	99 00027 207	135 71 72 218 083162	-	-	-	-	-	-	-	4
100											

111/27/24 Kv 1975 78

						0	Callebraki			T	0
Bild	Benening	86816	Bestell-Nummer			ה ו	uckzani				
ž	6 in line	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB	X	웊	FR/-	Ÿ	Bemerkung
-	2	3	7				2				9
18	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	N	2	N	N	N	N	CJ	
19	Walzlagerausrücker W 2-1 IGL 16644/05	18 00740 000		-	-	7	-	-	-	<b>-</b>	
20	Formfeder W 2-1	18 00745 005		N	N	N	0	N	N	N	
21	Scheibenfeder 6 x 7,5 TGL 9499	99 00139 101	135 73 62 003 170135	۳-	~	-	-	-	4-	-	
22	Ausrückschse mit Ausrückhebel, vollst.	04 10401 108	134 29 99 204 464504	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	_	-	
23	Rundring 16 x 2 TGL 6365-WS 1.028	99 00989 308	146 44 26 113 031047	-	-	-	-	7.	_	-	
24	Zugfeder B 1,6 x 14 x 40 A a 1 TGL 18397	99 00381 746	135 77 20 012 140892	-	~	-	<del></del>	7	<b>-</b>	-	
25	Verstellschraube	04 01174 000	134 29 99 204 354604	-	4	-	τ-	<b>←</b>	-	-	
56	Federklemme	53 08004 203	134 29 14 207 004401	-	-	-	-	-	-	<b>~</b>	
27	Seilzug	04 01173 016	134 29 89 209 493663	<b>6-</b>	<i>f</i>	-	-	<b>~</b>	-	-	
28	Faltenbalg	53 08004 107	146 44 91 257 677200	N	2	0	N	N	N	2	
29	Widerlager, Schweißteil	04 01193 003	134 29 99 204 374904	-	~	5	-	-	-	-	
30	Federscheibe 8 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 013084	17	17	17	17	17	17	17	
31	Sechskantschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	N	N	N	8	0	N	N	
32	Verschlußschraube M 22 x 1,5 TGL 0-7604-5.8 gal Zn c	99 00951 184	135 71 94 003 063073	-	-	-	-	-	-	~	
33	Dichtring A 22 x 27 TGL 0-7603 VF	99 00109 112	155 84 31 511 002203	-	~	<u>-</u>	-	-	<b>.</b>	<del>-</del>	
34	Stiftschraube EM 10 x 45 TGL 0-835-8.8 brümiert	99 01193 243	135 71 71 207 110722	4	4	4	4	4	4	4	
35	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	10	10	10	10	10	10	10	
36	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	10	10	10	10	10	10	10	
77/27/111	Ke 1975 78										


				_		17	Catholiche			T	(C)
Bild		9 22	Bestell-Nummer			ř	i arzani	1			
ž	Seneuurung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	K.	8X	XX	H	FR/-	ιή	Bemerkung
-	2	3	7				5		-	$\Box$	9
37	Abdeckscheibe (Form-Nr. 958)	04 01205 000	146 44 59 062 854625		-	-	-	-	_		
38	Ölmeßstab, vollst.	19 01010 014	135 39 31 205 159219	-	-	-	_	F	-		
33	Entlifter, vollat.	19 01015 002	135 39 31 205 250119	No.	-	-	-	-	-		
40	Anlagebolzen	19 01078 120	135 39 31 205 447819	F		-	<u>-</u>	_		_	
41	Zugfeder B 1,4 x 10 x 25 A a 2 fft 18397, verz.	99 01198 110	135 77 10 039 141350		0 <del></del>	-		,-	_	-	
42	Kegelkerbstift 4 x 18 TGL 0-1471	99 00088 477	135 74 33 000 010588	5	-	-	-	-	-	- W	
43	Hebel für Freilaufsperre	19 01077 103	135 39 31 205 443519	F		-	+	·	*		
44	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	-	-	-	-	F	-	_	(8)
45	Buchse	19 01066 100	135 39 31 205 367819	-	100000	·	-		•	_	
46	Klemmbolzen	19 01064 107	135 39 31 205 365119	-	No.	-					
47	Scheibe für Freilaufschaltschwinge	19 01062 000	135 39 31 205 363519	•	3 <del>5</del>	**	-	-	-		
8	Rundring 10 x 3 TGL 6365-WS 2.055	99 00321 421	146 44 26 113 015127	- T		F	-	•	~		
49	Führungsbuchse, vollst.	19 01134 000	135 39 31 205 255219	8	-	-	-	<b>F</b>	-	<del>,</del>	
50	Schaltschwinge	19 01057 011	135 39 31 205 445119	-	-	-	-	-	-		Λ
51	Schaltschwingenstein	19 01063 001	135 39 31 205 364319	•	-	-		-	-	_	۸
52	Steckkerbstift 6 x 32 PGL 0-1474 Forderung	99 00091 560	135 74 33 000 080906	2	Ø	~	C4	8	ςı	2	
53	Sicherungsscheibe 7 TGL 0.6799	99 00101 066	135 73 49 001 010094	8	æ	F	-		Ψ.	-	
54	Paßscheibe	19 01156 006	135 39 31 205 877819	-	H	•	•	•	-		
55	Tachosntriebswelle	19 00109 000	135 39 31 205 874319	F	•	5	-	٠	+		
56	Führungshülse, vollst.	19 02224 001	135 39 31 205 750519	•	-	-	-	•	-	-	Λ
									1		

14/37/24 Kv 1995 74

1						30	CAN ALL LA				
	3	Best	Bestell-Nummer	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	ii .	5	CZGIII				
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	₹.	8X	¥	<u></u>	FR/	κ	Bemerkung
	2	3	4				ro -		-		9
83	Rundring 28 x 2 TCL 6365-WS 2.055	99 00989 316	146 44 26 113 058127	•	-	•	-	-	-	-	
Tachoritzel		19 01154 004	135 39 31 205 875119	F	3	-	-	-	-	-	Λ
40.0 8.0	Zylinderschreube mit Querschlitz EM 6 x 14 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 020	135 71 31 205 073562	F	•	-	-	+	-	-	
ach	Sechskantschraube M 8 x 35 TGL 0-933-8.8	99 00940 446	135 71 11 204 243752	ω	ω	ω	ω	80	ω	æ	
dur	Stiftschraube BM 10 x 25 fGL 0-939-8.8 gal Zn c	99 00785 305	135 71 71 207 393726	4	4	4	4	4	4	4	
e.	Gummifeder, zyl. C 70 x 50 x 24,5 TGL 20141-WS 9332	99 00580 254	146 44 11 157 682448	α	N	N	Ω.	N	a	N	
Getriebeträger	re	04 00759 008	135 29 99 205 356204	-	<u>-</u>	•	-	-	<b>-</b> .	-	
5,0	Scheibe 10,5 IGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	9	9	9	9	9	9	9	
Führungshülse	, ,	19 02259 003	135 39 31 213 517119	-	5	7	•	*	4	57	
e H	Druckfeder für Ausrückachse	04 01199 000		-	_	·	5 <del>-</del> 8	<b>7</b> -0	-	-	
spy	Sicherungsblech für Führungshülse	19 40002 008	135 39 31 205 291519	N	N	Ø	N	N	N	Ø	
chre	Zylinderschraube BM 6 x 18 TCL 0-84-5.8	99 00928 554	135 71 31 205 073589	N	N	Ŋ	N	N	2	2	ab 1.6.1985
the	Federscheibe 6 rgl 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	8	63	N	Ø	N	2	8	ab 1.6.1985
	2	E			- 12			389476	2/2	W/159	
	21		27.02. 20						1000 E.		
					255 1932						
					120860750						151
					E .			83		#C ====	
		- 128				_			220	200	

State   Section   Sectio			The state of the s	N	_		2.	Stückzohl				り こ い
Substitute   Sub	Piig		00516									
### Serienfortigume night math identifiable Erestateile]  Ausrickackise (f. hydreul. Betätigumg)  Out 01177 003 134 29 99 204 353804 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ž	Sunuuauag	Sach-Nr,	ZAK-Nummer	Ϋ́	KM	83	X	<u>\$</u>	Æ/.	κ'n	Bemerkung
Mart SerienTertigung micht mehr identische Ergesteilel Auserdokone (f. hydreul. Betütigung)  Od 01150 007 134 29 99 204 353804 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	2	3	7				5				9
Austrobacolae (f. hydreul, Betätigung)       04 01177 003       134 29 90 204 35304       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Mit Serienfertigung nicht mehr identische Ergs			·			2000000 T				
Operation of Out Out The Out	1	Ausrückachse (f. hydraul. Betätigung)	04 01180 007	66	-	F	**		,	F	-	
Getriebe, vollet, mit lagerrepfen und       19 01195 012       135 33 12 105 111119       1	1	Verschlußdeckel		29 99 204	•	11 To 1	34 <b>1</b> 33	*		+		
Miderledenkel       19 01157 007       135 39 31 205 878619       1	ı	Getriebe, vollat, mit Lagerzapfen und Antriebegelenke		33 12	=	F	-	-	-	-	-	ab 1987 nur noch Erestz- teile
Miderlager, Schweißtell       19 01019 006       135 39 31 205 010019       1	ľ	Differentialdeckel	- T	39 31	•	•	•	F	-	F	-	
Widerleger, Schweißteil       04 03202 004       134 29 99 204 355404       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Einstellmutter	1676	39 31 205	-	-	-	•	-	-	<del>-</del>	Saute
Augreder       Augreder       1	1	Widerlager, Schweißteil	200	29 99 204		7		-	•	•	-	
Kupplumgseusrückgebel, vollet.       04 0175 106       134 29 99 204 279704       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Zugfeder	685		٠	~	•	-	•	٢	-	
Kupplumgeausrückgabel       04 01182 105       134 29 99 204 350304       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	Kupplungsausrückgabel, vollst.	12	29 99	-	-	•	-	-	1 To	•	
WElzlegereuerücker       18 0057 104       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I.	Kupplungsausrückgabel	01182	29 99		-		-	-	T	=	
WElzlagereusrücker       18 00510 100       134 29 99 204 351104       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ı	Formfeder		- 12		-	•	-	•	5		32
Augrückachse mit Ausrückhebel, vollst.       04 01192 107       134 29 99 204 351104       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Wälzlagerausrücker	85		*	-	+	-	177	٢	-	1.00
Getriebegehäuse, vollst.       19 01005 025       135 39 31 205 158419       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ı	Ausrückachse mit Ausrückhebel, vollst.	01192	29 99	۴	-	~	~	(No.	-	-	
Getriebe, vollat. 19 02203 005 135 33 12 105 383819 1 1 1 1	9	Getriebegehäuse, vollst.	01005	39 31	-	-	•	~		-	-	\$ P
	ı	Getriebe, vollat.		33 12 105	-	-		~	=	-	•	
						- 2 <u>22-8</u> -						
								-01-019898				840
			OK .	102								5

HE 25/126 Ky 1935 78




							30 March 1997			Ľ	C	0.
		Bestel	Bestell-Nummer			Stüc	Stückzahl			)	7.	20
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	.KB	KK	HP FR/.	/- S-	- A	Bemerkung	
-	2	3	4		-	_	2	_	-	-	9	
-	Haltering zweiteilig	19 01107 006	135 39 31 205 529419	۴.	-		-	T-	-			
7	entfällt			10				- 200 E	100 100			
m	Sicherungsring 80 TGL 0-472	99 00033 342	135 73 44 008 030482	N	Ø	N	CI.	~	CI CI			- W S
4	Zylinderrollenlager RNU 2208mE TWGP TGL 2988/1	99 00116 763	135 61 21 486 164472	•	-	-	-	-	<u>-</u>	<b>&gt;</b>	æ	
ī	Abtriebsrad 4. Gang	19 01163 005	135 39 31 205 021519	•		+	•	-	_	A		1945 - 1945
φ	Tachoantriebsrad	19 01113 004	135 39 31 205 793519	-	-	-		_	_	20210		111-15-6
7	Abtriebsrad 3. Geng	19 01102 001	135 39 31 205 525119	-	۳	•	•	-	-	Þ		2275
ω	Abtriebsrad 2. Gang, vollat.	19 00080 003	135 39 31 205 153319	-	-	•	•	-	<u>-</u>	Δ		
σ	Nadelkranz KK. 42 x 47 x 26 ENG FGL 11553	99 00120 077	135 62 44 013 414013	N	α	0	2	N	2	<b>A</b>		
	10 Profilbuchse 1. und 2. Gang	19 00076 007	135 39 31 205 784719	Ŋ	C/I	a	CV.	N	2			
	11 Synchronkupplung, vollst.	19 00000 005	135 39 31 205 100719	<b>3</b>		-	-	-	<del>-</del> -	٨		- 14.6
-	12 Abtriebsrad 1. Gang, vollst.	19 00075 006	135 39 31 205 152519		· ·	•	-		-	Δ		
-	13 Abtriebarad f. Rückwärtsgang	19 00089 003	135 39 31 205 863919	**	-		-	-	-			1990
	14 Ausgleichscheibenhälfte (0,7 mm) n. Bedarf	19 01026 013	135 39 31 205 017819	N	N	8	0	ત્ય	c <sub>1</sub>			
	14 Ausgleichscheibenhälfte (0,2 mm) n. Bedarf	19 01027 006	135 39 31 205 018619	α	8	Ø	N	N	27			
,	14 Ausgleichscheibenhälfte (0,3 mm) n. Bedarf	19 01028 007	135 39 31 205 019419	N	N	N	CV.	N	2	1993		
	14 Ausgleichscheibenhälfte (0,5 mm) n. Bedarf	19 01029 008	135 39 31 205 280019	2	N.	N	α	N	27	0/20		-27863
3 <b>*</b> 75	15 Lagerträger	19 00084 007	135 39 31 205 860419	~		•	-	_	-			234
33/fr	16 Schrägkugellager 3306 D ING IGL 2982	99 00112 204	135 61 12 408 022001	•	-	5 COM	_	-		1959		
10.54	17 Iagerdeckel	19 01117 016	135 39 31 205 795119	-	H	-	-	+	•	2555 38765		

111/29/26 Kv 1995 H

C	7.7	Bemerkung	9		121 - 125-31 121 - 125-31	100	Vi
(	2	Beme				120	
		ν̈́	6	٠	4	4	
		FR/.		r	4	4	
	표	윺		-	4	4	
	Stüdkzahl	¥	'n	-	4	4	
	1	AS 8		-	4	4	
		ΣX		•	4	4	
		\$		*	4	4	
	Bestell Nummer	ZAK-Nummer	4	135 39 31 205 527819	135 73 42 002 020073	135 71 11 204 240738	
<b>(4)</b>	Beste	Soch-Mr.	3	19 01104 003	99 00106 118	99 00070 041	
		Benennung	2	Mutter	Pederring B 8 TGL 7403	Sechskantschraube M 8 x 30 fcL 0-933-8.8	
	Bild	ž	-	ω.	<u>م</u>	20	

Mg (




7112		Sest	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl				5
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	ξ	×8	X	웊	FR/-	κ'n	Bemerkung
-	2	3	<u> </u>				22				9
	Federring B 6 rd1 7403	99 00106 095	135 73 42 002 020065	-			-	-		-	bis 30.5.85
	Zylinderschraube BM 6 x 12 TGL 0-84-5.8	99 00018 095	135 71 31 205 070564	+	-	-	÷	<b>7</b>	1-	۳	bis 30.5.85
	Wellendichtring D 20 x 40 x 7 TGL 16454-WS 1.098	99 01060 344	146 44 21 566 04037	· -	•	-	-		-		Δ
2	Sprengring 20 x 2 TGL 31665	99 01090 060	135 77 61 004 100196	-	•	<b>.</b>	<b>\$</b> ***	***	•	•	
	Antriebslagerbuchse, vollst.	19 02206 008	135 39 31 113 159219			8 <b>.</b> - 8	-	-	~	•	
-14	Rundring 50 x 2 TGL 6365-WS 2.055	99 00989 285	146 44 26 113 391122	5	-	•	-	~		~	-5075U1ES
	Rillenkugellager 6204 C 3 TGL 2981	99 00110 251	135 61 11 202 087067		~	•	-		-	<b>6</b>	
	Ölspritzblech	19 01067 005	135 39 31 205 368619	-	•				5	· Pro-	
	Sicherungsring 47 TGL 0-472	99 00033 221	135 73 44 008 030300	۳	•	r=	٠-	**	F	***	
10	Spermuffe	19 01187 004	135 39 31 205 027419	-	-	~	· —	₩.	-	4-	Λ
\$m	Antriebswelle, vormontient (mit den Teilen 12-14)	19 01180 022	135 39 31 109 653719	-	~	-	•	-	٠	**	V/R
12	Scheibenfeder 6 x 9 TGL 9499	99 00139 118	135 73 62 003 170143	-	-	,-	4	٠	T.	4	
13	Sprengring 22 x 2 TGL 31665	99 01090 173	135 77 61 004 100217	-	<b>T</b>	•	*	٢	_	NT.	
₩.	Freilaufnocken	19 01186 003	135 39 31 205 026619	£-4	•	-	1	-	~		V/R
15	Drehfeder	19 01052 007	135 39 31 205 288619	۴	-	-	-	-	Υ	<b>Y</b> -	
16	Zylinderrolle 8 x 12 I TGL 15516	99 00122 087	135 62 12 011 081028	12	12	12	12	12	12	72	Þ
17	Freilaufkorb	19 01189 006	135 39 31 205 029019	-	T.	5	-	+	-	•	12
18	Paßscheibe	19 01076 006	135 39 31 205 442719	-	7	5	۴	_	-	,-	
19	Sicherungsring 22 TGL 0-471	99 00025 117	135 73 44 008 010211	· <del>C</del>	( <del>1</del>		•	•		<b>r-</b>	
777.00		200		90							

ILV29/24 KV 1975 78

			Т								-											
C		5ur																				
Ca	2	Semerkung	9																			
C		å					٨		>	>	V/R	Þ		<b>^</b>		>	*	*	Þ			
		ċ		~	-	~	~	٣	~	N	-	4	N	2	-	۴-	<del></del>	4	,-	m	m	m
		FR/-		-	<b>4</b> -	-	-	3	-	N	<b></b>	4	N	N	۴	-	-	~	-	m	~	W
		£	-	τ-	-	۴	-	. m	-	N	4	4	8	2	-	~	-	-	-	~	<i>с</i>	m
	Stückzahl	KK	5	÷	~	4	<b></b>	m	<b>-</b>	N	<b>-</b>	4	N	2	~	-	~	-	-	6	m	m
	Sti	KB		-	-	-	~	m	-	N	-	4	N	N	-	-	-	<u>-</u>	-	m	σ.	m .
-		KM	lf	-	-	-	-	m	-	N	-	4	N	N	-	-	-	-	-	m	m	m
-		KA	ŀ	-	-	-	-	6	-	N	-	4	N	N	-	-	-	<b>-</b>	-	8	6	m
ŀ								-														
				013	980	719	520019	394		019	350419		511219	513919	100719	151719			191219	135401	049044	380626
		mmer		005 019013	008 010086	522719		030394		512019					2 100	151			191	135	9 049	
		ZAK-Nummer	4	002	800 1	205	205	800 1		205	205		1 205	1 205	1 205	1 205			1 205	2 005	1 019	1 002
	191	ZA		62 44	73 44	39 31	39 31	73 44		39 31	39 31		39 31	39 31	39 31	39 31			39 31	39 32	62 11	77 21
	Bestell-Nummer			135 (	135	135	135	135		135	135		135	135	135	135			135	135	135	135
	101	-	H					-		-				,								
	Bes				0	_	:0	_	10	à	٠,	6	_	2	10	8			7	ø)	0	m
		-N.		00 0	5 020	.00 9	3 015	3 287	7 286	3 002	4 006	0 583	2 00	00 9	00000	5 003			00002 007	1 008	1 020	9 163
		Sach-Nr.	(3)	00120 003	00025	01096 001	01093	00033	00137	69000	01164	00120	00062 001	99000	0000	00015			0000	00221	00121	01089
				66	66	19	4	66	66	19	19	66	19	19	19	19			6	66	66	66
			$\vdash$		ALOVERY																	
				_																		ĸ
				16 x 13 TNG TGL 11553					-													ж 3,5
				TGL					0/68			(8)										0,55 x 9,5 Am
				PNG	_			N	I 38		* *	Ausführung) 11553		ы								000
		- Bun		13	0-47			0-47	5 TG		0118	uafu 1553		Gan	12 6					N		rung
		Beneanung	2	16 x	TGT (			rgr (	3		8	GI A		ه 4	V011					9-61	515	ដូច ម
		æ		M	10		~	62	490		4. Gang, vollst.	(geteilte x 13 D TGL		# #	ng.	184.				TGI 39-612	15	hron
				K 12	ring	ter	pe	ring	RNA	etbe	å 4°	8 × 43	pse	86 3	pplu	VOL			e r		4 III TGL 15515	Sync
				ranz	unga	lmut	ufna	ungs	ager	zsch	bere	ranz 47	zbuc	pnop	onku	gel,	ge 1	gel	träg	4124	4 II	295
				Nadelkranz K	Sicherungsring 10 TGL 0-471	Spezialmutter	Freilaufnabe	Sicherungsring 62 TGL 0-472	Nadellager ENA 4908 G 6 TGL 3889/01	Distanzscheibe	Antriebarad	Nadelkranz K 42 x 47 x	Distanzbuchse	Profilbuchse 3. und 4. Gang	Synchronkupplung, vollat.	Reibkegel, vollat.	Reibkegel	Reibkegel	Muffenträger	Sperratift	Kugel	Peder für Synchronislerung C
					Si											Re						
	25.8	ž	-	20	2	22	23	24	25	56	27	28	29	30	31		32	33	34	35	36	37

111/25/24 Ky 1975 78

| )         | Ď.                      |  |   |  |  |  | -  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   | 1   
   |  |  |  |  | ,   
  |
|-----------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--
--
--
---|--|--|--|--|---------
---|---|--|--
--|--|--|
| )         | Bemerkur                | 9  |   | /R   | _  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  | _  |  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         | H  | P   | -  |  | P<br>  |  |  |  |   
   
   
   |  | _  | -  | _  | -       |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         | -  |   | -  | -  | -  | <u>.</u>   | <u>.</u>   | -  | -   
   
   
   | <u> </u>   | •  | -  | -  | -       | -   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         | -  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |  | -   
   
   
   | ٠-   | -  | -  | -  | -       | _   |   
   |  |  |  | 4  |   
  |
| kzahl     |                         | 2  |   |  |  | -  | -  | <b>-</b>   | -  | -   
   
   
   | -  | , <u>-</u>   | -  | -  | -       | -   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| Stüc      |                         |  | <b>.</b>  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   
   
   
   | -  | -  | -  | -  | -       | -   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | <del>-</del>  
   
   
   | -  | -  | -  | -  | · -     | -   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| ŀ         | KA                      |  | -   | -  | -  | -  | -  | -  | _  | -   
   
   
   | -  | -  | -  | -  | -       | _   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         | H  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   |   
   |  | *  |  |  |   
  |
|           |                         |  | 0419  | 8719   | 6319   | 1919   | 2007   | 6319   | 9819   | 4719  
   
   
   | 3519   | 4319   | 0246   | 3419   | 2019    | 0166  |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           | ummeı                   |  | 5 19  | 5 25   | 5 43   | 5 52   | 99 03  | 05 51  | 5 51   | 05 86   
   
   
   |  | 05 52  | 08 01  |  | 05 86   | 08 01   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           | AK-N                    | 4  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         | 44 00   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| nmer      | 2                       |  | 39  | 39   | 39   | 39   | 61   | 39   | 39   | 39  
   
   
   | 39   | 39   | 73   | 39   | 39      |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| I.Nun     |                         |  | 135   | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135   
   
   
   | 135  | 135  | 135  | 135  | 135     | 135   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| 9 \$ \$ 6 |                         |  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  | 900   | 001  | 004  | 800  | 220  | 015  | 031  | 005   
   
   
   | 005  | 010  | 133  | 900  | 005     | 980   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           | Sach-N                  | 3  | 000   | 135  | 7500   | 1094   | 112  | 8900   | 8900   | 9600  
   
   
   | 1601   | 1601   | 0025   | 5220   | 98900   | 0025  |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  |  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   |  |  |  |  |  |  |   
   
   
   |  |  |  | •  |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   |  |  |  | 23   |  |  |   
   
   
   | ભુ   | rt   |  | 0118   |         |   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   | ţ.   |  |  | 298  | lant   | larf   |   
   
   
   | sedar  | Beda   | 1,   | 18, V  |         | 1   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| 9         | bunu                    |  |   | volle  |  |  | 5 TG1  | . Bed  | . Bed  |   
   
   
   | n.   | ) n.   | 047  | твват  |         | 0-47  |   
   |  |  |  |  |   
  |
| 200       | genen                   | 2  |   | ng,  | ng   |  | 30   | m) n   | m) n   |   
   
   
   | (mm  | 5 mm   | TGT  | kwär   |         | TGI   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  |   | GB.  | Ga   |  | 80   | 2,2 m  | ,3 m   |   
   
   
   | (2,6   | (2,6   | ıg 25  | Ruc  | å       | 18 17   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         |  | r.  | rad  | red 2  | 9  | Se118  | )) eq  | pe (   | ing   
   
   
   | ring   | ring   | garir  | d fu   | achse   | garîr   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           |                         | 1 I  | T.  | 98   | 80   | 67   | in in  | 161  | lei  | 120   
   
   
   | 1en  | 1en  | un.  | 13   | ur      | run   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| ×         |                         |  | 1   | 37   | \$   | \$   | :00  | C  | 0  | (1)   
   
   
   | 0  | O  | e  |  | ď       | 9   |   
   |  |  |  |  |   
  |
| 100       |                         |  | Schaltmuffe   | Antrieberad  | Antrie   | Hauptwelle   | Schräg   | Paßsch   | Paßac  | Diste   
   
   
   | Zwisch   | Zwisch   | Sicher   | Schalt   | Ruckle  | Siche   |   
   |  |  |  |  |   
  |
|           | Bestell.Nummer Siudxahl | Stückzahl  SAK-Nummer KA KM KB KK HP FR/. S. Bemerku | Bestell Nummer         Sadr.Nr.         ZAK-Nummer         KA         KM         KB         KK         HP         FR/         S         Bemerku | Bestell:Nummer   Sadr-Nr.   Sadr-Nr.   KA KM KB KK HP FR/ S. Bemerku   Sadr-Nr.   Sadr | Sad-Nr.   Sad- | Bestell.Nummer Sadh.Nr. ZAK-Nummer KA KM KB KK HP FR/S S Bemerku 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   Sad-Nummer   KA KM KB KK HP FR/ S. Bemerku | Sad-Nr.   Sad- | Sad-Nr.   Sad-Nr.   SAK-Nummer   KA KM KB KK HP FR/ S.   Semerku S.   Sad-Nr.   Sad-Nr.   SAK-Nummer   KA KM KB KK HP FR/ S.   Semerku S.   Sad-Nr.   Sad- | Benennung         Sod-Nr.         ZAK-Nummer         KA         KM         KB         KK         HP         FR.         S.         Bemerkung           3         3         3         4         A         KM         KB         KK         HP         FR.         S.         Bemerkung           3. Geng, vollst.         19 00001 006         135 39 31 205 190419         1 <th>  Sad-Nr.   Sad-</th> <th>  Sod-Ni.   Sod-Ni.   SAG-Ni.   SAG-Ni.   Sod-Ni.   Sod-Ni.   Sod-Ni.   SAG-Ni.   SAG-</th> <th>  Sod-MK.   Sad-MK.   SAK-Nümmer   Ka KM KB KK   KK   KR   KK   KK   KK   KK   K</th> <th>  Soch-Ni.   Soch-Ni.   A. A. A. M. KB KR KB KR HP RV.   S. Bementua Soch-Ni.   Bedarf.   Soch-Ni.   Bedarf.   Soch-Ni.   Soch-Ni.  </th> <th>  Society</th> <th>  Such-Nic   Such-Nic</th> <th>  SachNing   SachNing</th> <th>  Sod-Mt.   Subscript   State   State   Subscript   State   St</th> <th>  Sod-Mr.   Sod-</th> <th>  Scientific   Sci</th> <th>  Sad-Mr.   Sad-</th> <th>  Sad-Mr.   Sad-</th> | Sad-Nr.   Sad- | Sod-Ni.   Sod-Ni.   SAG-Ni.   SAG-Ni.   Sod-Ni.   Sod-Ni.   Sod-Ni.   SAG-Ni.   SAG- | Sod-MK.   Sad-MK.   SAK-Nümmer   Ka KM KB KK   KK   KR   KK   KK   KK   KK   K | Soch-Ni.   Soch-Ni.   A. A. A. M. KB KR KB KR HP RV.   S. Bementua Soch-Ni.   Bedarf.   Soch-Ni.   Bedarf.   Soch-Ni.   Soch-Ni. | Society | Such-Nic   Such-Nic | SachNing   SachNing | Sod-Mt.   Subscript   State   State   Subscript   State   St | Sod-Mr.   Sod- | Scientific   Sci | Sad-Mr.   Sad- | Sad-Mr.   Sad- |




-												
Piig	•	Besto	Bestell-Nummer			Š	Stüdkzahl		1			-
ž	Benennung	Sadi-Nr.	ZAK-Nummer	Ϋ́	KW	KB	X	롸	FR/.	Ÿ	Bemerkung	guns
-	2	8	7				2					
~	Binstellring	19 01019 110	135 39 31 213 191219	*-	-	-	-	-	~	-		
N	Wellendichtring D 52 x 68 x 8 ST TGL 16454-WS 1.098	99 01060 303	146 44 21 566 068608	0	N	N	N	N	N	N		
m	Druckring	19 01141 008	135 39 31 213 197119	N	N	N	N	N	N	N		
4	Rundring 110 x 3 TGL 6365-WS 1.959	99 00989 553	146 44 26 113 143030	N	N	N	N	0	N	N		
5	Lagerbuchse	19 02217 107	135 39 31 213 273919	-	-	-	-	-	-	-		
1	Lagerbuchse (mit Übermaß Ø 129,1)	19 02238 007	135 39 31 213 279819	-	-	-	-	-	-	-		
9	Kegelrollenlager 30213 TGL 2993	99 00118 226	135 61 25 604 019005	N	N	N	N	N	N	ณ		
7	Abstreifring A 36 TGL 17570-WS 1,009	99 00043 014	146 44 28 119 075613	N	N	N	N	cu ·	cu	N	Δ	
ω	Rundring 38 x 5 TGL 6365-WS 2.055	99 00989 541	146 44 26 113 078128	~	0	73	N	N	~	N	Δ	v
σ	Lagerhülse	19 01139 005	135 39 31 213 195519	N	N	N	N	N	N	N	Δ	
10	Schelbenfeder 6 x 7,5 TGL 9499	99 00139 101	135 73 62 003 170135	N	S	N	N	N	N	N		
7	Großes Ausgleichkegelrad	19 01142 000	135 39 31 213 199819	N	N	N	0	N	2	N		
12	Ausgleichradachse	19 01009 004	135 39 31 205 943919	-	-	-	-	-	-	-	Δ	8
13	Sicherungsring 16 TGL 0-471	99 00025 078	135 73 44 008 010158	N	N	N	N	N	0	N		
14	Anlaufscheibe	19 01036 007	135 39 31 205 283519	N	8	2	۲.	N	2	2	۸	
15	kleines Ausgleichkegelrad, vollst.	19 40000 001	135.39 31 213 252819	N	N	2	8	8	2	N	, >	
16	Ausgleichgehäuse	19 01138 004	135 39 31 205 872819	-	-	-	-	-	-	-	Д	
17	Tellerrad (nur mit Ritzelwelle)	19 01150 090	135 39 31 213 051419	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-		
18	Sicherungsblech	19 01037 016	135 39 31 205 284319	4	4	4	4	4	4	4		
19	Sechskantschraube M 10 x 1 x 25 TGL 0-961-10.9	99 00852 501	135 71 11 204 410143		8	80	ω	ω	8	8		
76/26/111	W- 1026 34											

### Sadewinds    2			AND AND THE PARTY OF THE PARTY		-									
21 000 146 44 99 064 669104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Beste	II.Nummer			S	tüdkzahl				)	•	J.
5 1 000 146 44 49 064 669104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 V V 156 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Вепеппипд	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB	KK	웊	FR/-	.s	Bem	erkung	
20 005 552 139 82 32 029 871564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	2	3	*				2	ľ				9	
2m 6       19 01021 000       146 44 49 064 669104       2	-	Serienfertigung nicht mehr identische Erse	atzteile!											
2n 6       91 42006 552       139 82 32 029 871564       1	3	mimenschette	0	146 44 49 064 669104	0	N	N	N	N	0	N	Δ		
19   1046 gal Zn 6 c   99   00520   075   139   82   32   010   51562   2   2   2   2   2   2   2   2   2	성고	Zn	42006	82 32 029	-	-	٠.	-		-	-			
Ex 2 TGL 31665  Ex 3 TGL 31665	5	Zm 6	00520	82 32 010	N	N	N	N	N	0	N			
42 x 2 TGL 31665  42 x 2 TGL 31665  42 x 2 TGL 31665  43 y 01090 181  135 77 61 004 100444  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	C 5 x 490 TGL 11046 gal Zn	00813	82 32 029	N	N	N	N	N	2	Ö			
BE 19 01090 181 135 77 61 004 100444 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-53	legeke11	01022	39 31 205	N	N	N	N	2	2	N			
19 00025 238 135 73 44 008 010369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ā			77 61	N	N	N	N	2	N	N			
für Dichtring  19 01055 003  135 39 31 205 252819  2	7	sherungsring 42 IGL 0-471	00025	73 44 008	4	4	4	4	4	4	4			
19 01033 012 155 39 31 205 281919 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ă	ohse, vollat. für Dichtring	01065	39 31 205	N	2	N	0	N	N	N			
10 the D 42 x 55 x 7 TGL 16454-WS 99 01439 097 146 44 21 566 055607 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6	rschlußscheibe	01033	39 31 205	N	N	N	2	N	0	0	<b>&gt;</b>		
19 01023 002 135 39 31 205 013519 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 01024 003 135 39 31 205 014319 2 2 2 2 2 2 2 2 19 01019 006 135 39 31 205 010019 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	6	x 55 x 7	01439	44 21 566	2	N	N	2	N	N	N	>		
19 01024 003 135 39 31 205 014319 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 01019 006 135 39 31 205 010019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	g		01023	39 31 205	N	, CU	27	N	N	0	N			
19 01019 006 135 39 31 205 010019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ch	ulterring	01024	39 31 205	N	N	N	α	N	N	N			
19 01017 004 135 39 31 205 949819 1 1 1 1	17	natellmutter	01019	39 31 205		Ψ.,	-	-	_	-	<b></b>			
	8	gerbuchse	01017	39 31 205	-	-	<del>-</del>	-	<b>*</b> -	-	-			
			Sec. 9 - 200											
			1											

111/29/24 Kv 1995 78

Piig	S. C.	Bestel	Bestell.Nummer			Shidezahl	zahl			
ž	bunuuanag	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB K	КК НР		FR/-	FR/- S-
-	2	3	4			-	5		1 1	
1	Mit Serienfertigung nicht mehr identische Ersatzteile!	satzteile!								
ı	Lagerbuchse (mit Übermaß Ø 129,1)	19 01018 005	135 39 31 205 894619	-	-	<u>_</u>	-	-		-
X	Lagerhülse	19 01137 003	135 39 31 205 871919	N	N	N	2	N		N
75	Paßfeder A 6 x 6 x 20 TGL 9500	99 00138 100	135 73 62 003 010617	8	N	N	2	8		c.
12	Gelenkwellenmitnehmer	19 01013 000	135 39 31 205 946319	N	N	N	2	0	27	
12	Gelenkkappe	19 01014 001	135 39 31 205 947119	4	4	4	4	4	4	
8	Verschlußscheibe 32 TGL 0-470	99 00034 054	135 73 31 004 010166	N	N	N	2	N	N	
to	großes Ausgleichkegelrad	19 01012 008	135 39 31 205 945519	Ċ	2	N	2	N	N	
8	Distanzbulse	19 02257 001	135 39 31 213 515519	-	-	-	-	-	-	

# 346 Kv 1975 79



	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			-			-					•
Bild		Beste	Bestell-Nummer				Stückzahl	ly!				
Ž.	benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	K,	X W	KB	X	윺	FR/.	· ·		Bemerkung
-	2	3	7		-		2	-	-	-		9
1	Schalthebel, -obertell, vollst.	19 02201 003	135 39 31 213 100719	-	*-	-	-			~		
~	Schalthebel, -oberteil, kompl.			-	_	-	, -	-		-	*	
0	Scheibe 13 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 322	135 73 11 003 143081	-		-	٢	-				
m	Scheibe	19 01178 003	135 39 31 205 022319	-	-	-	۳	4		_		
4	Ring A 12 x 18 x 4 TGL 28-46	99 01066 003	135 78 11 008 120402	-	-	_	-	-	-			
Ŋ	Zwischenstück			-		_	٢				*	
9	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	F ,	_	-	-	-	. ٣		-	d <sub>ere</sub> s
7	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	-	-	_	_	-		-	bis	30.5.85
ω	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 052	135 72 11 205 063049	-			~		~			
on	Bundbuchse	53 01251 303	146 44 12 459 688225	-	-			_				
0	Scheibe	53 01206 001	134 29 11 209 017501	-	-	-			-			
1	Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 743	135 73 42 002 023100		_		-	_		-	bis	30.5.85
Ω.	Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 085	135 72 11 205 063065	-	-		-	_		-		
13	Griffstück	53 03701 206	145 78 94 218 309002	-			-		_	-		
4	Карре	53 03701 302	145 78 94 218 298008	-	-	-	-		-			
15	Gummimurre	19 00046 001	135 39 31 205 431219	-	_	-	-	_	-	-		
16	Schaltdeckel, vollat.	19 01184 001	135 39 31 205 103119	-	-	_						
17	Drucktaste f. Rückfahrleuchte AD TGL 23409	8600,22	136 65 61 207 930018	-		-			-	-	0	
0	Sechskantschraube 6 x 40 TGL 0-933-8.8 gsl Zn c	99 00114 392	135 71 11 204 243525	9	9	9	9	9	9	9		

111/27/24 Kv 1975 78

						1		1.			Ü	ス つ
Bild	No.	9 2 3 9 2 3	Bastell-Nummer			0	Stuckzahi					
ž	Šinile libra	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	X X	88	XX	랖	FR/-	ŵ	Ber	Bemerkung
-	2	3	7	Ц			2					9
19	Federscheibe 6 TGL 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	12	12	12	12	12	72	12		
50	Sechskantschraube M 6 x 20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 333	135 71 11 204 243461	9	9	9	9	9	9	9		
21	Dichtung	19 00034 006	135 39 31 205 279819	*-	-	4	-	4-	-	-		
22	Röhrchen	19 00014 002	135 39 31 205 199819	4-	٣	-	-	<b>*</b>	-	<u></u>		
23	Feder	19 00016 004	135 39 31 205 270419	4	4	4	4	4	4	4		
24	Kugel 8,5 II TGL 15515	99 00121 816	135 62 11 027 081001	4	4	4	4	4	4	4		
25	Schalthebel-Unterteil	19 01121 004	135 39 31 205 798619	4	-	-	4-	-	-	-	۸	
56	Vierkantstift	19 00048 003	135 39 31 205 433919	N	N	23	N	0	N	N		
27	entfallen											
28	Kegelfeder	19 00044 008	135 39 31 205 430419	<b>*-</b>	-	+-	-		-	-		
53	Stiftschraube EM 6 x 16 TGL 0-835-8.8	99 00058 004	135 71 71 207 110300	2	N	N	N	2	N	N		
30	Distanzbuchse	19 00052 008	135 39 31 205 435519	N	~	N	Ø	N	7	~		
31	Schaltplatte	19 02239 008	135 39 31 205 890319	-	-	-	~	~	<b>r</b> -	-	۸	
32	Kulissenplatte	19 00047 135	135 39 31 205 432019	-	۴-	-	<i>f</i>	-	-	~	٨	
33	Sicherungsblech 6,4 TGL 0-93-St	99 00007 035	135 73 41 018 010035	N	N	N	N	N	N	N		
34	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6	99 00751 792	135 72 11 205 060032	9	9	9	9	9	9	9		
35	Schaltbrücke	19 00101 001	135 39 31 205 865519	-	-	-	-	-	<b>6</b>			
36	Secnskantschraube M 6 x 22 TGL 0-933-8.8	99 00069 642	135 71 11 204 240463	c)	N	N	N	N	N	N		
37	Schaltstange kompl. für Rückwärtsgang	19 00105 005	135 39 31 205 156819		-	-	-	-	-	-	Δ	
38	Schaltgabel für Rückwärtagang	19 00012 025	135 39 31 205 196319	-	-	-	~	. ~	-	*	۸	
76/E6/11	ACCOUNT AND PROPERTY OF COMMENT AND ACCOUNT AND ACCOUN	olika appropriativam valantiinista tiingi kanighta talahka kanighta talah ingerita tilah wasa inger				-	-		-	-		


1/23/24 Kv 1975 78


2	6		Ь						
Ö	Bemerkung	9							
2			>	>		>	>		
	· s		-	-	2		-	-	
	FR/-		-	<del></del>	0	~	~	-	
l4	웊		-	-	N	-	-	-	
Stückzahl	×	2	4-	<b>!-</b>	N	~	-	-	
	KB		-	-	N	-	<del>,-</del>	-	
	XW		-	~	N	-	-	-	
	KA		<b>~</b>	-	N	~	_	*	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	135 39 31 205 157619	135 39 31 205 194719	135 62 11 019 073001	135 39 31 205 275519	135 39 31 205 195519	135 71 11 204 240447	
8 8 3 1	Sadi-Nr.		19 00106 006	19 00009 021	99 00121 881	19 00023 003	19 00011 008	99 00069 554	
	Benennung	2	Schaltstange, kompl. 1. und 2. Gang	Schaltgabel für 1. und 2. Gang	Kugel 5 II TGL 15515	Schaltstange für 3. und 4. Gang	Schaltgabel für 3. und 4. Gang	Sechskantschraube M 6 x 18 TGL 0-933-8.8	
			Schaltst	Schaltge	Kugel 5	Schalts	Schaltg	Sechska	

h g

## FAHRGESTELL


CHASSIS
CHASSIS
ALVAZ
ALVAZ
PODVOZEK
UIACH
PODWOZIE
CHASSIS
CHASSIS





Part													-
No.   Such a containing   Sud-Ak.   Sud-Villement   No.	Bild		Bestel	I-Nummer			Š	üdzah	_				
Fulbremenbal	ž		Sad-Nr.	ZAK-Nummer	₹	K	RB 8	¥	웊	FR/-	S	Bemerkung	
Fubbremenbell   Fubbremenbel	-	2	3	*				2				9	TT
2         Sechakamtachraube H B x 45 TGL Ob-333-8.8         99 01114 125         135 71 11 204 243779         2         3	н			29 99 204	н	н	н	н	Ŧ	स्त	н		
3 Federring B B TOL 7403 gal Zn c         99 00511 R95         135 73 42 002 023071         4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0	Sechskantschraube M 8 x 45 TGL gal	_	71	. 0	8	7	N	8	0	8		
6 entfallt         4 debel sechekantmutter M 8 TGL O-934-6 gal Zn c         99 00571 880         135 72 11 205 063049         4 debel	м	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn	_	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	4		-
6 enrfallt       04 03203 101       134 29 11 209 000304       1 <th>4</th> <td></td> <td>00571</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>,</td>	4		00571		4	4	4	4	4	4	4		,
6 entfällt       4 ok 03221 103       134 29 99 204 358904       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	r.		_	134 29 11 209 000304	Ħ	н	-	+	н	ਜ	н		
10       10       13       10       13       10       13       10 <td< td=""><th>9</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	9												
8       Bolzen für Bremshebell       04 03219 004       135 73 11 003 093133       1	7		_	134 29 99 204 358904	н	Ħ	₩	₩	+	न	4		
Schelbe 10,5 TGL 17774-St. gal Zn c       99 00144 726       135 73 11 003 093133       1			_		н	н	н	7	Ħ	₩	्स		.————
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St gal Zn c       99 00953 844       135 73 48 009 013527       1	6		_	135 73 11 003 093133	н	н		ਜ	स	त्त	ਜ		
Lagerbuchse       04 03202 004       04 03215 017       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ç,	Splint 3,2 x	_	135 73 48 009 013527	7	Ħ	-	ਜ	+	₩	н		
Lagerbuchse       04 03215 017       134 29 99 204 371404       1 </td <th>Ħ</th> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>Ħ</td> <td>н</td> <td>н</td> <td>ਜ</td> <td>ਜ</td> <td>н</td> <td>ਜ</td> <td></td> <td></td>	Ħ		_		Ħ	н	н	ਜ	ਜ	н	ਜ		
Rohr       Kegelkerbstift 4 x 60 TGL 0-1471       99 00088 516       135 74 33 000 010705       1	12		_		н	-	н	Ħ	ਜ	Ħ	्स		
Kegelkerbstift 4 x 60 TGL 0-1471       99 00088 516       135 74 33 000 010705       1 <th< td=""><th>13</th><td></td><td>03223</td><td>29 99</td><td>н</td><td>ਜ</td><td>н</td><td>Ħ</td><td>+</td><td>Ħ</td><td>=</td><td></td><td></td></th<>	13		03223	29 99	н	ਜ	н	Ħ	+	Ħ	=		
Kegelschmierkopf A 8 TGL 0-71412       99 00152 010       135 16 11 208 029019       2 <th< td=""><th>44</th><td></td><td>88000</td><td>74 33</td><td>н</td><td>Ħ</td><td>-</td><td>ત</td><td>н</td><td>н</td><td>Ħ</td><td></td><td></td></th<>	44		88000	74 33	н	Ħ	-	ત	н	н	Ħ		
Bolzen     04 03227 004     134 29 99 204 430304     1     1     1     1     1     1     1     1       Kupplungshebel     04 03226 108     134 29 99 204 431104     1	15		_	16 11	7	0	Ν.	8	N	8	0		
Kupplungshebel 04 03226 108 134 29 99 204 431104 1 1 1 1 1 1 1	16		_	134 29 99 204 430304	Ħ	ਜ	н	ਜ	н	Ħ	<b>H</b>		
	17		_	134 29 99 204 431104	н	਼ ਜ	н	н	· .	н	н		

C		Bemerkung	9			Þ							v	
-		κ'n		Ŧ	н	8	0	8	· ਜ ਂ	н	F	N	Ħ	
		-K/-		н	н	8	N	8	· ਜ	н	н	N	н	
		웊		e	Ħ	8	8	8	ਜ	त्त	त	8	ਜ	1
	Stüdzahl	¥	5	н	н	N	0	N	н.	н	н	N	н	
	S	8X		н	н	8	0	8	ਜ	н	н	N	н	
		KW		H	₩.	N	0	0	7	4	-	N	н	,
		Ā	Ц	- <del></del>	H	N	0	0	н	н	н	0	<b>H</b>	, **
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4		135 77 10 012 140892	135 71 11 204 243752	134 29 90 204 433804		134 29 99 204 434604		135 73 11 003 013113	146 44 81 251 830076	134 29 99 204 435404	
	Bestell	Sad-Nr.	3	04 03234 003	99 00381 746	99 00940 446	04 03206 008	53 08004 404	04 03235 100	04 03231 000	99 00954 066	99 00225 003	04 03211 118	
	S. C.	Supuliane	2	Bolzen für Kupplungshebel	Zugfeder für Kupplungshebel B 1,6 x 14 x 40 Aa 1 TGL 18397	Sechskantschraube M 8 x 35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Verstärkungsscheibe	Abdichtung	Pedalstift, vollst. für Kupplung	Pufferscheibe	Scheibe 13 TGL 0-125-St. gal Zn c	Pedalüberzug	Pedalstift, vollst. für Bremse	
ľ	Piig	ž	-	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	



	*								C
	Beste	Bestell-Nummer			Stüd	Stückzahl			L 7.
Bunnana	SadeNr.	ZAK-Nummer	Ž	KM	88	KK	-FR	κ̈	Bemerkung
2	3	4				5			9
Lenksäule, vollst.	04 03025 108	134 29 13 204 191104	н	н	н	1			,
Lenkrad	53 01353 413	134 29 13 204 120701	7	н	н		н	. 4	
Formpolster	53 01353 614	145 78 68 124 511147	7	4	н	1			
Linsensenkschraube Am 5 x 22 TGL 5687–5.8 gal Zn c	69 00657 597	135 71 33 200 293397	8	N	0	2	N	η.	
Sechskantmutter M 20 x 1,5 TGL 0-936-04 gal zn c	99 00955 733	135 72 12 304 073044	+	н	н		H).		
Lenksäule	04 03060 006	134 29 13 204 194604	+1	н	н			н	
Führung f. Lenksäule m. Buchsen	04 03010 101	134 29 13 204 190304	٦ ٦	2 4	2 4	2 -	2 -	2	>
Sechskantschraube M 8 x 50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01167 602	135 71 11 204 243/87	Ħ	<del>-</del>	<del>,</del>			+	
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	, ro	2	2	5	'n	2	
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	м	м	м	<u>м</u>	m	м	
Zündanlaßlenkschloß 44.04.56.000	91 32001 197	139 87 15 004 000005	н	н	н	-1		+	
Abscheerschraube 44.02,13.017	04 03045 007		н	н	н			-	
Haltebügel f. Fahrtrichtungsenzeige- schalter	04 03008 002	134 29 99 204 110204	н	सं	н	ਜ ਜ	н	——	
Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 406	135 73 11 003 013076	8	8	N	2	0	7	

Ø


ø

N

м

										Ū	C	_
Bild	- C	Bestel	Bestell-Nummer			Stüdkzahl	lha				L 4. L	_
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥.	KW	KB KK	≗	-R/	κ̈	Be	Bemerkung	
-	2	3	4			. 2	-				9	Ι
15	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	7	8	- 0	. 2	- 8	71			
16	Zylinderschraube BM 5 x 10 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 796	135 71 11 205 073386	ю	м	м		м	м			
17	Fahrtichtungsanzeigeschalter Kenn-Nr.: 8600.37/@	<i>§</i> 41 29 0032		н	н	₩				0	. ,	
18	Senkschraube BM 3 x 6 TGL 5683–5.8 gal Zn c	99 01160 196	135 71 32 101 143591	74	N	N	2	Ν	. 0			,
19	Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 044	135 73 43 005 013068	4	4	4	4	4	4			
20	Zylinderschraube BM 5 x 16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 521	135 71 31 205 073415	м	м	м		м	M			
21	Leitungsbündel LSB 9/134 f. Lenksäule	04 03033 003		н.	н	<del>,</del>	1 1	н	н	0		
22	Leitungsbündel LSB 4/322 f. ZAL	04 03009 003	* ,	н	н	<del>-</del> H	-	·H	, <del>,</del>			
23	Abdeckring	04 03006 000		н	н	н	<del>н</del>		н			
24	Lenksäulenverkleidung Oberteil	04 03003 006		н	ਜ			н	+			
25	Lenksäulenverkleidung Unterteil	04 03004 007		н	н	н	. <del>स</del>	н_	н			
26	Sechskantschraube M 8 x 22 TGL 0-933-8.8	266 69000 66	135 71 11 204 243728	н	٠	н		H .	н			
1	Lenksäulenhalter vollst.	04 03012 007	134 29 99 108 111004	. ч	~	н	н н		н			
27	Lenksäulenhalter geschweißt	04 03014 000	134 29 99 204 112904	н	Ħ	н		н				
28	Halteblech geschweißt	04 03016 107	134 29 99 204 113704	Ħ	н	н	-1					
29	Seilzug vollst. ohne Stellschraube	04 02916 011	5.	Ħ	н	н	1	н				
		And the second s			And in case of the last of the						Y	


3										15	_						
2.3	Remerking	9															
L				r			>		>								
	J.	_	 н	н	Ħ	н	н	2	н			+	н	0		 	
	FR.		 +			+	Н	- 21	1	н	+			7			
1 2	£		 ਜ -	н	н	н	н	7	. લ	Ħ	н	+	Ħ	7			
Childrach	K	5	н.	41		н.	н	N	н	#		+	, <b>н</b>	8			
	88		 н	+1		. +	-	- 7	7		, н			70			
	X		 ч	н	<b>H</b>	н	н	8	н	н	н	н	-	7		 	
	2		 +	н	4	н	-	. 0	н	्स	-	-	н .	74			
	ZAK-Nummer	7				135 72 16 209 023020	146 44 91 169 820396	135 74 33 000 060251	134 29 13 204 001104	146 44 99 064 820417	134 29 13 204 003804	134 29 13 204 004604	134 29 13 204 005404	135 71 11 204 243744	,		
	Sad-Nr.	3	01 08219 002	53 01354 301	01 08710 004	99 01109 023	04 02907 002	99 00926 005	04 02921 000	04 02906 001	04 02920 104	04 02901 101	04 02902 102	99 00940 438		×	
	Benennung	2	Scheibe 8,2 x 20 x 1 AWE 2516	Hebel,vollst.	Schlauchstück 8 x 18 x 8,7 AWE 3132	Sechskantmutter M 8 TGL 27689-8 gal Zn c	Gummimanschette	Zylinderkerbstift 6 x 40 TGL 0-1473	Kupplungsgelenk	Gummisbdichtung	Welle	Klemmuffe	Sicherungsblech	Sechekantschraube M 8 x 30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c			
-	Bild Nr.	-	 30	31	32	33	34	35	36	37	8	39	40	14			
	<b>a</b> -	t	M	М	м	М	M	М	M	M	- P7	le)	4	4		 	



	kung	9						2		~									
T	Bemerkung		>	*								>		, ,					
T	ċ		<b>-</b>	н	н	+	н	н.	4	н.	н	ત	н	ы	ч	11	11	н	
	FR/-		. +	н	н	н	н	+1	, <del>-1</del>	π.	ч	н	н	н	н	11	11	₩	
	웊		н	н	н	H	н	1	H	н	н	н	н	ਜ	н	11	11	н	
Stückzahl	XX	2	н	н	₽	н	н	н	н	त्त	₩.	н	н	н	. +1	11	11	н	
S	<b>K</b> 8		н	44	1	н	₩	H	н	н	Н	н	н	н	н	11	11	+	
	KM		<u>.</u> H	н	ਜ	₩	₩.	н	н	н	н	н	н	н	+	11	11	н	
	KA		н	н	н	+	н	н	<b>'</b> H	н	ਜ਼	н	+	н	н	11	11	4	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 13 204 272342	134 29 13 204 373442	135 73 31 004 011214	135 61 11 309 004006	135 61 11 309 005009	135 73 21 009 030853	135 73 21 009 030861	135 73 21 009 030888	135 73 21 009 030896	146 44 21 566 047348	134 29 13 204 019742	146 \$4 99 005 001542	134 29 99 204 965704	135 73 43 005 013084	135 71 11 204 203744	135 72 12	v
B	Sach-Nr.	3	42 22003 207	42 22192 105	99 00034 560	99 00112 212	99 00112 245	99 00518 386	. 99 01168 113	99 00518 400	99 00518 417	99 00944 433	42 22156 101	42 22114 020	04 03051 005	99 00957 052	99 00940 438	99 00955 725	æ
Benenning	Supulation	2	Kugelumlauf-Lenkgetriebe Typ K 230	Lenkgehäuse mit Verschlußscheibe Pos. 2	Verschlußscheibe, 56, TGL 0-470 gal Zn c	Schrägkugellager 7205 B TGL 2982	Schrägkugellager 7304 B TGL 2982	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,1 TGL 10404-St.	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,16 TGL 10404-St.	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,2 TGL 10404-St.	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,5 TGL 10404-St.	Wellendichtring D 25 $\times$ 40 $\times$ 7 TGL 16454	Deckel	Карре	Stiftschraube	Federscheibe, 8 , TGL 0-137 gal Zn c	Sechskantschraube M B x 30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Sechskantmutter M 24 $\times$ 1,5 TGL 0-936-80 gal Zn c	
Piig		-	í	н	7	м	4	2	r.	D.	2	9	^	ω,	6	10	11	12	


3.7	gun									5									
7	Bemerkung	9		>			*	*						>					
	·	Н	<del></del>	Н.	-н	+	<del></del>	<del></del>		4	<del>- *</del>	8	<b>e</b> H	त्त		н	_ <del>H</del>	н	
	FR/-		Ħ	#	н	н	ਜ	н	64	4	ત	N	н	Ħ	н	· H	41	н	
			н	<del>,</del> +		н	н	н	64	4	=	N	н	41	н	ન	н	н	
Stückzahl	×	2	<b>H</b>	н	त	H	<del>-</del>	н	64	4	44	N	Ħ	Ħ	н	н	н	н	
Sti	Ж 8		н	<del>,</del>	н	н	н	н	49	4	ч	N	сH	4	₹	н	ч	4	
,	¥.		<b>*</b>		+	Ħ	Ħ	स	64	4	स्र	8	ल	ed	н	н	н	н	
	K		н	- 4	<b>H</b>	н	н	4	64	4	н	.01	н	н	н	н	н	н	
Bestell-Nummer	ZAK-Mummer	4	135 73 41 018 013105	146 44 21 566 047698	135 61 23 203 271008	135 61 23 203 124008			135 62 11 027 049001			135 71 11 204 240391	134 29 13 204 038142		134 29 13 204 955442	134 29 13 204 025042	135 73 21 009 010895	135 73 21 009 010908	,
20	Sach-Nr.		99 00007 211	99 01060 272	99 00137 220	99 00137 237			99 00121 904			99 00069 417	42 22152 106	42 22153 002	42 22155 100	42 22 154 108	99 01168 121	99 01168 138	
Вененника		2	Sicherungsblech, 25 , TGL 0-93-St. gal Zn c	Wellendichtring D 28 x 40 x 7-St. TGL 16454 Wellendichtring D 28 x 40 x 7-St. WS 1.018	Nadellager RNA 49/22 W TGL 3889/01	Nadellager RNA 4904 V TGL 3889/2	Lenkschraube	Lenkmutter	Kugel (alle Sorten) 9/32" II TGL 15515	Röhrchen	Halteblech	Sechskantschraube M 6 x 8 TGL 0-933-8.8	Lenkwelle, vollst. (Teile 23-27)	Lenkwelle	Scheibe	Einstellschraube	Paßscheibe nach Bedarf 13 x 0.1 TGL 10404-St.	Paßscheibe nach Bedarf 13 x 0,16 TGL 10404-St.	
Bild	Ž.	-	13	4t ×	15	16	17 1	18	19	20 6	21	22		23	24	25 E	- F	- Se	1

ന													-			
က	Bemerkung	9			,											
	Ber						>									
	Ś		н	, <del>स</del>	4	н	н	H	7	7	ᆏ	8	8	2		
	FR/-		4	, <del>r</del> i	44	#	н	н	2	2	4	. 0	2	2		
_	윺		Ħ	Н	4	н	4	ч.	7	2	-	~	2	N		
Stüdzahl	KK	5	Ħ	н	н	er!	۲	4	7	2	₩	23	2	N	 	
S	KB		н	==	4	=	н	*-1	N.	- 01	Ħ	. 0	2	N		
	KM		н	• •	н	€	₩.	===	7	2	₩	~	2	N		
	KA		H	44	4	44	~	ਜ	2	2	55	8	2	2		
Bestell-Nummer	ZAK~Nummer	4	135 73 21 009 010916	135 73 21 009 010924	135 73 21 009 010940	135 73 44 008 030108	155 89 39 008 007442	134 29 13 204 016242	135 79 40 002 502013	135 71 94 003 0130041	135 72 11 205 073060	135 71 71 207 113755	135 73 40 002 023098	135 72 11 205 083066		
8 8 8	Sadı-Nr.		99 00716 760	99 00716 777	99 00716 785	99 00033 061	42 22159 068	42 22157 102	99 00108 361	99 00064 533	99 00072 863	99 01193 075	99 00811 220	99 00955 130		
	Benennung	2	Paßscheibe nach Bedarf 13 $\times$ 0,2 TGL 10404-St.	Paßscheibe nach Bedarf 13 x 0,5 TGL 10404-St	Paßscheibe nach Bedarf 13 x 1,0 TGL 10404-St.	Sicherungsring 19 TGL 0-472	<b>Gehäused</b> eckeldichtung	Lenkgehäusedeckel mit Verschlußschraube	Dichtring A 16 x 20 TGL 0-7603 Al	Verschlußschraube M 16 x 1,5 TGL 0-910-5.8 gal Zn c	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-8 gal Zn c	Stiftschraube BM 10 x 60 TGL 0-835-8.8 gal Zn c	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c		
Pig	ž	-	56	26	26	27	28	59	30	31	32	33	34	35		



Parietin   Parietin	-	_	g <sub>II</sub>																	
Sod-Mr. Sod-Mr. AVA-Numer		-	Bemerku	9				V/R												
Sud-AM. Sud-AM. Talk-Nummer A KA KM KB KK HP 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Ī	_	ý	-	- н	7	Ν	N	9	9	4	80	4	4	4	4	н	н	4	н
Sod-Mr. ZAK-Ntumner KM			FR/.		4	24	0	0	9	ø	. 4	۵	4	4	4	4	н	H	4	н
Sod-Nt. ZAK-Ntumner K K KM KB  3					н	7	0	7	9	9	4	œ	4	4	4	4	н	н	4	Ħ
Sad-Nk. ZAK-Nummer K KM KB		üdezahl	¥	2	н	N	N	N	9	9	4	ω	4	4	4	4	н	н	4	ਜ਼'
Sod-Mr.   ZAK-Nummer   KA		-S	KB		н		0	8	9	9	4	ω	4	4	4	4	н	स	4	н
Sod-Mr. 2AK-Nummer K  3			KM		п	2	7	7	9	9	4	ω	4	4	4	4	н	ंस	4	ਜ
Sod+Mr.         ZAK-Niummer           3         3         4           0-937-60         99 01007 645         134 29 99 204           2n c         99 01007 645         135 72 15 302           gal Zn c         99 00953 860         135 72 15 302           2n c         99 00953 860         135 72 15 206           gal Zn c         99 01007 653         135 72 15 206           gal Zn c         99 00953 852         135 73 48 009           GL 0-933-8.8         99 01167 602         135 73 11 003           n c         99 00954 391         135 73 11 003           n c         99 00955 122         135 72 11 205           al Zn c         99 00955 122         135 72 11 205           al Zn c         99 00955 122         135 72 11 205           od 01864 008         04 01864 008           od 03105 116         134 29 99 204           od 03105 116         134 29 99 204           od 03107 005         134 29 99 204           od 03109 121         134 29 99 204			KA		ਜ	2	2	8	9	9	4	œ	4	4	4	4	н	4	4	н
Sod+Nr.  3 3 3 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		II-Nummer	ZAK-Nummer	7	29 99	72 15 302	73 48 009	29 13 204	15 206	73 48	11	73	73 42 002	11			29 99 204	29 99		134 29 99 204 439704
0-937-60 Zn c gal Zn c CL 0-937-8.8 gal Zn c GL 0-933-8.8 gal Zn c n c n c n c n c n c n c n c n c n c		Beste	Sach-Nr.	3		01007	00953	11103	01007	00953		00954	00811	00955	01864	01879	03106	03105		
Splisson Splis Splis Splis Splis Splis Sche Fede Lage Lage Zwis Schu Schu Lage Lage Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Lenk Len		Renegative	Augusta	. 2	Lenkstockhebel	Kronenmutter M 14 x 1,5 TGL 0-937-60 gal Zn c	Splint 3,2 x 32 TGL 0-94-St gal Zn c	Spurstange	Kronenmutter M 12 x 1,5 TGL 0-937-60 gal Zn c	x 25 TGL 0-94-St gal Zn	x 50 TGL gal	Zn	gal Zn	TGL 0-934-10 gal Zn	Lagerbuchse	Lagerbuchse (Obermaß Ø 43,25 h 10)	Zwischenhebelwelle, links	Zwischenhebelwelle, rechts	Schutzkappe	Lenkzwischenhebel, links
Bild II 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	Plie	ž	-	+	2	м	4	2	ω		8	6	0,	11	i	12	13	41	15


Ī											CVI	
Piig		Bestel	Bestell-Nummer			Sti	Stückzahl		,		7:	J
Ž.	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	8	¥	운	FR/-	<u>ن</u>	Bemerkung	
-	2	3	4				2	l			9	П
16	Winkelhebel, links	04 03104 123	134 29 99 212 510304	н	н	H	. न	н	Η.	н		
17	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 TGL 0-961-10.9 gal, Zn c	99 00852 614	135 71 11 204 413360	4	4	4	4	4	4	4		
18	Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 066	135 73 11 003 013113	4	4	4	4	4	4	4		
13	Gummischeibe	04 03124 006		4	4	4	4	4	4	4		
20	Scheibe	04 03123 005	134 29 11 209 001104	4	4	4	4	4	4	4		
21	Splint 6,3 x 40 TGL 0-94-St gal Zn c	99 00953 893	135 73 48 009 013900	4	4	4	4	4	4	4		
22	Lenkzwischenhebel, rechts	04 03117 111	134 29 99 204 373004	#	<b>H</b>	ч	-	н	н.	н		
23	Winkelhebel, rechts	04 03103 122	134 29 99 212 511104	41	₹1	લ	4	41	н	н		
24	Lenkzwischenstange	14 11102 307		н.	स्न	4	н	н	7	н	V/R	
25	Lenkschubstange (18 mm Konus)	2.3 14 11504 3 <b>\$</b>			+	#	н	#1	н	н	V/R	
ı	Lenkeehuberenge (16 mm Konue)	14 11042 310		1	+	1	7	+	-	+	4/R	
26	Sechskantschraube M 10 x 55 TGL 0-933-8.8	99 00070 515	135 71 11 204 253045	N	Ν	. 0	8	0	N	8		
27	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	4	4	4	4	4	4	4		
28	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	N	0	7	N	8	8	0		
29	Mutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 911	135 72 11 205 063057	8	7	7	. ~	7	0	N		
		S					,					
				_								



	1 1									(2)						
Bemerkung	9								v/R	v/R				X		
ý		4	-	н	н	4	4	4	N	N	4	00	N	N	4	4
FR/-		н	н	н	н	4	4	4	0	1	4	ω .	N	8	4	4
		4	н	+	н	4	4	4	8	æ .•	4	ω	0	N	4	4
KK	5	н	н	4	π.	4	4	4	7	N	4	ω	0	0	4	4
KB		н	+	н	н, ,	4	4	4	8	I	4	ω	2	0	4	4
KM		ਜ <sub>਼</sub>	Ħ	н	н	4	4	4	0	ŧ	4	ω	8	0	4	4
Σ			н	н	1	4	4	4	7	1	4	ω	23	01	4	4
ZAK-Nummer	7	134 29 11 209 004604	134 29 11 209 005404	134 29 11 209 007004	134 29 11 209 009704	135 72 11 301 083103	135 73 42 002 023215	135 71 11 300 413061	134 29 12 201 041317	134 29 12 201 324317	146 44 60 069 855791	135 71 11 204 413336	134 29 11 209 190304	146 44 26 169 837091	135 71 11 204 413387	135 72 12 208 073036
Sach-Nr.		04 03740 116	04 03739 114	04 03681 104	04 03680 103	99 01124 018	99 00811 702	99 00852 647	18 50608 004	18 51546 005	04 03666 000	99 00852 606	04 03654 005	04 03738 000	99 00852 630	96 9000 66
	2	Vorderachse, vollst. links mit Vorderrad- lagerung und Bremse ohne Spurstangenhebel	Vorderachse, vollst. rechts mit Vorderrad- lagerung und Bremse ohne Spurstangenhebel	Tragrohr mit Längslenker, vorn vollst. links	Tragrohr mit Längslenker, vorn vollst. rechts	Sechskantmutter M 14 x 1,5 TGL 0-934-8 gal Zn c	Federring B 14 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantschraube M 14 x 1,5 x 55 TGL 0-961-10.9 gal Zn c	Teleskopstoßdämpfer A3-200-220/50 TGL 8114	Teleskopstoßdämpfer A3-200-150/3U TGL 8114	Gummipuffer für Federwegbegrenzung	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 TGL 0-961-10.9 gal Zn c	Spannscheibe	Gummiring 56 x 2	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 60 TGL 0-961-10.9 gal Zn c	Sechskantmutter M 12 x 1,5 TGL 0-936-50
		18	> ~	-	-	S	ш	S	-	-	9	0)	S	0	S	0)
	ZAK-Nummer KA KM KB KK HP FR/ S.	Sach-Nr. ZAK-Nummer KA KM KB KK HP FR/ S.	2 3 4 KM KB KK HP FR/- S.  vollst.links mit Vorderrad- Bremse ohne Spurstangenhebel 04 03740 116 134 29 11 209 004604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	2  vollst. links mit Vorderrad- Bremse ohne Spurstangenhebel  vollst. rechts mit Vorderrad- Bremse ohne Spurstangenhebel  vollst. links  voll	2       AKK-Nummer       KA       KM       KB       KK       HP       FR/.       S.         vollst. links mit Vorderrad-Bremse ohne Spurstangenhebel       04 03740 116       134 29 11 209 004604       1	2       3       4       5       5         vollst, links mit Vorderrad—Bremse ohne Spurstangenhebel       04 03740 116       134 29 11 209 004604       1	2 3 3 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2	2 Vollst. links mit Vorderrad- Sod-M. SAK-Nummer KA KM KB KK HP RR. S.  vollst. links mit Vorderrad- Bremse ohne Spurstengenhebel 04 03740 116 134 29 11 209 004604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2         Sod-Mr.         SAK-Nummer         KA         KA         KA         KA         KB         KK         HP         RF.         S.           vollst. links mit Vorderrad-Brems onne Spurstangenhebel         04 03740 116         134 29 11 209 004604         1	2 Sod-Mr. ZAK-Nummer KA KM KB KK HP RP. S. Sod-Mr. Sod-Mr. ZAK-Nummer A KA KM KB KK HP RP. S. Sod-Mr. Spurstangenhebel	28d-Numer	2 Soch-Mr. Safe-Numeer Kallow	2 Sob-Mr. Sack-Nummer	2 Sad-Mi. Sad-Minetr I. Mine mit Vorderrad— 04 03740 116 134 29 11 209 004604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C	7	- Bu													2				•
L	)	Bemerkung	9		>				,	,									
_	_	ķ	-	7	- 8	4	N	, N	N	0	4	+	н	7	н	н	, H	н	
-		FR/-		2	N	4	0	0	N	0	4	н	+	8	н	г.	Ľ	ī	
				# N	8	4	N	N	0	0	4	. त		2	н	н	,	r.	-
	rahl	₹		2	0	4	0	0	0	0	4	н	#	7	н	н	H	н	
	Stückzahl	×	5	2	2	4	8	0	0	0	4	. +	<del>-</del>	0	н	н	1	ı	
		- KB		2	2	4	2	8	0	N	4	н	н	- 2	. н	Ħ	1	1	
		KW	$\ $	2	- 2	4	0	- 0	~	- 0	4	н	-		н		1 "		
		₹	Ц																
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4 .	134 29 11 217 193804	146 44 62 157 820345	135 73 44 008 030271	134 29 11 209 195404	134 29 11 217 194604	,			134 29 99 204 513804	134 29 99 204 514604	-					
	Beste	Sach-Nr.	3.	04 03671 014	04 03664 007	99 00033 205	04 03675 001	04 03676 010	91 32001 148	99 00872 804	99 00189 127	04 03316 101	04 03314 108	99 00189 030	14 25015 302	14 25016 303	14 25502 308	14 25503 300	
		Benennung	2	Tragrohrhebel	Gummilager außen	Sicherungsring 42 TGL 0-472	Spannscheibe	Tragrohrlager	Puffer für Silentbuchse (S 29 - 2 r)	Bremsschlauch, vorn innen EE 250, TGL 39-299	Bremsschlauchhalter 14 TGL 39-299	Bremsleitung, vollst. auf Längslenker vorn links	Bremsleitung, vollst. auf Längslenker vorn rechts	Bremsschlauch, vorn außen BE 450 TGL 39-299	Drehstabfeder "R" (Ø 33 mm)	Drehstabfeder "L" (Ø 33 mm)	Drehstabfeder "R" (Ø 31,5 mm)(Kennzahl "3")	Drehstabfeder "L" (Ø 31,5 mm)(Kennzahl "3")	
	Bild	ž	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	21	22	1	x F	1.	

T,	5	Bemerkung	9										,	,
T		Ÿ		N	4	N	0	N						
		FR/-		α	- 4	N		. ~						
	- I	₹		N	4	8	7	N						
	Stüdzahl	¥	2	Ν	4	N	N	N			 	 		
		KB		. 0	4	8	N	0		 				
		KM		N	4	27	7	N			 	 		
_		K		N	4	7	2	N		 				
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	9	134 29 17 205 000304	135 73 11 003 013113	134 29 17 205 001104	135 71 11 204 403357	134 29 99 204 463704	'3					
		Sach-Nr.	3	04 03736 103	09 00954 066	04 03737 008	99 00852 495	04 03689 103						
	Research	bununga	2	Tragrohrlagerdeckel	Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c	Distanzhülse für Tragrohrlagerdeckel (nur für Nachrüstung)	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 (nur für Nachrüstung) TGL 0-961-8.8 gal Zn c	Befestigungsschelle für Stoßdämpferauf- hängung						
-	Piig	ž		23	24	25		26						




E C	(D)	0							r										
	Bemerkung		v		>					>					>		>	>	
$\Box$	'n		н	ਜ਼	4	4	ਜ	н	N	4	4	4	4	4	8	2	4	N	
	FR/-		н	н	4	4	લ્લ	н	8	4	4	4	4	4	7	8	. 4	0	
	Н		ਜ '	н	. 4	4	н	ᠵ┥	8	4	4	4	4	4	2	2	4	8	
Stückzahl	KK	2	н	<del>-</del>	4	4	ч	Ħ	01	4	4	4	4	4	N	0	4	0	
	KB		н	H	4	4	77	Ħ	2	4	4	4	4	ব	Ø	2	4	~	
	ΚM		7	eн	4	4	4	H	27	4	4	4	4	4	α.	Ø	4	Ν.	
	KA		н	₽	4	4	₩	Ħ	. ~	4	4	4	4	4	N	N	4	7	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 11 209 197004	134 29 11 209 199704	135 61 23 203 204008	135 73 44 008 030239	134 29 11 209 270304	134 29 11 209 271104	134 29 11 209 273804	135 61 25 401 019005	135 16 11 208 039014	135 71 11 204 243656	135 73 41 018 013041	134 29 99 204 024904	134 29 99 204 515404	134 29 99 204 516 204	134 29 99 204 517004		
	Sach-Nr.	3	04 04050 003	04 04049 001	99 00137 116	99 00033 174	04 04029 102	04 04030 104	04 04008 001	99 01084 013	99 00152 068	99 00940 366	99 00007 236	04 04012 006	04 04010 100	04 04014 008	04 04037 102	04 04038 007	
Benennung		2	Vorderantrieb, vollst. links	Vorderantrieb, vollst, rechts	Nadellager RNA 6904 TGL 3889 Bl. 3	Sicherungsring 37 TGL 0-472	Antriebsgelenkgehäuse, links	Antriebsgelenkgehäuse, rechts	Druckring	Kegelrollenlager 30208 TGL 2993	Kegelschmierkopf C 10 TGL 0-71412	Sechskantschraube M 8 x 10 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Sicherungsblech 8,4 TGL 0-93-St. gal Zn c	Sicherungsplatte	Achsschenkelbolzen, oben	Schutzkappe - Oberteil	Ausgleichscheibe mit Schmiernut	Ausgleichscheibe HgW 25,1 $\times$ 53 $\times$ 3,5	
Bild Nr.		_	1	<del>-</del>	<del>-</del>	0)	м	4	4	2	9		ω	6	9	#	12	13	

		Beste	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl				0.7	
	Benennug	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	K <sub>M</sub>	KB	KK	HP FR	FR/-	ý	Bemerkung	
	2	3	4		1	1	2		-		9	Π
,6	Schutzkappe – Unterteil	04 04013 007	134 29 99 204 518904	N	N	N	Ø	N	0	8		
C)	Gummiring für unteren Achsschenkelbolzen	04 04020 006		8	8	N	N	N	2	α		<u> </u>
3	Anlaufscheibe	04 04017 107	134 29 99 204 519704	N	N	8	N	0	2	N		
4	Ausgleichscheibe (0,5 mm) nach Bedarf	04 04018 108	134 29 99 204 780304	н	4	4	н.		н			
4	Ausgleichscheibe (0,2 mm) nach Bedarf	04 04019 100	134 29 99 204 781104	· H	+	<b>H</b>	7	r-i	н	т		
4	Achsschenkelbolzen, unten	04 04011 101	134 29 99 204 783804	0	8	N	N	N		N >		
(0)	Scheibenfeder 8 x 11 TGL 9499	99 00139 142	135 73 62 003 170186	N	01	N	N	N	Ν.	N		
0	Doppelgelenkwelle	09 30002 708	5 '	N	01	N	N	N	N	2	V/R	
(2)	Gleitbuchsenhälfte	04 04005 007		4	4	শ্ব	4	4	4	>		-
(2)	Gelenkwellenmanschette	04 04003 005		N	8	N	N	N	N	N		
CD	Gummikappe für Doppelgelenkwelle	04 04004 006		N	N	N	N	N	N	N		
(0)	Schleuderscheibe	09 36002 108		N	α.	0	N	N	N	N		
C S	Gummiring für Gelenkwelle	04 04006 008	146 44 43 351 820193	Çi.	, di	q	cu	d	d	4		3
(0) -1	Schlauchband C 9 x 1050 TGL 11046 gal Zn 6 c Lieferung in Rollen à 100 mtr.	91 42006 552	139 82 32 029 871564	0	N	N	N	N	N	0		
CO	Schlauchspanner B 9 TGL 11046 gal Zn 6 c	99 00520 075	138 82 32 010 516562	8	N	N	N	N	~~~	Ν.		
N	Zylinderstift 6 h 9 x 8 TGL 0-7	99 01083 012	135 74 31 005 050002	8	0	N	N	N	0	N		
	8				,	-						

		1 1			-						
F 6.3	Bemerkung	9				. ,					
	Ġ		N	N	N						
	FR/-		0	N	Ø			,			
	윺		8	8	8						*
Stückzahl	K	2	8	8	8						
Š	KB		7	2	8					1	
	KW		0	8	N		~				
7	. ₹		N	8	N	50					
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 11 209 275404	135 73 41 018 041091	135 72 12 304 081028		,	, ,			
8 9 5 5	Sadı-Nr.	3	04 04021 111	99 00037 274	99 00076 834						
	Benennung	2	ebel.	Sicherungsblech A 17 TGL 0-463-St. gal Zn c	Sechakantmutter M 16 x 1,5 TGL 0-936-06 gal Zn c						
			Spuretangenhebel	Sicherungsble	Sechskantmut						

2.5




1918	de matematica de matematica de la compansión de la compansión de matematica de la compansión de la compansió	Beste	Bestell Nummer			Stüdkzahl	zahi	And the second section of the second		<b>K</b>	grices .
ž	Beneurung	Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	. A	¥.	KB K	KK	P FR/-	s,	Bemerkung	5
-	2	3	7			5				9	
н	Senkschraube BM 8 x 16 TGL 5683-5,8 gal Zn c	829 000 66	135 71 32 208 143698	4	4	4	4	4	4		
0	Bremstrommel	04 04036 101	134 29 11 209 277004	7	. 4	0	2		21	V/R	
м	Splint 5 x 50 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 885	135 73 48 009 013842	N	8		2 2				
4	Kronenmutter M 27 x 1,5 TGL 39-937.06 gal Zn c	99 00079 218		N	N		- 2		ď		
ς.	Scheibe	04 04007 000	134 29 99 204 784604	0	8	0	2		N		
ю	Nutmutter AM 60 x 1,5 TGL 20149/01 gal Zn c	99 00149 538		2	2	N	2		7	,	
_	Lagereinstellring	04 04009 002	134 29 99 204 785404	7	2	- 0	2		N		
60	Zylinderstift 6 h 9 x 36 TGL 0-7 gal Zn c	99 01083 648	135 74 31 005 050125	9	9	9	9		φ		a.
6	Rednabe	04 04024 122	134 29 11 209 278904	N	8	0	2	01	2		
9	Redbolzen AM 14 x 1,5 x 41 TGL 22251	99 00581 175	¥	10	10	10 10	10	10	0f		bi
#	Wellendichtring D 90 x 110 x 10 TGL 16454 Wellendichtring D 90 x 110 x 10 TGL 16098	99 00757 455	146 44 21 566 110941	Ŋ	Ø	- 7	9		Ν.	>	
12	Sechskantschraube M 10 x 16 TGL 0-933-10.9	99 01114 430	135 71 11 204 263913	12	12	12 12	2 12	12	12		
13	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	12	12	12 12	2 12	12	12		
14	Radbremee, vollst, vorn links ohne Brems- seilzug (Belag Ferodo AM 14) LR 768	18 40714 008	134 29 14·207 175008	न	н						
.1	Halteblech, vorn links LR 13	18 40258 000	134 29 14 207 061908	· <del>-</del>	н	н			. स		
						-	-	-	_		

Piig		9 18 9 8	Bestell-Nummer			Srü	Stüdkzahl			T	F 7.2	7
2	Benennung					-	-	-				ı
2		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	¥.	KB	×	랖	FR/-	Ś	Bemerkung	bui
-	2	3	4				2				9	
	Halteblech, vorn rechts LR 113	18 40259 001	134 29 14 207 063508	н	н	ਜ	н	ч	н	н		
t	Radbremse, vollst. vorn rechts ohne Brems- seilzug (Belag Ferodo AM 14) LR. 868	18 40715 000	134 29 14 207 176908	н	+	<b>,</b> н	н	н	н	н		
15	Bremsrohr, vollst.	18 40308 003	134 29 14 207 085408	N	N	0	0	0	N,	0	>	v
16	Rückzugfeder CR 121 a	18 40427 001		4	4	4	4	4	4	4	>	
17	Drucksteg, links CR 124 b	18 40065 113	134 29 14 207 018408	н	н	Ħ	<del></del>	<b>e</b> d	44	н		
1	Drucksteg, rechts CR 224 b	18 40066 114	134 29 14 207 021308	. н	н	, स	н	+	н	н		
18	Sicherungsring 10 TGL 0-471	99 00025 020	135 73 44 008 010086	N	8	N	2	2	8	2		
19	Scheibe 10,5 TGL 17774-St gal Zn c	99 00144 726	135 73 11 003 093133	N	N	N	2	2	N	8		
20	Exzenterbolzen LR 527	18 40254 101	134 29 14 207 328908	N	И,	N	0	0	8	8		
21	Handbremshebel, links CR 116 a	18 40424 103	134 29 14 207 017608	н	H	н	н	+1	н	н		
ı	Handbremshebel, rechts CR 216 a	18 40425 104	134 29 14 207 020508	н	4	н	-	++	#	н		
22	Bremsbacke, vollst. mit Belag Ferodo AM 14	18 40706 008		N	8	0	N	8	N	8	V/R	
23	Tellerfeder A 10 TGL 18399	99 00480 090	135 77 70 007 020065	4	4	4	4	4	4	4		
24	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 9al Zn c	99 00571 911	135 72 11 205 063057	N	2	N	N	2	N	7		
25	Halbrundkerbnagel 3 x 6 TGL 0-1476-4.6	99 00093 103	135 73 34 003 010254	N	2	2	2	8	7	2		
26	Federteller	18 40001 107	134 29 14 207 181408	ω	8	8	8	φ	80	· 80		

big 1

Stückzahl KK HP FR/. C.	- S- Bemerkung	9															
Stückzahl   KK   HP   FR./.		_	>			V/R	V/R	V/R	V/R				*	>	* /R	* /R	>
Stückzohl KK HP			4	4	4	<del>-</del> +	н	н	н	4	4	4	4	4	N	0	N
Stückzohl KK HP	3	ŀ	4	4	4	н	н	н	स्रं	4	4	4	4	4	0	7	N
	유		4	4	4	н	н	н	н	4	4	4	4	4	8	8	0
	¥	5	4	4	4	н	H	. +	, н	4	4	4	4	4	0	7	74
2	KB		4	4	4	н	4	н	Ħ	4	4	4	4	4	7	2	7
×	KM W		4	4	4	н	н	н	Ħ	4	4	4	4	4	8	2	8
K	KA		4	4	4	Ħ	Ħ	Ħ	н	4	4	4	4	4	8	2	N
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4		134 29 14 207 187308	134 29 14 207 098508	134 29 14 215 216308	134 29 14 215 215508	134 29 14 215 220008	134 29 14 215 219808	134 29 14 215 207508	134 29 14 215 213908						134 29 14 231 001008
	Sach-Nr.	3	18 40006 007	18 40038 006	18 40036 100	18 30275 003	18 30274 002	18 30277 005	18 30276 004	18 30258 107	18 30272 105	18 30287 007		18 30269 005			18 30168 105
Вепеппипд		2	Druckfeder CR 17 a	Scheibe FR 64	Bolzen zur Seitenanlage CR 350	Radzylinder, vollst. links mit Entlüftung Ø 31,8	Radzylinder, vollst. links ohne Entlüftung Ø 31,8	Radzylinder, vollst. rechts mit Entlüftung Ø 31,8	Radzylinder, vollst. rechts ohne Entlüftung Ø 31,8	Druckbolzen	Nachstellkappe	Federklammer LZ 50	Kolben LZ 6 a	Ringmanschette LZ 7	Gehäuse für Radzylinder, links LZ 5 a	Gehäuse für Radzylinder, rechts LZ 25 a	Entlüftungsschraube A 2
Piid N.		-	27	28	53	ı	ı		ī	30	31	32	33	34	35	1	36


1	6									26		1				
	Bemerkung	9	>,				* *,		. >	>	7	+				
	Ġ		N	4	16	80	8	2	н	н	+	-	~	. ~		
	FR/-		N	4	16	۵	80	0	н	Ħ	1	-				
_	웊		2	4	16	ω	æ	8	н	<b>H</b>	+	-	, H	, , ,	9	
Stückzahl	×	2	. 4	4	16	ω.	ω	N	ਦ	-	+	-				
Š	88		2	4	16	8	ω	8	н	н	+	7	_ +	т. 		
	KW		8	4	16	8	œ	N	н	н	+	-		н		
	K		2	4	16	ω	ω	8	Ħ	Ħ	-	+	_ ~	н		
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	*	145 81 44 101 911001	٠	135 73 42 002 023063	135 71 11 204 243437	135 71 11 204 243445	134 29 11 209 279704	134 29 89 209 307963	134 29 89 209 308763			<del>,</del>	<del>1</del>		
Beste	Sach-Nr.	3	18 30052 006	18 40280 007	99 00106 351	99 00649 242	99 00940 157	04 04043 004	87 40699 000	87 40700 004	18 40306 001	18 40314 001	18 40704 006	18 40705 007		
Benning	Sunusuea	. 2	Schutzkappe für Entlüftungsschraube A 66	Verschlußstopfen für Radzylinder LR 314	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantschraube M 6 x 14 TGL 0-933-8,8 gal Zn c	Sechskantschraube M 6 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Sicherungsblech	Bremsseilzug, vollst. links (lang) LR 780	Bremsseilzug, vollst. rechts (lang) LR 880	Bromosotizug, vollot, links (kurz) LR 556-	Bremsseilzug, vollst. rechts (kurz) LR 656	F 7.4 (22)- Bremsbacke, vollst. links mit Handbramshebel (Belag Ferodo AM 14) LR. 371	F 7.4 (22)- Bremsbacke, vollst, rechts mit Handbremshebel (Belag Ferodo AM 14) LR. 471		
	Bild Benennung Nr.		37		38	36	04	41	45 E		1				 	 _



		0.6																	
CC	5	Bemerkung	9	œ									,			V/R			
L				V/R					>		-	>	>			>	>		
		ý			#	н	r <del>l</del>	4	H	=	94		4	4	4		H		
		FR.		<del>,</del>	н		4	4	<del>H</del>	হ-1	-					41			r1
	Ŧ	웊			e	· H		н	ч	н	H	ч	ধ	Ħ	н	4	~	Ŧ	.लं
	Stückzahl	X.	2	4	н		н	4	<del></del>	. н	ल		~	el	+	4	4	4	
		- KB		н	н	7		· स	+	4	,et	н	4	н				Н,	
		X.		· H	н	н	н	4	н	+	4	, <del>c</del> 1	H	Ħ	ল	4	+	4	
L		K		н	ਜ ,	<del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> -	н	<b>H</b>	el .	<b>H</b>	<b>H</b>	н	Н	ч	4	+1	н		el
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7	134 29 14 215 079008	134 29 99 204 786204	135 72 11 205 063057	134 29 14 231 099 <del>308</del>	134 29 14 215 375608	146 44 91 257 623309	134 29 14 215 057108	134 29 14 215 056308	146 44 23 916 510152	134 29 14 215 068608	135 79 40 002 402420	134 29 14 231 022108	134 29 14 215 070708	134 29 14 215 072308	134 29 14 215 067808	135 77 21 029 062447
	Best	Sach-Nr.	3	08 30627 001	04 03392 008	99 00571 911	08 3021 00 7	08 30685 107	08 30291 002	8 30595 000	30594 104	30014 008	30605 100	00108 538	30186 106	30608 007	30619 001	3 30604 108	08 30617 008
			П						0	80	80	80	80	66	80	80	80	80	
	d	benennung	2	Hauptzylinder Ø 22,2 mit Anschlußnippel CH 162	Gabelkopf für Bremse	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	23.2 Druckstange, vollst. mit Schutzbalg A 236	Druckstange, vollat.	Schutzbalg PH 30 0	Sprengring CH 13 0	Scheibe CH 12 08	Ringmanschette für Ø 22,2 CH.106 08	Kolben für Hz. Ø 22,2 CH 105 08	Dichtring A 20 x 24 TGL 0-7603-Cu	Anschlußnippel A 58 08	Gehäuse für Hz. Ø 22,2 CH 107 . 08	Manschette für Ø 22,2 CH 111 08	Federteller f. Druckfeder Hz. Ø 22,2 CH 104 06	Druckfeder CH 103

							1												
Section   Section   Sadahk,   Zuk-Nimmer   Sadahk,   Zuk-Nimmer   Sadahk,   Sadahk,	L 0.4	Bemerkung	9		V/R	,				۰									.º
Secondary   Seco		ķ		т.	<b>,</b>	н	н	8	Ħ	Ħ	н	н	4	4	м.	H	н.	н	ન
South Holith   Sout	ľ	FR/-		н,	н	н	н	N	н	#	-	н	4	4	м	н	₽	н	н
Seath Nummer	_	£		ਜ	н	7	Ħ	8	4	4		н	4	4	м	н	н	ત	. ਜੰ
Seath Nummer	tüdkzah	¥	5	ч	4	ч	٦,	0	#1	ч	Ħ	н —	4	4	M	Ħ	Ħ	н	4
Sach Mc	Š	KB		н	٠,٦	н	. 4	8	Ħ	ਜ	<b>ਜ</b> ਼	4	4	4	м	4	н	ч	ч
Such Hr.   Such Hr.		KM		н	н	ਜ	· <del>स</del>	N	н	4	н	4	4	4	м	н	44	4	н
Sada-Ma.   Sada-Ma.		KA		<b>H</b>	н	ਜ	н	0	4	н	, н,	-	4	4	м	ਜ	н	н	਼ਜ
Sach-Mr. 3	ell-Nummer	ZAK-Nummer	7	29 14 215	29 14 215	79 40 002	14	79 40 002	14 231	29 14 231	61 207		11	42 002	71 11 204	29 14 231	29 14 231	42 23 201	66
Ventilkörper für Hz. Ø 22,2  Ventilkörper für Hz. Ø 22,2  Ventilkappe für Hz. Ø 22,2  CH  Dichtring A 26 x 31 TGL 0-7603-Cu  Verschlußschraube f. Hz. Ø 22,2  CH  Dichtring A 12 x 15,5 TGL 0-7603-Cu  Verteilerringstutzen  Hohlschraube  R 12 x 15,5 TGL 0-7603-Cu  Verteilerringstutzen  A Hohlschraube  R 12 x 15,5 TGL 0-7603-Cu  Cummikappe für Bremslichtschalter  Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8,8  Behälter, vollst. mit Halterung und A  Halter für Behälter  Schlauch A 9 x 2,5 x 650 TGL 10347  Befestigungswinkel für Behälter, vollst.	Best	Sach-Nr.	3		30622	00108	30618	00108	30175	30045		04 04802 000	99 00571 880	00811	00940	30215	30208	00517	03307
	Benefitung	, and a second	2	für Hz. Ø 22,2	für Hz. Ø 22,2 CH	A 26 x 31	f. Hz. Ø 22,2	A 12 ×	¥	4	lydraulischer Bremslichtschalter 8640.101	jummikappe für Bremslichtschalter	8 TGL 0-934-6	B 8 TGL 7403 gal Zn	M 8 x 25 TGL gal	vollst. mit Halterung und Pos. 28, 29, 30	für Behälter	A 9 x 2,5 x 650 TGL	lefestigungswinkel für Behälter, vollst.
== (e) 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					_	_			>	T	T.	G	(D)	LL.	U)	an (C)	1	111	u


 100					 										 
J.0.	Bemerkung	9										-		*	
	ý		8	н											
	FR/-		N	7							. "				
,	웊		8	н				P	ь						
Stückzahl	KK	2	0	н											
Š	KB		N.	н	N.										
	KM		8	н											 
	KA		2	н		Á									
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	,				,	-		3			. ,		
Beste	Sach-Nr.	3	99 00104 245	04 04857 006											
	Benennung	2	Hohlniet A 6 x 0,5 x 6 TGL 0-7340-St. gal Ni	Durchführungstülle											
Pi	ž	-		31											



Name of the last																		
6.	Bemerkung	9			,													
	Be			*	œ					>				× ×		>	>	>
	ý			ч	н	н	Ħ	н	H	н	н	44	4	н	<b>H</b>	н	н	44
100	FR/-			н	н	н	ri	Ħ	4	н	Ħ	н	4	н	+	ч	-	. ਜ
_	全			н	н	н	+	+	+	Ħ	+	н	4	.ਜ <sup>°</sup>	+	H	FI	4
Stückzahl	¥	2		н	н	н	Ħ	Ħ	-1	н	н	Ħ	4	н	#	н	. 4	н
\sigma	88			н	н	ч	н	Ħ	H	4	H	H	4	₩	н	-	, <del>FI</del>	н
	K.			#	н	.શ્ન	Ħ	Ħ	Ħ	н	+	Ħ	4	ਜ	<b>=</b>	н		н
	₹		-	н,	н	<b>~</b> 1	+	Ħ	н	H	н	-	4	н	н	н	#	н
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4		134 29 14 223 048808	÷	134 29 99 204 786204	135 72 11 205 063057	134 29 14 231 088908	134 29 14 231 089708	134 29 14 223 035208	134 29 14 223 039508	134 29 14 223 033608	146 44 23 350 014159	134 29 14 223 038708	135 77 21 002 430742	134 29 14 223 037908	135 77 21 002 430734	134 29 14 223 036008
Beste	Sach-Nr.	3		08 31284 308	08 31499 304 5	04 03392 008	99 00571 911	08 31565 002	08 31564 106	08 31567 004	08 31249 104	08 31279 005	91 31423 007	08 31263 102	99 01089 460	08 31264 103	99 00893 751	08 31260 108
Benenung	Demenning	2		Schutzkappe, Drucktaster und Verteilerring- stutzen	Zweikreishauptzylinder, vollst. Ø 25 ZG 527	Gabelkopf für Bremse	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	Druckstange, vollst. mit Schutzbalg A. 334	Druckstange,vollst. A. 322	Schutzbalg U. 14	Führungskappe UG. 28	Dichtscheibe UG. 10	Außenlippenring NBA 25 x 15 x 5	A-Kolben Ø 25 GA. 36	Druckfeder A-Kreis, c 2 x 14 x 17,5 TGL 18395	Kolben Bø25	Druckfeder, B-Kreis c 2 x 14 x 14,5 TGL 18395	Gehäuse f. Zweikreis-Hauptzylinder ZG 31 Ø 25
The second secon			7.00	Sch	Zw	(5)	9	0	Č	80	:3	C	A	d	Č	\$	0	9


.

Society.         ZAK-Nitumer*         KA         KA         KB         KB         RFD.         S.         Bomentung           08 31245 100         134 29 14 223 009608         2         3         3         3<	Benefiting		Beste	Bestell-Nummer			Stüdkzahl	ldpz			7 6 7
31245 100  31245 100  3134 29 14 223 009608  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	benenning		Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	¥						Bemerkung
30190 00\$\( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \fr	2		3	4		-	25				9
30190 00\$\( \text{5}\) \( \text{34} \rightarrow \chi \rig	Anschlußnippel		08 31245 100	14	8	N			7	0	
30160 105  30200 105  3134 29 14 231 002908  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ringstutzen M 12 x 1 A 710		9 \$00 06108 80	14 231	н				+	я	
00571 880       135 72 11 205 063049       4 <td< td=""><td>Hohlschraube A 4 9 A M 12 x 1 TGL 29985</td><td></td><td>08 30160 105</td><td>29 14 231</td><td>н</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>, <del>,</del></td><td>nar samuran da din</td></td<>	Hohlschraube A 4 9 A M 12 x 1 TGL 29985		08 30160 105	29 14 231	н					, <del>,</del>	nar samuran da din
30229       005       135       73       42       40	Sechskantmutter M & TGL 0-934-6 gal Zn c			72 11 205	4	4			4	4	
30229 005 30229 005 33 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	<u> </u>	00811	73 42 002	4	4			4	4	
30229 005       134 29 14 231 068608       1 <td< td=""><td>Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c</td><td>Ď</td><td>00940</td><td>71 11 204</td><td>м</td><td>м</td><td></td><td></td><td>м</td><td>M</td><td></td></td<>	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Ď	00940	71 11 204	м	м			м	M	
30209 001       134 29 14 231 054708       1 <td< td=""><td>Behälter vollst, mit Halterung u. Schläuchen A 190</td><td></td><td>30229</td><td>29 14 231</td><td>Ħ</td><td>н</td><td></td><td></td><td>н</td><td>44</td><td></td></td<>	Behälter vollst, mit Halterung u. Schläuchen A 190		30229	29 14 231	Ħ	н			н	44	
30043 004       134 29 14 231 045908       1 <td< td=""><td>Behälter A 117 08</td><td>90</td><td>30209</td><td>29 14 231</td><td>ਜ</td><td><del>~</del></td><td></td><td></td><td>н</td><td></td><td></td></td<>	Behälter A 117 08	90	30209	29 14 231	ਜ	<del>~</del>			н		
30041 002 134 29 14 231 047508 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sieb A 105 n 08	80		29 14 231	· ~	4			<b>ਜ</b>	#1	
30208 105	Deckel, vollst. A 108 08	80		29 14 231	н		,		<del>-</del>		
00517 143     146 42 23 201 002000     2	Halter für Behälter. A 114 06	ŏ	30208	29 14 231	Н	न				н	
03307 004 134 29 99 204 787004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Schlauch A 9 x 2,5 x 670 TGL 10347	δ.	00517	42 23	Ø	N			0	N	
04857 006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Befestigungswinkel für Behälter vollst.	<u> </u>	03307	29 99	н	· ল			+	4	
	Durchführungstülle 0.	ò			N	8			α	N	



Benelatiung, vollet, voer Hauptrylinder zum Ause-laumer   Sachware   Sachwa													-		,		
Sach-Nr. 3.4K-Nutmer: KA KM KB KK HP RV. 5 Index zum Aus-  O4 03312 106 134 29 99 204 788904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	Bemerkung	9							^	,				-		
Such-Mr. 2AK-Nummer		ψ		н	н	4	Ħ	ĸ	н _	Ħ	ਜ	н	-	4	7	7	8
Sind-Nic   Sind-Nic		FR/-		н	н	4	ι	н	н	1	н	1	н	4	. 0	7	2
Sack-Nr.   Sack-Nummer   Sac		운		н	н	4	ī	Ħ	н	1	н	· 1	- 4	4	0	0	2
Sack-Nr.   Sack-Nummer   Sac	Stückzał	¥	2	, н	н	4	н	1	. н	н	'		ī	4	7	0	2
Sod-Nr.   SAK-Nummer   KA		88		н	н	4		** 1	1		ı.	. н	1	4	7	73	2
Sade-Mr.   Sade-Mr.   A		Σ Σ		Ħ	Ħ	4	Ħ	L	ਜ਼	н	ı	н	1	4	. 0	0	2
Sad+Nr.   SAK-Numer		\$		н	н	4	+	ì	н,	Д Н	1	н	I	4	7	0	8
Inder zum	II.Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 99 204 788904	29 99		29 99	29 99	29 99	29 99	29 99 204	29 99			11	72	
		Sach-Nr.	3	04 03310 104	03312	01036	03325	03342	03332	03329	03346	_			00571	00811	01036
	Benennung		2	inder	inder	x 1 TGL	vollst zum Vertei	vollst. zum Vert	vorderer	vollst Verteiler vorn	- Verteiler	vollst Verteiler zum vorn	vollst Verteiler vorn	14 TGL	8 TGL 0-934-6 gal Zn	B 8 TGL 7403 gal Zn	M 12 x 1 TGL


Bearening   Bearening   Socker   Bearening   Socker   Bearening   Socker   Socker	C	1														,
Sach-Nr. 2AK.—Nummer KA KM KB KK HP RN. 5.  3			Bemerkun	9				*								*
Soci-Nr. 2AKllummer KA KA KA KB KK HP RV. 5 6 04 03373 101 134 29 99 204 868904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		300	,		н	н		Ν.	<del>-</del>	<del>.</del>				)AT		
Sach-Mr.  Sach-Mr.  ZAK-iltumeer  A KM KB KM HB  O4 03373 101  134 29 99 204 86904  1 1 1 1 1 1  04 03375 105  134 29 99 204 869704  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  04 03395 105  134 29 99 204 943804  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1					н	н	н		<del></del>							
Sock-Nr.   ZAK-Nummer   KA   KM   KB   KK   Sock-Nummer   KA   KM   KB   KK   KM   KB   KK   KM   KB   KK   KM   KB   KB			_													
Sack-M. ZAK-Nummer KA KM KB 3 4 6 6 04 03373 101 134 29 99 204 868904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Idoz										 				
Sock-M. ZAK-Nummer KA KM I  3		Stüdk										 				
Sod-Nr. ZAK-Ntumner KA  3												 				
Sod-Mr. ZAK-Nummer 4  04 03373 101 134 29 99 204 868904  04 03375 103 134 29 99 204 869704  04 03375 103 134 29 99 204 940304  04 03393 105 134 29 99 204 941104  04 03395 107 134 29 99 204 943804												 				
Sod-Nr.  04 03373 101  04 03377 105  04 03375 105  04 03395 107			2	H			· ·					 				
Sodh-Nr.  3  04 03373 101  04 03375 103  99 01036 063  99 01036 063  04 03399 105  04 03399 107		I-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 99 204 868904	134 29 99 204 869704	134 29 99 204 940304		134 29 99 204 941104	134 29 99 204 943804	4					
emsleitung, vollst mittlerer zum miteren Rohrverbindungsstutzen verteiler zum Ausemsleitung, vollst Verteiler zum Auseger links hinten Verteiler zum Auseger, rechts hinten Verteiler zum Auseger, rechts hinten verteiler zum Ausemsleitung, vollst Verteiler zum Ausemsleitung, vollst. vom Zweikreishaupt-linder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn nen semsleitung, vollst. vom Zweikreishaupt-linder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn läßen		Best	Sach-Nr.	3		03377							,		£	
Br 118 Br 119 Br 122 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ		S. S	<b>Distriction</b>	2	Bremsleitung, vollst mittlerer zum hinteren Rohrverbindungsstutzen	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger links hinten		Oberwurfschraube M 12 x 1 TGL 29985/04 (je Bremsleitung, vollst nach Bedarf)	Bremsleitung, vollst. vom Zweikreishaupt zylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn innen	Bremsleitung, vollst, vom Zweikreishaupt- zylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn außen						
88 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.			-	N	м	4	r.	9	^	and the second second	 				



Substantiant		- Bu																		
Section   Beatening   South-He   Beaten   Norman   Norm		Bemerku	9												,					
Sandarolinary   Sandarolinar				<del></del>	<del>H</del>		н		Η.				4	N		2	2		4	
Section   No.   State   No.				н .	-	4	Ħ		74		+1	<del></del>	+1	7	#	ω	ro	н	-	
Section   Sect			-	н	е .	44	т.	त्न	ed.			+1	<del></del>	2		S	n n		-	prumo pundonantario
Section   Sect	kzahl		. 2	7	Ħ	ed	т.	44	Н	~	<del></del>	4	4	2	q-4	S	ın	~	=	
Baneanung   Baneanung   Such-Mit.   ZAK-Nitumer   KA	Stüc		-	-		ч	-	ч	4	44	e4.	H	ল	2	н	. 22	Ŋ	н	· <del>-</del>	
Section   September   September   Section		KW	1	-	1	4	4	4	4	4	4	-	ч	23	н	S	2	н	, H	
Benearung   Benearung   Scab-Ne.   Bastell-Nummer		KA	1	н	. н	н	н	н	Н	-	н	н	Ħ	2	н	ν.	2	4	н	
Benennung   Sach-Mr.   2   3	II.Nummer	ZAK-Nummer	4	29 99 204	29 99		1				74 11 004	29 99 204	29 99 204	29 99 204	29 99 204	73 42 002	71 11			9
Benearing  Purcketenge, vollet.  Gummischeibe  Druckknopf  Druckknopf  Druckfeder C1,4 x 14,4 x 21,5 x 110 B  Puffer  Hendbremshebel  Niet B B x 20 TGL 0-7338 St Mu-8  Klinke  Hendbremsbock mit Zahnsegment, vollst.  Diatanzhülse  Zahnsegment  Federring B B TGL 7403 gal Zn c  Sechskentschreube M B x 20 TGL 0-933-8:8  Handbremsbock, voilst.  Handbremsbock, voilst.	800	Sach-Nr.		03563	03564	03567	03555	03554	60090		00166	03568	03584	03515	03557	00811			00934	
- I N M * 10 10 N M I M O H N 10 4	Denounce	, gananana	2	Handbremshebel, vollst.	Druckstangs, vollst.	See	Druckknopf	x 110	Puffer	Handbremshebel	8 8 x 20 TGL 0-7338	Klinke	Handbremsbock mit Zahnsegment, vollst.	Distanzhülse	Zahnsegment	8 TGL 7403 gal Zn	20 TGL.	Handbremsbock, vollst.	11 x 55 x 49 TGL 18010 gal Zn	
	Bild	Ž.				N	10	4	- O	Ø	^	0	1	0	10	17	12	10	4	

C	7	Bemerkung	9							,	*								
L	L	L	_									*							
		S			ın	N	1	н	4	et .	#		н	н	-	+		н	
		-K		н	S	Ν	н	4	e4	-	, 41	-		ਜ -	н	ч	+	4	
	_	윺		+	, LO	N	. ਜ	+	н	н	н	н	4	ਜ	ਜ	н.	न	н	
	Stüdzahl	X	2	Ħ	D.	N	#	н	Ħ	н	<del>н</del>	<b>ન</b>	н	+	<del>H</del> ,	ਜ	н	н	
	0,	88		-	'n	N	#	+	÷	н .	**	н	н		н	н —		H	
		¥		н .	ı,	N	Ħ	ᆏ	44	Ħ	ᆏ	М	ч	ल	ল	4	, н	स	-
		Ā		ਜ	r.	N	44	~	<b>런</b>	eri	रन	Ħ	ল	74	ed	ল	ч	ત	
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	135 73 48 009 013658	135 73 11 003 143065	135 72 11 205 063049	,		135 72 11 205 063030	135 73 11 003 143057	135 71 11 204 323437	134 29 99 204 949704	134 29 99 204 377304	135 73 48 009 013842	134 29 99 204 012604		134 29 99 204 013404	134 29 99 204 014204	
	Beside	Sach-Nr.	3	99 00953 877	99 00134 371	99 00571 880	04 03576 007	04 03587 001	99 00571 856	99 00134 363	99 00941 568	04 03502 007	04 03503 008	99 00953 885	04 03578 000	04 03202 004	04 03577 008	04 03580 003	
,		Benennung	2	Splint 4 x 20 TGL 0-94-St. gal Zn c	Scheibe 8,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	Handbremssell, kurz	Abdeckung f. Handbramse	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Sechskantschraube M 6 x 12 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	Bolzen	Einstellmutter	Splint 5 x 50 TGL 0-94 St. gel Zn	Bolzen	Zugfeder	Handbremsausgleich, vollst.	Umīenkhebel, vollst.	
				Spl	Sch	Sec	E S	Abd	Sec	Sc	Sec	Bol	E	Sp	80	Zne	T G	E S	

Part   Emerature   Suppose   Suppo			1 1			
Society   Soci		Bemerkung	9			
Spilat 3,2 x 16 TOL 0-94-5t, gal Zn   Syd-Mi.   Sad-Mi.   Sad-Mi		ý		н	н	
Splint 3,2 x 16 TOL 0-94-St. gal Zn   Sgobtk,   Sandthings   Sandthi		FR/-		н	н	
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn   S9 00953 844   135 73 48 009 013527   1   1   1   1   1   1   1   1   1	41			н	н	
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn   S9 00953 844   135 73 48 009 013527   1   1   1   1   1   1   1   1   1	idzahl	X	2	- +	7	
Society   Second   Society   Socie	St	8X		н	н	
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn   Sad-Mr.   Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn   Splint 3,2 x 16 TGL		K W		Ħ	н	
Section   No.		¥		न	н	
Sod-Mr.  2 3  Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St, gal Zn 99 00953 844 Wasgebalken 53 01600 500	I.Nummer	ZAK-Nummer	7	135 73 48 009 013527		
Splint 3,2 x 16 Waagebalken	Beste	Sadi-Nr.	3	99 00953 844	53 01600 500	
			2*		Waagebalken	
The same of the sa	-	ž		30	31	




1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Sec. 10.																	
Hinterachiae, vormentierr links mit Hinterachiae, vormentierr links vollat.   G4 03902 202	F 12	Bemerkung	9															
Sachable	T	ý		н	н	н	Н	н	н	N	N	N	0	.0	8	ω	4	
Hitterachee, Vormontier links sit Hinter- cadagerung u. Bremse, observed sequences, vormontier links sit Hinter- cadagerung u. Bremse, observed sequences, but the sit Hinter- cadagerung u. Bremse, observed sequences, but the sit Hinter- cadagerung u. Bremse, observed sequences, but the sit Hinter- cadagerung u. Bremse, observed sequences, considered sequences, considere	-	FR/-		Ħ	н	н	н	н	н	8	01	71	, OI	8	7	ω	4	
### Beneficial Received Be	_	웊		н	₩	н	4	н,	н	0	٠ %	0	8	0	7	8	4	
### Beneficial Received Be	üdkzah	K	5	н	, ⊩	н	4	Ħ	н	0	01	01	01	74	8	ω	4	
### Benenung Sod-Mr. 2 ART-Nummer KA	S	KB		4	₩	н	₩	н	н	,01	0	01	. 01	. 01	7	8	4	
Benennung   Sod-Mk.   Zalk-Nummer		KM		#	н	н	н	н	н	0	01	N	0	71	8	ω		
Benefit   Benefit   Sade Mr.   Sade Mr.   Sade Mr.   Sade Mr.   Sade Mr.		¥		н	,,,,,	н	н	4	+	7	7	0	0	01	7	ω	4 *	
Hinteraches, vormontiert links mit Hinter- radiagerung u. Bremse;ohne Drehstab u. LAD Hinteraches, vormontiert rechts mit Hinter- radiagerung u. Bremse;ohne Drehstab u. LAD Hinteraches, vormontiert rechts mit Hinter- radiagerung u. Bremse; ohne Drehstab u. LAD Tragrohr mit Längslenker hinten links vollst, vollst.  Tragrohr mit Längslenker hinten rechts vollst.  Bremsleitung, vollst. auf Längslenker, hinten links Bremsleitung, vollst. auf Längslenker, hinten links Bremsschlauchhalter 14 TGL 39-299 Bremsschlauchhalter 14 TGL 39-299 Bremsschlauchhalter (s 29-2 r)  Bremsschlauchhalter (s 29-2 r)  Gummiring  Spannscheibe Spannscheibe Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 60 Sechskantschrau	II-Nummer	ZAK-Nummer	4	29 11	29 11 209	29 11 209	29 11 209	29 99	29 99				11 209		29 11 209	71 11	71 11	
	8		3		03906	03860	03859	03320	03318	00189	00189			03738		00852	00852	
Fig. 1 1 1 1 2 1 8 4 5 9 7 8 6 01		Вепелпилд	2	Hinterachse, vormontiert links mit Hinter-radlagerung u. Bremse;ohne Drehstab u. LAD	Hinterachse, vormontiert rechts mit Hinter-radlagerung u. Bremse; ohne Drehstab u. LAD	Tragrohr mit Längslenker hinten links vollst.	Tragrohr mit Längslenker hinten rechts vollst.	vollst. auf			EE. 150 TGL	Puffer für Silentbuchse (s 29-2 r)	Tragrohrlager	Gummiring	Spannscheibe	Zn	Zn	
	-	ž.	-	, 1	1	н	1	0	τ	м	4	5	9	7	ω	6	10	

	1	gu Bu									-								,	
-	7 1	Bemerkung	9									,		>		,		¢.		
T		κ̈	Π	4	8	4.	2	н	0.	<b>1</b> H	н	+	н	<sub>i</sub> H	н	ч	н	<b>H</b>	્ન	
		FR.		4	N	4	N	н	2	Н	Ħ	+	н	н	н	ਜ	÷	ਜ	н	
	_	웊		4	8	4	2	н	8	н	н	н	Ħ	н	н	н	· H	н	н	
	Stüdzahl	KK	5	4	7	4	7	н,	0	m	#1	н	₩.	+	<b>H</b>	+	+	<b>+</b>	4	
		KB		4	7	4	7	-	21	+		-	ㅋ	+	-	+	+	н		
		KM		4	7	4	7	н	N		н	<b>+</b>	+	, स	+	ंस	н	<del>+</del> ,	+	-
-		Ā	Ц	4	7	4	2	н	0	. н			<del>-</del>		н	, <del>-1</del>	н	+	-	
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7	135 72 12 208 073036	134 29 11 217 193804	135 73 44 008 030271	134 29 11 209 195404	134 29 11 209 519704		135 72 12 208 023047	135 72 11 205 063049	134 29 99 204 017704	134 29 14 258 052008		134 29 14 258 048308	135 77 21 010 460482		134 29 14 258 010908	134 29 14 258 011708	
	Beste	Sach-Nr.	. 3	966 92000 66	04 03671 014	99 00033 205	04 03675 001	04 03896 101	04 03912 007	99 00031 654	99 00571 880	04 03383 007	18 31040 106	18 31039 008	18 31038 103	99 00380 833	18 31041 002	18 31036 101	18 31047 102	
				,5 TGL 0-936-04 gal Zn c		472			-	. 0-439-04 gal Zn c	0-934-6 gal Zn c		LA 56	CA 52	7	1,5 TGL 18395 lack.	LA 23	CA 41	CA 42	
The second secon	a de la companya de l	penenung	2	Sechskantmutter M 12 x 1,5 TGL 0-936-04 gal Zn c	Tragrohrhebel	Sicherungsring 42 TGL 0-472	Spannscheibe	Lagerkappe, vollst.	Buchse	Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	Bolzen	Карре	Dichtung	Scheibe	Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.	Druckfeder	Druckstange	Federteller	

7	Ï
~	١
7	۱
14	١
	ļ
- 1	
	ľ

		Bestell	Bestell-Number			Stüd	Stückzahl		-	_	7.4
Z	Benennung			-;	$\vdash$	$\vdash$	-	-	-	Ľ	
		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	₹	K.W	8	KK HP	-K	٠	8	Bemerkung
-	2	3	7		-	-	2	-	-		9
38	Federring B 14 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 702	135 73 42 002 023215	0	N	0	4	4	2/4		
39	Sechskantmutter M 14 x 1,5 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 01124 018	135 72 11 301 083103	N	8	N	4	4	2/4		
4	Gummipuffer für Federwegbegrenzung	04 03666 000		4	4	4	4	4	4		
41	Gummilager, außen	04 03664 007	146 44 62 157 820345	8	8	0	2	N	~		
45	Drehstabfeder "L" (Ø 33 mm)	14 25016 303		-	н	1	<u>'</u>	'	-		
1	Drehstabfeder "R" (Ø 33 mm)	14 25015 302		<b>H</b>	-	1	1	1	-		
'	Drehstabfeder "L" (9 30 mm)(Kennzahl "2")	14 25012 308		, !		н					
1	Drehstabfeder "R" (\$\\ 30 mm)(Kennzahl "2")	14 25011 307		1	,		<u>'</u>		-		×
1	Drehstabfeder "L" (Ø 28,5mm)(Kennzahl "4")	14 25505 302		1	1		H	*			
t	Drehstabfeder "R" (Ø 28,5mm)(Kennzahl "4")	14 25504 301		ŗ	,1	. 1	<u>।</u> स				
1	Drehstabfeder "L" (Ø 34,5mm)(Kennzahl "1")	14 25014 301		T	1	ï	-				
	Drehstabfeder "R" (Ø 34,5mm)(Kennzahl "1")	14 25013 300		ī	.1	ī			<del>+</del>		
'	Drehstabfeder "R" (Ø 31,5mm)(Kennzahl "3")	14 25502 308		1,	.1	ī	1				
	Drehstabfeder "L" (Ø 31,5mm)(Kennzahl "3")	14 25503 300		ī	1	ī	1		H .		
4	43 Tragrohrlagerdeckel	04 03736 103	134 29 17 205 000304	8	8	8	8		8		
4	44 Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c nur für Nachrüstung	99 00954 066	135 73 11 003 013113	4	4	4	4		4		
_						1	-	-	-		


L	7	$\Box$	Π										 .,		
		6													
<u>C</u>	4	erku	9												
		Bemerkung													
	a. 12.	_		3											
T	1.95.1	S		8	8	0				 					
		FR/-		. 0	N	N				 	 		 		
		+		- 2	N	0		 		 	 	in .	 		
	Idoz	КК	2	2		0		 		 					4
	Stüdzahl		"	- 2		~				 	 			×	
		KB					-	 		 			 		
•		K		, N	0	7				 	 				-
		¥	Ц	7	7	7				 	 				
						3				,					
				205 001104	204 403357	204 463704									
				001	403	463				15					
1		e H	4	90	40	0.7					3				
		umm,			11 2	9									
	-	ZAK-Nummer		134 29 17	ਜ ਜ	134 29 99									
	8	ZA		4	135 71	4									
	Z			13	13	4									
l	Bestell-Nummer	_	Н					 		 			 		
1	B.														
					10										
-		Sach-Nr.	3	03737 008	00852 495	03689 103									
1		Sac		737	852	689									
				04	66	04			٠,						v
-		_	$\dashv$								 				-
						unb									
					. c	hän									
				6]	1 Z	auf									
1				eck	50	fer									
				erd	× 8.	lä mp									
	,	2		·1aç	1961-	oBc									
	Repeat		2	,ohr	× 6	S									
	900			ge	1 19 19	<u>,</u>									
				Ĕ	9	116									
			-	ţ	rau	sche									
				188	9ch	ngs									
			-	zhū.	antı	1gu									
			-	t and	hsk	981									
				Distanzhülse für Tragrohrlagerdeckel	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 TGL 0-961-8,8 gal Zn c	Befestigungsschelle f. Stoßdämpferaufhängung									
-	70	ž	_	<del>4</del> ت		46		 		 	 		 		-
_	Piig	2	1	4	1	4		 		 	 				



			1		-		-									,	v		
	7	gun									,								
-		Bemerkung	9				8												
L	-	*			//R								>				*	>	
		'n		4	0	0	8	8	8	9	N	10	N	12	12	N	N	7	
		FR.		4	N	0	2	N	N	9	N	10	N	12	12	N	N	N	
		웊		4	8	8	8	2	2	9	2	10	7	12	12	-01	8	0	
	Stückzahl	KK	5	4	0	N	2	8	8	φ	8	10	N	12	12	N	2	N	
	S	KB		4	0	2	N	2	2	9	N	10	7	12	12	N	N	8	
		KW		4	N	N	0	0	N	9	24	10	N	12	12	N	2	8	***************************************
		KA		4	0	0	0	0	0	9	2	10	23	12	12	N	2	7	
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	*	135 71 32 208 123698	134 29 11 209 277004	135 73 48 009 013342		135 72 35 004	134 29 11 209 436204	135 74 31 005 050117	134 29 11 209 437004		146 44 21 566 105835	135 71 11 204 263964	135 73 42 002 023098	134 29 14 207 156608		-	
	3 G2	Sach-Nr.	3	825 89600 66	04 04036 101	99 00953 885	99 00079 218	99 00149 554	04 04152 000	99 00000 334	04 04158 127	99 00581 175	99 00757 447	99 01114 447	99 00811 220	18 40272 007		18 40068 003	
	Вепелина		2	Senkschraube BM 8 x 16 TGL 5683-5.8 gal Zn c	Bremstrommel	Splint 5 x 50 TGL 0-94-St gal Zn c	Kronenmutter M 27 x 1,5 TGL 39-937-06 gal Zn c	Nutmutter AM 55 x 1,5 TGL 20149/01 gal Zn c	Lagereinstellring	Zylinderstift 6 h 9 x 32 TGL 0-7 gal Zn c	Radnabe	Radbolzen AM 14 x 1,5 x 41 TGL 22251 gal Zn c	Wellendichtring D 85 x 105 x 10 TGL 16454	Sechskantschraube M 10 x 25 TGL 0-933-10.9 gal Zn c	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Radbremse, vollst.	Halteblech, vollst. RE+LI LR 243	Rückzugfeder kurz CR 122	
ŀ	Bild	ž	-	44	8	m	4	ıΩ	9		ω	6	10	11	12	13	1	14	
1.	₩.																		

		Bestel	Bestell-Nummer			Stückzahl	rahl			_	3.7
Benennung		Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	2	KW	KB KK	₹	- FE	· ·	Ľ	Bemerkung
2		3	*			2		-	-		9
Rückzugfeder lang	CR 15	18 40411 002		Ν.	8	0	- 8		2	>	
Bremsbacke, vollst.	LR 249	18 41003 003	134 29 14 207 220008	4	4	4	4		4	V/R	œ
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St.		99 00012 016	135 73 48 009 013527	4	4	4	4		4		
Federteller	CR 16 a	18 40412 108	134 29 14 207 012508	8	ω	ω	8		80		
Druckfeder	CR 17 a	18 40006 007		4	4	4	4		4		
Scheibe	CR 39	18 40416 103	134 29 14 207 013308	4	4	4	4		4		
Nachstellbolzen	CR 6	18 40407 102	134 29 14 207 011708	4	4	4	4		4		
Tatzenfeder	HR 22	18 40329 008		4	4	4	4		4		
Scheibe 8,4 TGL 17774-St. gal Zn c		99 00144 718	135 73 11 003 093125	4	4	4	4		4		
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn	al Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	4	4	4	4	4	4		
Halbrundkerbnagel 3 x 6 TGL 0-1476-4.6	-4.6	99 00093 103	135 74 34 003 010254	4	4	4	4		4		
Radzylinder, vollst.	CZ 18	18 30644 003	134 29 14 215 099308	8	8	8	- 0	8	2	//R	, ,
Gehäuse f. Radbremszylinder	CZ 5	ā		7	2	7		8	2	*	
Entlüftungsschraube	4	18 30053 103	134 29 14 231 000208	74	N	8	- 74	8		>	
Entlüftungskappe	99 V	18 30052 006	145 81 44 101 911001	0	8	8	- 7	8	- 7	8	
Druckfeder, vollst.	CZ 16			0	8	8	N	8	N	*	


3	6																		
က	Bemerkung	9																	
	å		*	*	>	*							>				>		
	'n		8	4	4	4	4	4	4	4	7	8	4	0	N	N	0	N	
,	FR/-		2	4	4	4	4	4	4	4	8	, N	4	0	0	7	8	N	
	₽		2	4	4	4	4	4	4	4	7	0	4	8	N	8	8	N	
Stückzahl	×	2	2	4	4	4	4,	4	4	4	N	8	4	73	Ŋ	2	7	7	
"	88		04	4	4	4	4	4	4	4	N	N	4	7	Ø	2	N	0	
	Κ¥		0	4	4	4	4	4	4	4	0	. 01	4	8	Ø	N	74	64	
	K	Ш	8	4	4	4	4	4	4	4	0	N	4	N	N	7	N	N	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4		, ,		,	134 29 14 215 098508		135 73 42 002 020065	135 71 11 204 243429	134 29 11 209 438904	134 29 11 299 439704	135 61 25 401 000005	134 29 11 209 510304		135 74 31 005 050205	134 29 11 209 511104	134 29 11 209 513804	
Beste	Sach-Nr.	8			18 30639 006		18 30643 107	18 30641 000	99 00106 095	99 00940 294	04 04153 106	04 04156 004	99 00118 025	04 04154 107	04 04151 008	99 01083 053	04 04155 108	04 04159 007	
Record	Denennung	2	Druckfeder CZ 1	Federteller CZ 2	Manschette CZ 7	Kolben CZ 6 a	Druckbolzen, vollst.	Schutzkappe CZ 8	Federring B 6 TGL 7403	Sechskantschraube M 6 x 12 TGL 0-933-8,8 gal Zn c	Hinterachskörper, vollst.	Druckring	Kegelrollenlager 30207 TGL 2993	Hinterachskörper	Dichtung	Zylinderstift 8 h 9 x 10 TGL 0-7	Hinterachszapfen	Sicherungsblech, innen	
		1			4	*	-	0)		0)	_		~			N	I	S	



		B	Bestell-Nummer			Seü	Stüdzahl			4	4.1
ž	Sunemend	Sad-Nr.	Standard- bzw. Hersteller-Nr.	KA	¥.	KB	×	분	FR/. S-		Bemerkung
-	2	3	7				2		$\  \ $		9
्स	Kraftstoffleitung, vorn	04 01303 002	134 29 99 204 282604	н	н	н	н	1	- 1		
N	entfällt										
м	Verschraubung gerade E 8-100 TGL 0-2353-St. gal Zn c			н	+	н	न	1			
4	Kraftstoffleitung, hinten	04 01304 003	134 29 99 204 283404	П	н	н	+	1			1
rs.	Kraftstoffleitung	04 01357 007	134 29 99 204 385304	ı	ī	1	ı	н			
9	Kraftstoffbehälter	40 21300 006		н	1	н	#		н.		9
^	Dichtring A 10 x 14 TGL 0-7603 Psp	69 00807 997		н.	н	. н	+	,			
ω	Verschlußschraube M 10 x 1 TGL 0-7604-4.6 gal Zn c	99 00951 176	135 71 94 003 063014	н	<del></del>	, ң	+				
6	Schneidring 8-63 TGL 0-3861-St.	99 00656 258		н	н	Ħ	<b>H</b>	<del>-</del>			
9	Oberwurfmutter A 8-32 TGL 0-3870 gal Zn c	99 00675 420		н	+	-	+	ਂ ਜ		+	
#	Spannband, vollst. groß mit Unterlegstreifen	04 01312 003	134 29 99 204 258004	н	#	н	н	,		+	v
12	Spannband, vollst. klein mit Unterleg- streifen	04 01316 007	134 29 99 204 286904	н	н	н	н	1	· · ·		
13	3 Unterlegstreifen	04 01311 002		м	м	м	м	ī	1	m	
14	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135.73 11 003 013092	0	N	8	. 0	8			
15	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	N	2	7	- 01	. 1			
'	Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c	99 00031 566	135 72 12 208 043056	N	8	N	2	0	- 74		,


CIT	7.4	Bemerkung	9									,							
Ľ	<u> </u>	L	L		*			*											
		ς		Ħ	н	Ħ	Ħ	1	н	Ħ	. CI	н	н	н	Ħ	н	н	4	4
	,	FR/-		ı	1	1.		1	L	1.	r.	1.	н	t	I.	1	1	1	1
	=	≗		1	ı	1	1	r	ı	1	r.	ī	7	í	1	1	ı	ı	, i
	Stückzahl	K	2	н	+	+	ਜ	, <del>, ,</del>	++	+	· w	+	, <del></del>	+	н	н		4	4
		KB		<b>н</b>	++	н	#	. 41		н.		<del></del>		-	+	-	-	4	4
		KM		н	н.	+	4		. न		Ŋ	#	+	ਂ ਜ	H	н	44	4	4
		KA	Ц			н		· H		+	ı,		++	+	<b>H</b>	<b>н</b>	+	4	4
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7		-						135 71 31 205 033464			an and an	-			135 71 59 005 123152	135 73 11 003 013068
	45 e cd	Sach-Nr.	3	04 06238 004		40 21301 007	40 21401 002		04 06359 205	91 21000 246	99 00928 997	91 13012 596	04 84240 002	04 01310 001	04 01308 007	04 01309 008	04 06366 116	99 00098 374	99 00954 017
	Benenning		2	Gummiring für Einfüllstutzen	Dichtring 1763-8	Einfüllstutzen, vollst.	Verschlußdeckel E 40 TGL 39-741	Kraftstoffschlauch A 9 TGL 10437	Verschlußkappe	Gummiunterlage	Zylinderschraube BM 5 x 25 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Kraftstoffgeber Typ D 194-19 mit Dichtung	Dichtung für Geber	Unterlegstreifen	Dichtring	Dichtring	Abdeckhaube für Kraftstoffbehälter	Zylinderschneideschraube BM 4 $\times$ 10 TGL 5738 gal Zn c	Scheibe 4,3 TGL O-125-St. gal Zn c
-	Pill	ž	-	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	59	30	31
_		!										·						-	

Benennung 2		Sestell-Nummer			Stüdzahl	Ę.			
2	Sadi-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB KK	±	FR/-	ý	Bemerkung
	3	4		╁	- 2	-			9
Zylinderblechschraube B 5,5 x 13 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 598		11.	- H	11 11	1	'	11	
Unterlegstreifen	04 01348 006		8		2	'	1	7	
Kraftstoffbehälter	04 01347 005		1	,	1		ॉस -	н	
Verschlußdeckel E 60 TGL 39-741-St.	99 00235 271	,	1	,	-	-	н	1	
Verschraubung gerade geklebt	04 01326 000	134 29 18 208 000304	1	1	1	Н.	н	1	
Dichtring A 12 x 16 TGL 0-7603 VF	99 00109 860	155 84 31 511 002115	'	1	-		н	ਜ	16
Verschlußschraube M 14 x 1,5 TGL 0-7604-4.6 gal Zn c	99 00951 192	135 71 94 003 063030	1	1	- '	- 0	8	8	
Dichtring A 14 x 18 TGL 0-7603 Psp	99 00875 315		'	-	<u>'</u> -	- ~	N	8	
Kraftstoffgeber Typ C 205-16	91 42003 010		'	1	<u>'</u>	<del></del>	н	н	
Leitung 31. Masse am Kraftstoffgeber			1	7.1	'		1	+	*
Unterlegstreifen	04 01320 003		, 1	,	- 1	0	σ.	6	
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 911	135 72 11 205 063057	1		1	4	4	4	
Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-04 gal Zn c	99 00031 293	135 72 12 208 043064	1		1	4	4	4	i
Scheibe 10,5 TGL 0-125 gal Zn c	99 00032 438	135 73 11 003 073044	ı	1	1	4	4	4	
Spannband, vollst. gebogen	04 01329 003	134 29 99 204 287704	1	ı	1	- 1	- 2	2	



Packennung   Pac							,		v								
Sod-Mr. ZAK-Nummer															9	Bemerkung	٦ ر
Sudxahl  Sudx. A  Sudxahl  Sud	ч	н	20	20	4	н	₩	н	∺	+	Ŋ	.20	Ŋ	Ω		Ÿ	
Sad-Mt. ZAK-Nummer KA KM KB KK KK Sud-confluence Sad-Mt. ZAK-Nummer KA KM KB KK		,!	20	50	4	н	4	н	4	н	2	S.	S	2		-K/	
Soci-Nr. ZAK-Nummer KA KM KB	н	н	20	20	4	Ħ	. च	Н	4	44	Ŋ	ī0	Ω.	ß		웊	-
Sad-Mr. ZAK-Nummer KA KM KM  3		-1	50	20	4	Н	+	н .	=	н	D.	Ŋ	S	2	5	¥	Stückzo
Sod-Nr. ZAK-Nummer KA  3	. 1	'	20	50	4	_ <del>-</del> +	н	н		н	ß	S.	S	S.			
Sad-Nr. ZAK-Nummer 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	١,				4	н		н		н	S	ū	Ŋ	-D			
Sad+Nr.  3  99 00958 037  99 00961 032  04 04266 001  99 00275 004  99 00275 020  99 00275 037  09 00275 037  09 00793 098  03 11703 010  04 04255 007	'		20	- 50	4	<del></del>	H .	н		-	ß	ß			$\mathbb{H}$	₹	
3 3 3 4 99 00958 037 99 00961 032 04 04266 001 99 00275 004 99 00275 020 99 00275 037 04 04268 003 99 00793 098 03 11703 010 04 04255 007	134 29 99 204 289304	29 99 204		135 72 80 008 013017		, ,					29 16				7	ZAK-Nummer	II.Nummer
Benennung  /6 PR TGL 6500/01  /6 PR TGL 6500/01  O-6.40/6.50/6.70/175/185-13  TGL 27252  Ist. lackiert (ohne Haltering)  Figh 3784  Bedarf NA 20 x 2,8  TGL 33784  Bedarf NA 40 x 2,8  TGL 33784  Bedarf NA 60 x 2,8  TGL 33784   Redarf NA 60 x 2,8  TGL 33784  FGL 33784  Hedarf NA 60 x 2,8  TGL 33784  FGL 33784  FGL 33784  Hedarf NA 60 x 2,8  FGL 33784  FGL 33784  FGL 33784  FGL 33784  FGL 33784	04 04256 104	04255	11703		04268				00275		00468	04266 001	00961		3	Sach-Nr.	Beste
Reifen 6.70-13 C, Luftschlauch 134 Luftschlauch 134 Scheibenrad (ohn Scheibenrad (ohn Auswuchtmasse n. Auswuchtmasse n. Auswuchtmasse n. Radmutter BM 14 Radmutterkappe Radmutterkappe Radmutterkappe	Kegelgriff, lackiert	Befestigungsblech für Reserverad	Radmutterkappe	x 1,5 TGL 22252-7 H gal Zn c	Radkappe (Gumm1)	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 80 x 2,8 TGL 33784	50 x 33784	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 40 x 2,8 TGL 33784	30 x 33784	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 20 x 2,8 TGL 33784	Scheibenrad (ohne Haltering)5K x 13 C35 grund。 TGL 10521	Scheibenrad, vollst. lackiert (ohne Halte-	Luftechlauch 1340-6.40/6.50/6.70/175/185-13 TGL 27252	Reifen 6.70-13 C/6 PR TGL 6500/01	2	Qunuususa	6
BR 1 1 2 8 1 4 4 4 4 6 9 7 8	0														-	ï.	Pi

		Best	Bestell-Nummer	/ 18		Stückzahl			7-0	_
Be	Benennung			-						
		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM KB	¥	HP FR/.	٠.	Bemerkung	_
	2	3	4			2		-	9	-
Zylinderschraube BM	6 x 16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 810	135 71 31 205 073570	22	2	2		2		1
Scheibe 6,4 TGL	TGL 0-9021-St gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	4	4	4		4	,	
B 6 TG	TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	8	2	7	1	2		
utter M 6	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	N	2	8		2		
Haltegurt für Reserverad	erad	04 07236 001		н	1 1	, - <del>-</del> -	. 1	਼ ਜ ਜ		
sodeckung sradanordr	Reserveradabdeckung für Reserveradanordnung – Trennwand	04 09427 006		Ħ		H	 F	++	2	
								-		
								*		
									*	
									5	




	-1-				-						-		~					
0	Bemerkung	9					·							*	*			,
	ý		<b>H</b>	+1	ਜ .	н	4	4	н	W	м	м	0	н	4	н.		
	FR/-		н	<b>H</b>	н	н	4	4	4	М	м	м	0	н	н	н		
	윺		#1	<del>г</del>			4	4	4	м	ю	м	0	н	н	4		
Stückzahl	¥	2	·	н	н	н	4	4	н	ы	ы	м	N	н	н	+		
Ski	88		н	н, <sup>°</sup>	н	н	4	4	₩	м	м	м	N	4	н	Ħ		
	K.		н	н	н	н	4	4	Ħ	м	м	м	2	н	н	Ħ	v	
	\$		Ħ	· ++	н	н	4	4	4	М	ŵ	м	0	н	н	ᆏ ,		
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 99 204 361804		134 29 99 204 362604	135 29 99 204 363404		135 71 11 204 413299	136 65 63 306 901014	135 72 11 301 073204	135 73 42 002 023055	135 71 31 205 033480				134 29 99 204 364204		
Beste	Sach-Nr.	3	04 00606 105	04 04301 022	04 04303 104	04 04304 105	99 00037 194	99 00852 591		99 00571 710	99 00106 343	99 00928 884	04 04857 006			04 04307 003		
			bur						4,5 5									
_	Вепеппип	2	Anschweißstück, vollst. f. Anhängekupplung	Anhängekupplung, vollst.	Lasche für Anhängekupplung	Halteblech für Steckdose	Sicherungsblech A 13 TGL 0-463-St gal Zn c	Sechskantschraube M $12 \times 1,5 \times 20$ TGL 0-961-10.9 gal Zn c	Stackdose Kenn-Nr. 8820.2 H-TGL 27292	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	Zylinderschraube BM 5 x 35 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	Durchführungstülle	Leitungsbündel	Leitung 31 Steckdose - Masseanschluß	Zughaken mit Platte, vollst.		


.

## ELEKTRIK

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
VILLAMOSSÁG
LEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
EJEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
EJEKTROVPEJJEA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
EQUIPO ELÉCTRICO
INSTALAÇÃO ELECTRICA








	Benennung  2  Halterung für Zündspulen  Zylinderschraube BM 6 x 20 TGL 0-84-4.8  entfällt  Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c  Sechskantschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8  gal Zn c  Sechskantschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8  Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c  Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  Verbindungsleitung für Zündspulen LSB 2/325  Zündspule 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481  Schutzkappe für Zündspulen	99 00571 856 99 00195 204 99 00571 856 99 00195 204 99 00571 880 04 04358 005	ZAK-Nummer 4 4 135 29 34 201 008904	KA	KW	KB KK	±	FR/-	κ̈	Bemerkung 6
	für Zündspulen hraube BM 6 x 20 TGL 0-84-4.8  utter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8  B 8 TGL 7403 gal Zn c  utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  selettung für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481	3 04 04452 003 99 00571 856 99 01195 204 99 00811 735 99 00571 880 04 04358 005	29 34	The same of the sa	-	-	-			9
	für Zündspulen hraube BM 6 x 20 TGL 0-84-4.8  utter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8  gal Zn c  B 8 TGL 7403 gal Zn c  utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  lutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  et für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481	04 04452 003 99 00928 868 99 00571 856 99 01195 204 99 00571 880 04 04358 005	29 34		1	9	-			
	hraube BM 6 x 20 TGL 0-84-4.8  utter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8  gal Zn c  B 8 TGL 7403 gal Zn c  utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  lutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  seleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481	00928 00571 01195 00811 00571		Ħ	H	ਜ ਜ	н .	+	н	
	utter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c B 8 TGL 7403 gal Zn c utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c seleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352, 1/2 AB 12 TGL 4481	00571 01195 00811 00571 04358	135 71 31 205 073597	2	N	0	2 2	0	N	
	chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8,8 chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8,8 gal Zn c B 8 TGL 7403 gal Zn c utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c sleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352, 1/2 AB 12 TGL 4481 e für Zündspulen	00571 01195 00811 00571 04358						100		
	chraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c B 8 TGL 7403 gal Zn c utter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c sleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352, 1/2 AB 12 TGL 4481 e für Zündspulen	01195 00811 00571 04358	135 72 11 205 063030	0	2	- 2	2	N	8	
	B 8 TGL 7403 gal Zn c Lutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c sleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481 e für Zündspulen	00811 00571 04358	135 71 11 204 243680	Ħ	4			н	H	
	nutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  sleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481  e für Zündspulen	99 00571 880 04 04358 005	135 73 42 002 023071	N	~	C4	2	CI	0	
	sleitung für Zündspulen LSB 2/325 8352. 1/2 AB 12 TGL 4481 e für Zündspulen	04 04358 005	135 72 11 205 063049	C)	2	2	2	2	8	
	8352. 1/2 AB 12 TGL 4481 e für Zündspulen		136 59 22 007 085918	언	4		<b>←</b>	<b>H</b>	н	0
	e für Zündspulen		136 65 31 104 930112	м	м	M.	. N	м	ъ	۸,
		04 04357 004	146 44 99 064 070409	M	M	м	- M	м	м	>
	Halter für Zündleitungsbündel	04 04451 002		н	~			н	+	>
	513 OF		136 65 90 008 089556	н	м			н	н	0
Gummihaube 15 Zündleitung Aw 14 16 Zündkerze M	Kraftfahrzeug-Zündleitung-Meterware NZDY TGL 24450		136 65 19 307 100217							0
	Gummihaube 12 FERES 1-320		136 65 00 009 309969	10	19		3	м	м	0
	Zündleitungs-Entstörstecker wassergeschützt Aw 14		136 65 35 009 930093	м	m	<del>ار</del> ا ا	w w	м	м	\$
_	Zündkerze M 14-175 "Isolator"		136 65 33 003 930085	м	М	м	3	М	м	0/V/R
17 Dichtring C	Dichtring C 14 x 18 TGL 0~7603	99 00109 313		м	23	м	3	М	м	>
- Anbau-Dreit	Anbau-Dreihebelunterbrecher 8321,4/38	91 17001 887	135 65 31 200 903837	4	H	<del>г</del>		н	+	o 2
18 Deckel, vollst.	8321,4-002		135 65 31 200 601644	1	4	+	1 1	+	н	0
19 Zylindersch	Zylinderschraube BM 4 x 12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 012	135 71 31 205 073212	0	N		2 2	N	~~~	
20 Federring B 4	B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 335	135 73 42 002 023047	2	D.	2	2	ഹ	S	
21 Gummimuffe		83 21,4-004:2	136 65 31 200 101316	ч	н	н		н	+	3

## FT. Slightcoll    Main of the color of th	
11 205 063049	
Suidcach    Suid	0
Siudzach	4 10
Siūdzah	7 2
-Tummer KA KM KB  -Tummer KA KM KB  11 205 063049	٥ ٢
-Nummer KA KM  4  11 205 063049	7 10
-Nummer KA  4  11 205 063049 1  43 005 010086 4  43 005 010086 4  14 204 243752 1  15 204 243752 3  11 106 286461 3  31 200 101244 1  22 007 084667 1  31 205 073386 2  11 003 010078 2  90 008 601679 1  31 109 073626 1  32 002 023020 4	7 13
11 205 (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 43 005) (4 44 005) (4 4	7 10
2AAA 2AAA 135 72 135 73 136 65 136 65 136 65 136 65 136 65 136 65 136 65 136 59 136 59	136 65 31 200 601580
99 00955 741 99 00022 348 99 00039 167 99 01008 035 99 00111 541 99 00019 256 99 00016 011 99 00028 915 99 00106 013	99 00019 176
Benennung  and in	Einstellplatte 8320.3/1-010 Zylinderschraube BM 4x8 TGL 0-84-5.8 gal Zn c
Bild Nr. 1 1 22 22 23 23 33 33 33 33 34 40 40	43


18		80 + x s e	Bestell-Nummer			St	Stückzahl				الا الا
Ž.	Benennung	N. thuy	7.4K-Winmen	KA	X	a y	X	9	100	U	Bomoduna
			AAAA AAAMING T	5	E I	2	4		-	5	pemerkung
-	2	3	4				2	-	-		9
44	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 335	135 73 42 002 023047	7	^	_	7	7	_	7	
45	Scheibe 4,3 TGL 17774-St.	99 00144 002		^	7	7	7	7	7	7	
46	Unterbrecherkontakt 1145		136 65 31 200 932574	ъ	м	м	М	м	м	м	۸/۰
47	Verbindungssteg 8321.4-100:2		136 65 31 200 101295	3	м	м	3	м	м	м	0
48	Zylinderschraube BM 4x6 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 193	135 71 31 205 073183	м	м	ы	м	м	м	м	
49	Sechskantmutter M 3 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00955 766	135 72 11 109 063030	23	м	м	ъ	М	м	м	
				ii .							

h.g :



E 2.1	Bemerkung	9	o/R	0			0	<b>√</b> °	0	0	0	0	0	0	0	^/0	o/R	0/R	δ,	<b>√</b> °	× °	0	<b>~</b>	o/V/R	0	
	ý		н	н	7	4	7	7	н	4	4	н	ч	-	+	+	4	н	+	N	0	₩.	4	н	ਜ	
	FR/.		н	н	8	4	8	2	н	4	4	+1	н	н	н	н	н	4	н	0	7	н	4	н	н	
_	웊		н	н	7	4	7	7	н	4	4	н	н	ч	н	н	н	н	+	0	0	4	4	н	н	
Stückzahl	X	5	H	н	7	4	8	8	н	4	4	н	н	н	н	н	н	н	н	0	, 01	н	4	н	н	
Š	KB		н	ਜ	0	4	8	8	ਜ.	4	4	н	н	н	H	н	н	+	н	8	7	н	4	н	н	
	KM		н	ਜ	8	4	7	7	н	4	4	4	н	н	н	н	н	н	+	8	2	н	4	<del>-</del>	н	
	Ϋ́		н	н	8	4	2	0	н	4	4	-	т_	н	न	4	н	н	н	01	0	н	4	-	н	
Bestell-Nummer	ZAK-Kummer	4	136 65 13 109 900396	136 65 13 109 801259	135 72 11 205 063030	135 73 42 002 023063	136 65 13 109 006538	136 65 13 109 000638	136 65 13 109 801718	136 65 13 109 001673	136 65 00 009 308632	136 65 13 109 700845	136 65 13 109 700902	136 65 13 109 700917	136 65 13 109 702066	136 65 13 109 001294	136 65 13 109 801187	136 65 13 109 801582	136 65 13 109 801013	136 65 13 109 006319	136 65 13 109 003732	136 65 13 109 801398	136 65 13 109 006415	136 65 13 109 801224	136 65 13 109 001999	
8 8	Sadı-Nr.	3			99 00571 856	99 00106 351					٠															,
		-	8202.11/10	8202,11-300	-6 gal Zn c	gal Zn c	8202,11-000:1	8202,4-005:2	8202,11/5-100	8201.5-100:2		8202,11/5-110	8202,11/5-101	8202,11/5-102	8202,11/1-103	8202,4-000:2	8202,6/2-210	8202.11/1-400/	8202,11-001	8202.11-220:1	<20 8202.11-220:10	8202,11-220	8202,11-220:6	8202,11-230	8202,4-221:2	
	Benennung	2	Anlasser 12 V 0,8 PS Al 90/06/12 R 9-2,5 TGL 14295	vollst.	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn	6 TGL 7403 gal Zn c			, vollst.	100	Senkschraube A 12 FERS 489	;, vollst.	Feldspule 1, vollst.	Feldspule 2, vollst.	Anschlußschiene, vollst.		llst.	, vollst.	llst.	tinus)	Bürste (Plus) Abmessung 7x16x20	Bürstenhalteplatte, vollst.	uckfeder	vollst.	Lagerbuchse (Ritzel)	
			Anlasser 12 Al 90/06/12	Lagerdeckel, vollst.	Sechskantmut	Federring B	Stehbolzen	Lagerbuchse	Polgehäuse, vollst.	Pol	Senkschrau	Spulensatz, vollst.	Feldspule	Feldspule	Anschlußsc	Scheibe	Anker, vollst.	Zugmagnet, vollst.	Gabel, vollst.	Bürste (Minus)	Bürste (P	Bürstenha	Bürstendruckfeder	Freilauf, vollst.	Lagerbuch	

- BB		Π			`							
7.7	Bemerkung	9	o	۸/۰	Λ'0	٨/٥	0	0	٨/٥	0		
	٠ċ		Н	н	Н	н	Н	Н	0	Н	N	
	FR/-		н	Н	Н	н	Н	н	N	Н	N	
Ы	롸		Н	H	н	Н	Н	Н	2	4	0	
Stückzahl	- X	5	н	H	~		н	H	N	н	0	
	KB	-	Н	Н	ᠳ	н	H	н	0	н	N	
	KW	.  -	+		<del></del>		4	1	2	-	01	
	KA	-	H	H	H	Н	Н	-	N	H	N	
Bestell-Nummer	ZAK-Mumer	7	136 65 13 109 002609	136 65 13 109 000195	136 65 00 009 309504	136 65 13 109 309504	136 65 13 109 802032	136 65 13 109 006474	136 65 00 009 308296	136 65 13 109 003775	135 71 11 204 323533	
Best	Sach-Nr.	8									99 00941 584	
			8202,4/4-200:2	8202.1-200:4/1			8202,11-005/1	8202.11/3-000:2	B 10,7/4 FERS 416	8202.11-000:3	GL 0-933-4.8 al Zn c	
	Benennung	. 2	Anschlagring	Sprengring	Anlaufscheibe zum Anker 12,8x21,5x0,5 FERS, 2001	Anlaufscheibe zum Anker 12,8x21,5x0,8 FERS 2001	Schildlager AS, vollst.	Bolzen	Anschlagscheibe B 10,7/4	Verschlußscheibe	Sechskantschraube M6x50 TGL 0-93. gal Zn c	
			Anso	Spr	An1	An]	Sch	Bol	Ans	Ver	Sec	




	_	1 1				_																
E 0.1	Bemerkung	9	0	8				00		00	8	00			00			00	00	00	8	8
	Ÿ		+	н	н	त्त	4	н	н	н	н	н	4	4	н	11	м	4	7	Ħ	+	Ħ
	FR/-		н	ı	н	4	н	н	н	н	н	н	1	н	н	11	м	н	н	н	,	H
Ч	윺		н	ı	H	+	н	4	4	н	н	+	1	н	+	11	м	4	н	н	ī	ਜ
Stückzahl	¥	5	н	н	н	+	н	4	H	+	4	н		-	н	11	м	-	н	. H	-	4
			н	ı	н	н	н	ત	н	4		+	н	4	н	11	м	H	н	н	н	4
	X X		71	1	₩	н	н	н	н	+	+	+	ī	4	н	11	м	1	н	н	ı	+
	A				+	н	н		41		н	-1	I	-1	<del>~</del>	11	м	1		+	<u>'</u>	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	136 65 11 103 903394	136 65 11 103 903407	135 72 12 304 093002	135 73 42 002 023215		136 65 11 103 750199	135 73 62 003 170071	136 65 11 103 550509	136 65 11 103 052518	136 65 11 103 051216	136 65 11 103 051208		136 65 11 103 050782	135 73 42 002 023047	135 71 31 205 034256	136 65 11 103 050723	136 65 11 103 050790	136 65 11 103 650171	136 65 11 103 650155	136 65 11 103 550533
Bes	Sach-Nr.	3			99 00955 717	99 00811 702	04 04460 108		99 00139 054					99 00111 775		99 00106 335	99 00928 722					
	Benennung	2	Drehstrom-Lichtmaschine (Normalausführung) ohne Keilriemenscheibe, mit elektronischem Spannungsregler 8042,401	Drehstrom-Lichtmaschine (Normalausführung) ohne Keilriemenscheibe, mit elektronischem Spannungsregler nahentstört 8042,401/009	Sechskantmutter M 14x1,5 TGL 0-936-6 gal Zn d	Federring B 14 TGL 7403 gal Zn c	Kellrlemenscheibe	Lüfterschelbe 8009.7/1	Scheibenfeder 4 x 6,5 TGL 9499	Schildlager, A-Seite vollst. 8042.3-001	Schildlager, A-Seite bearbeitet 8042.3-001:1	Anschlagring 8042,1-000:1/1	Abschlußscheibe 8002,12-200;3	Rillenkugellager 6203-2 Z TGL 2981	Holzplatte 8042,1-001;2	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	Zylinderschraube BM 4x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Anschlagkappe 8042.1-030.4	Haltering 8042,1-030;6	Rotor, vollst. 8043.3-030	Rotor, vollst. 8042,3-030	Graphitschleifring 8042,1-032/1
		1 1		m - m -	0	0	0		()	4	C	(1)	00		7	9	2	ω,	CD.	5	0	1
Bild	Ž.	_	Dre ohn ele	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	S	E.	Ž.		ő	9	Š	Ą	¥	6	10 HG	11 Fe	12 Z)	13 Ar	14 Hg	15 R	ĭ	16 G

Rillenkugellager 6C Rundring 34x3 TGL 6 Stator Sechskantmutter M 4 Scheibe 4,3 Schildlager, S-Seit Schildlager, S-Seit Schildlager, S-Seit Bürstenhalter mit 8 Bürstenhalter mit 8 Bürstenhalter mit 8 Cheibe 5,3 TGL 177 Sechskantmutter M 5 Scheibe 5,3 TGL 177 Sechskantschraube 6 Scheibe 6,4 TGL 0 Kontaktfahne 3 Lug	Bild		80	Bestell-Nummer	200	10000	No.	Stuckzahl			
Rillenkugallager 6003-2 TGL 2981	=	himilano	Sod-Nr.	2.68, 545.	KA	KM	KB,		-	-	Bemerk
Rundring Sakai TGL 6365-i8X 2037  Stater  Stater  Secheskanteuter M 47GL 0-3945-93 Znc 6 99 00954 455  Stater  Scholbe Schild ager, 5-Saite vollet, 6042.3-4001  Schild ager, 6-Saite vollet, 6042.3-4001  Schild ager, 7-Saite vollet, 7-Saite	_	2	3	,	-			5			9
Schelkentautter M 4 TOL 0-934-5 gol 2009 445  Sechekantautter M 4 TOL 0-934-5 gol 2 n c 99 00571 702 135 22 11 205 053014	2	Rillenkugellager 6003-2 Z TGL 2981			н	н	н		-	-	
Schebe 4,3 TGL 0-934-5 gal Zn c 99 00851 702 135 52 11 205 65504 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	Rundring 34x3 TGL 6365-WSV 2057	68600		H	Н	-	1	-	н	
Scheibe 4.3 TCL 0-934-5 gal Zn c 99 00571 702 135 73 11 205 063014 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6			11 103	н	-	ल		+	· ਜ	00
Schildlager, S-Seite vollst.  Schild	0	Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-5 gal Zn c	00571	72 11 205	8	8	0	8	0.000	ω	
Schildlager, S-Seite vollst.  Schild		Scheibe 4,3 TGL 0-125-St. gal Zn c		73 11 003	4	4	4	17	0.00	4	
Schildlager, S-Seite vollst.  Schild		Schildlager, S-Seite vollst. 8042.4-400		65 11 103	- 4	н	н	_ = 100.00		H	00
Schildbager, S-Seite vollst.  Elektronischer Spannungsregler  Butz.5/1  Burstenhalter mit Kontakfähne  Butz.5/1  Burstenhalter mit Kontakfähne  Butz.5/1  Burstenhalter mit Kontakfähne  Butz.1-040/1  Burstenhalter mit Kontakfähne  Butz.1-040/1  Burstenhalter mit Kontakfähne  Butz.1-040/1  Butz.1-		Schildlager, S-Seite vollst. 8042,3-400:1/1		65 11 103		ı		10 10 VI		-	00
Elektronischer Spannungsregler  Burstenhalter mit Kontaktfahne  Budz.1-040/1  Burstenhalter mit Kontaktfahne  Bodz.1-040/1  Burstenhalter mit Kontaktfahne  Bodz.4-400:1  Burstenhalter mit Kontaktfahne  Burstenhalter mit M		Schildlager, S-Seite vollst. 8042.4-400/1		65 11 103		i				н	00
Bûrstenhalter mit Kontaktfahne       8042.1-040/1       136 65 11 103 650112       1	2	Elektronischer Spannungsregler 8142.5/1		14 76 203		н	н		-	н	00
Druckfeder       8042.1-040:4       136 65 11 103 050870       2 <td>4</td> <td>Bürstenhalter mit Kontaktfahne 8042.1-040/1</td> <td></td> <td>65 11 103</td> <td>H</td> <td>H</td> <td>н</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>00</td>	4	Bürstenhalter mit Kontaktfahne 8042.1-040/1		65 11 103	H	H	н			-	00
Befestigungsschraube, vollet.  Befestigungsschraube, vollet.  Befestigungsschraube, vollet.  Befestigungsschraube, vollet.  Bodd2.401-000:1/1  Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c  Sechskantautter M 5 TGL 0-934-5  Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8  Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8  Scheibe 6,4 TGL 0-125-Ns  Scheibe 7 TGL 0-125	S.			65 11 103	0	2	8	-00 - MI	3745	0	00
Befestigungsachraube, vollst.  Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5 Scheibe 5,3 TGL 17774-P Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8 Scheibe 6,4 TGL 0-125-Ms Kontaktfahne 3 Lug 3 Setestigungsachraube, vollst.  Federscheibe 5 11 103 051152  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9	Bürste, vollst. 8042.1-041	٠	65 11 103	N	N	N	ENGLISE ENGLI	1200	2	
Federscheibe 5 TGL O-137 gal Zn c       99 000957 044       135 73 43 005 013068       4       <	2	Befestigungsschraube, vollst. 8042.401-000:1/1		65 11 103	0	N	2			N	
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5       99 00072 107         Scheibe 5,3 TGL 17774-P       99 00144 010       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8	Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	00957 044	73 43 005	4	4	4	4		4	
Scheibe 5,3 TGL 17774-P  Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8  Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8  Scheibe 6,4 TGL 0-125-Ms  Kontaktfahne 3 Lug 3 8042.4-400:1  Scheibe 5,3 TGL 0-931-4.8  99 00363 607  135 71 11 204 673031  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5	00072		N	N	2	- 1 <del>-4</del>	223	N	
Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8  9al Zn c 99 00363 607 135 71 11 204 673031 2 2 2 2 2 2 2 2  Scheibe 6,4 TGL 0-125-Ms  Fontaktfahne 3 Lug 3  8042,4-400:1  136 65 11 103 051179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	Scheibe 5,3 TGL 17774-P	00144		0	N	2		AND	N	
Scheibe 6,4 TGL 0-125-11s  Kontaktfahne 3 Lug 3 8042.4-400:1  Kontaktfahne 3 Lug 3 8042.4-400:1	Ħ	Sechskantschraube M 4x35 TGL 0-931-4.8 gal Zn c	00363	71 11 204	0	2	N	-	Nav.	N	
Kontaktfahne 3 Lug 3 8042.4-400:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	Scheibe 6,4 TGL 0-125-NS	00954	73 11 003	4	4	4			4	
	10			65 11 103	FI		-	-			00
				- Contra				<del>-</del>			

Note   1   1   1   1   1   1   1   1   1	J. C	Bemerkung	9											,			×									
Sode-No.   Sode-No.	ú	Вел			00				00	00		0	8			00	*									
Substitution		Ÿ			4	7	4	н	H	н	ਜ	н	0	н	4	0		н	м	4	н	0	4	4	+	н
Society		FR/.			4	7	1	1	`ਜ	н	ਜ	+	Ν	स	1	'		Н	м	H	4	0	4	4	+	н
Society	됨				4		_	1	н .	Н .													4		-	H
Sock-Nr.   Sock-Nr.	Stückzo		2		4					-	-				4				м		41		4	4		
Sock-No.   Sock-No.					_		-	-	-														4			1
SachMr.   Sach					_		·	-	н	<del>+</del>													4		н	<del></del>
Bentennung   Sod-Mr.   S			H	-																						
Bentennung   Sod-Mr.   S					2665	3030			8290	7070	3517	2542	0731	0403	3030	9890		0672	3519	3512	1104	3744	3071	3058		9704
Sach-Nr.   Sach-Nr.		CZ			3 05				3 050																	1 000
Bearenlung   Sord-Mr.		-Munu	4																							34 20
Section	mmer	ZAK			62	72			65		71	65	65					65	71	71	29	71	73	72		29
Section	ell-Nu				13	13			13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13	13		13
Son   Son	Best																									
Son   Son		h-Nr.	3			856	043	003			722				060				876	415	003	438	735	122	010	900
Benennung  1		Sac				571	0312				6900				134				928	0918				0955		
Isolierbuchse 1  Sechekantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn Entstörkondensator G 2,5/50 TGL 5187/02 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierbuchse 30 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierschelbe 30 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierschelbe 30 Schildlager, S-Seite bearbeitet Schildlager, S-Seite bearbeitet Schildlager, S-Seite bearbeitet Anschlußbolzen (Anschluß V u. W) Schelbe 4,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c Isolierbuchse 2 (Anschluß R u. MF) Biodenplatte Zusatzdiodenplatte Schelbe AM 5x50 TGL 0-84-5.8 Schekantschraube AM 5x50 TGL 0-84-5.8 Sechskantschraube M 8x80 TGL 0-931-8.8 Halterung Sechskantschraube M 8x30 TGL 0-933-8.8 Sechskantschraube M 8x30 TGL 0-933-8.8 Sechskantmutter M 8 TGL 7403 gal Zn c Sechskantmutter M 8 TGL 0-934.10 gal Zn Mutterhalter Spannstrebe						0 66	0 66	0 66							0 66				0 66	0 66	040	0 66	0 66	0 66	04 4	04 0
Isolierbuchse 1  Sechekantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn Entstörkondensator G 2,5/50 TGL 5187/02 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierbuchse 30 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierschelbe 30 Schelle A 4 TGL 200-0555 Isolierschelbe 30 Schildlager, S-Seite bearbeitet Schildlager, S-Seite bearbeitet Schildlager, S-Seite bearbeitet Anschlußbolzen (Anschluß V u. W) Schelbe 4,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c Isolierbuchse 2 (Anschluß R u. MF) Biodenplatte Zusatzdiodenplatte Schelbe AM 5x50 TGL 0-84-5.8 Schekantschraube AM 5x50 TGL 0-84-5.8 Sechskantschraube M 8x80 TGL 0-931-8.8 Halterung Sechskantschraube M 8x30 TGL 0-933-8.8 Sechskantschraube M 8x30 TGL 0-933-8.8 Sechskantmutter M 8 TGL 7403 gal Zn c Sechskantmutter M 8 TGL 0-934.10 gal Zn Mutterhalter Spannstrebe																								o		
					0: 7	Zn c	7/02		0:3	0:4	4.8	0:1	0:2	0		8:0		2	ω υ	8 0		8.8		l Zn	9	
				,	.1-40	6 gal	L 518		.1-40	.1-40	-933-	.3-40	w)	.4-41	Zn	MP)		.4-41	-84-5 al Zn	-931- al Zn		-933- al Zn	o	10 ga		
				0	8042	-934-	50 TG		8042	8042	TGL 0	beite 8042	V u. 8042	8042	. gal	R u. 8042		8042	TGL O	TGL 0		TGL 0	1 Zn	-934.		
		nnung	2			GL O	2,5/	-0555			5×40	bear	luß		21-St	shluß			05×50	3×80		3×30	)3 ga	GL O		
		Bene				M 6	or G	200	_	0	e M	eite	Ansch	llst	0-90	(Ans		te	AM 8	W 90		Σ	il 74(	ω Σ		
				,	Se 1	tter	ensat		se 30	ibe 3	hraub	8	) uez	e, vo	TGL	89 2	Θ	nplat	raube	hraut		hraut	8 TG	tter	۷	
					roncu	antmu	rkond	4	rbuch	rsche	antsc	lager	ußbol	olatt	9 4,3	rbuch	olatt	diode	ersch	antsc	6un	antsc	ing B	antmu	halte	trebe
				;	180116	sechska	ntstöl	schell	Solie	Isolie	sechsk	sch11d.	Anschl	Jioden	Scheib	Isolie	Jioden	Zusatz	Zylind	Sechsk	Halter	Sechsk	-ederr	sechsk	Mutter	Spanns
	<u></u>	÷	-																							


-	-									 	-	 		 	 	 	-	
		Bemerkung	9					ggerenni hall					×			 		
		ķ		#	~	4	41	8	2	 				 		 -		
		FR/-		н	1	ı	!	N	2	 		 		 	 	 		
-		웊		н	1	ŧ	8	N	N			 		 				
Car. Aa.b.	nuckzal	X	2	4	н	~	44	2	23			 		 				program process according to
	'	KB		H	+	4	7	N	0			 		 		 		
		X		+	ŧ	1	t	N	C1					 	 	 	-	
		KA		+	1	1	ŧ	N	N			 		 	 			
	Bestell-Nummer	ZAK-Mummer	4	135 71 13 204 243736	136 65 11 103 051160	135 71 31 205 070214	135 73 11 003 010051											
	200	Sach-Nr.	3	99 00940 421		99 00928 706	99 00977 031	99 00072 107										
	201100000	Augusta	2	Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Kabel 8042,4-500:1	Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-5.8	Scheibe 4,3 TGL 0-125.St.	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5	Isolierscheibe 8042,4-410:3									
	Bild	ž	-	56	57	58	59	09	61						 	 		
1	-	-							-	 								

h 9



Piig	Q	Beste	Bestell-Nummer			Ş	Stückzahl				4.1
ž	Denennung	Sach-Nr.	ZAK-Mummer	KA	KW	KB	×	윺	FR/-	κ̈	Bemerkung
-	2	3	7				רט		-	H	9
н	Bleistarterbatterie P-L1- 12 V 38 Ah TGL 10241	99 00516 101	-	н	Ħ	ı	ı	н	н	ı	
ī	Batterie trocken vorgeladen <u>wartungsfrei</u> 12 V 105 Ah, wf. TGL 10241	99 00516 054		1	,	4	ī	1	1	Н	
ı	Batterie 12 V 135 Ah TGL 10241	99 00516 038	3	ı	1	1	Ħ		1	н	
N	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 04798 002		н	H	ı	'	н	4	ī	
1	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 04775 004		ī	1	1		,	,	н	
1	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 17050 007		ī	1	н	ਜ	1		н	
	Gummischlauch (für Anlasserleitung)- (400 mm lg) Meterware B-65/16x4 TGL 13880	99 00538 332		н	4	н	77	1	F1	н	
м	Masseleitung (-) Batterie-Masseanschluß	04 04707 001	136 59 28 046 002158	н	н	ī	1	н	4	1	
1	Masseleitung (-) Batterie-Hauptschalter	04 17051 008		1	1	н	Н	1	i	+	
4	Batteriepol-Abdeckung	04 04776 004		н	H	ı	ţ	н	=	1	
ഹ	Batterieabdeckung	04 04735 005		ı	1	н	E	ī	1	<del></del>	
ı	Batterieabdeckung	04 04721 008		1	1	ı	4	1	,	н	
9	Winkelschiene	04 04726 004	134 29 99 204 365004	L	ī	н	Н	1		н	
7	Winkelschiene	04 04709 003	134 29 99 204 366904	н	н	,	ī	4	+1	1	
ω	Sechskantmutter M5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	7	8		ı	0	- 2	1	
I	Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	1	1	0	0	1		7	
6	entfällt										
10	Hakenschraube	04 04719 101	134 29 99 204 888104	N	8	· 1	ī	7	2	1	
1	Hakenschraube, vollst.	04 04740 107	134 29 99 204 368504	τ	ı	2	ī	ı	-	(1	
ı	Hakenschraube, vollst.	04 04727 101	134 29 99 204 369304	ı	8	τ	2	ı	1	N	
11	Schutzkappe	04 04751 005		н	н	н	н	+1	т		
12	Kabeltülle	04 04857 006	146 44 36 557 853665	н	н	н	н	H		+	
13	Masseleitung – Band (Lenkungsquerträger zum Getriebe)	04 04490 000		н	4	-	-	. 4	. 4	। सं	


Batteriehauptechalter FA ToL 23409 6610.4   Soch-Ne	E 4.2	Bemerkung	9	0									
Sachek   Same   Sachek   Sac		Ÿ		1	н	1/-	+	н	. 1	1	'	, 1	
Sade-No.   Sade-No.		FR/-		ı	ı	н	1	ı	#	н	н	H	
Bestell-Nummer   Bestell-Nummer   Sock-Nt.   Sock-Nt.	_	£		'	'	н	1	1	4	н	ч	н	
Bestell-Nummer   Bestell-Nummer   Sock-Nt.   Sock-Nt.	stückzal	¥	2	1	-1	1		4	ı	1	'	'	
South	"	88		ਜ	#1	1	Ħ	н	I	1	1	1	
Sachkround   Sac		KM		'		н	1	,	+	н	=	<b>н</b>	
Bestell-Nummer   Sach-Nr.   ZAM-Tillimor   2   3   4		Ϋ́Α		1	1	н	1.		, <del>स</del>	н	н	н	
SadrMr. 2 3   SadrMr. 2 3   SadrMr. 2 3   Sateriahauptechalter FA TGL 23409 8610.4   Sechekantechraube M 6x14 TGL 0-933-4.8   99 01114 350 Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c   99 00954 033   Faderring B 6 TGL 7403 gal Zn c   99 00070 242   Sechekantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c   99 00071 956 Sechekantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c   99 00671 911   Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971   99 00127 598   Sechekantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c   99 00571 911   Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971   99 00127 598   Sechekantmutter M 10 TGL 0-934 Sechekantmutter M 10 TGL 0-934 Sechekantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c   99 00571 911   Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971   99 00127 598   90 00571 911   90 00127 598   90 00571 911   90 00127 598   90 00571 911   90 00127 598   90 00571 911   90 00127 598   90 00571 911   90 00127 911	I-Nummer	ZAK-Nummer	4	65 61 100	71 11 204	73 11 003	73 42	72 11 205	71 11	73 42 002	72 11 205		
	Beste	Sach-Nr.	3			0	0	00571	0	00811	00571	00127	
	c	benenning	2	Batteriehauptschalter FA TGL 23409 8610,4	Sechskantschraube M 6x14 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	TGL 0-125-St. gal Zn	9 8	Sechekantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	Sechskantschraube M10x16 TGL 0-933-4.8 gal Zn c		Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971 gal Zn c	
	Bild	N.	_	44	15	16	17	18	0,	20	21	22	



_		- 1																	×						
5	Bemerkung	9							•				_		•				0	0	0				
		_	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0										
	ν̈́	-	N	2	7	7	2	N	1	0	N	N	7	7		0		ω	2	7	9	2	N	т	1
	FR/-		2	t	ī	7		7	L	N	2	0	N	7	0	0		ω		Ν	9	7	- 2	-	7
_	롸		8	1	t	0	2	N	L	~	2	2	0	N	7	N	ω	ω .	N	0	9	7	0	н	7
Stückzahl	XX	5	2	ı	ı	7	2	0	١	N	0	2	0	0	7	2	ω	ω	8	0	9	2	2	н	+
St	× 83		0	r	ı	N	Ņ	7		2	2	2	0	7	2	73	ω	ω	73	N	9	7	7	н	7
	Σ.		2	1	,	0	N	N	Γ	7	0	8	7	2	0	2	ω	ω	0	2	9	2	2	н	ч
	KA A		N	t	ı	0	N	N	1	0	0	7	2	0	7	2	ω	8	0	N	9	8	7	Ŧ	H
estell-Nummer	ZAK-Nr.	7	136 65 51 201 912207	136 65 51 201 911116	136 65 51 201 910850	136 65 51 201 012620	136 65 51 201 911070	136 65 51 201 911239	476 65 E4 88 FEET	137 53 52 001 488813	137 51 54 005 470699	136 65 51 105 309221	136 65 51 201 308755	136 65 51 201 810438	136 65 51 201 810374	146 46 19 003 203988	135 71 31 205 033210	135 73 11 003 143030	136 65 54 103 920151	136 65 54 103 020364	137 51 54 005 476353	135 71 32 208 123304	135 71 32 208 123283	146 44 99 048 734703	
Bes	Sach-Nr.	3														04 04853 002	99 01100 007	99 00134 090				99 00968 545	99 00968 537	04 04867 008	04 04866 007
	3		90/	35	•	-0:1	(e)		10	>											>	υ	o E		
	Benennung	2	bauscheinwerfer 8704,25/06	8704.15/35	8704.15/3	ntring verchromt 8704.15/3-0:1	einwerfer-Einsatz (hohe Streuscheibe) 8709.15	einwerfer-Einsatz 8709.18	9704-15/15	hlampe/Hauptlicht H4-FSD 12 V 60/55 W 42846	whlampe/Standlicht FZLD 12 V 4 W T8 1083362	ihlampenhalterung A.FERS 581	schlußstück B.FERS 560	näuse, vollst. 8704.15/3-1	näuse, vollst. 8704.8/3-1	ıbaudichtung für Scheinwerfer	linderschraube BM 4x12 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	heibe 4,3 TGL 0-9021-St gal Zn c	nbaublinkleuchte ohne Gummikappe 8580.18/2	chtaustrittscheibe 8580,18-2:1	ühlampe/Blink- u. Bremslicht FZLB B 12 W P 25-1	nkschraube BM 4x50 TGL 5683-4.8 gal Zn	nkschraube BM 4x40 TGL 5683-4.8 gal Zn	mmiunterlage, links	
	Benennung	2	Einbauscheinwerfer 8704,25		8704.15/3	Frontring verchromt 8704.15/3		Scheinwerfer-Einsatz 8709.18	15		V 4 W					Einbaudichtung für Scheinwerfer		Zn	11 Einbaublinkleuchte ohne Gummikappe 8580.18/2	Lichtaustrittscheibe 8580.18-2:1	Bremslicht FZLB B	gal	Senkschraube BM 4x40 TGL 5683-4.8 gal	15 Gummiunterlage, links	

		8 8	estell-Nummer			Stü	Stückzahl				1 O14
Bei	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	K.	K8	X	유	FR/-	ý	Bemerkung
	2	3	7			-	2	-	-	+	9
Scheibe 4,3 TGL 0-125-St gal	5-St gal Zn c	99 00977 031	135 73 11 003 013068	4	4	4	4	4	4		
tmutter M 4	Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 702	135 72 11 205 063014	4	4	4	4	4	4		
einwerfer (G	Nebelscheinwerfer (Gehäuse schwarz lackiert) 8720,25		136 65 51 308 904506	0	2	21	2	N	2		
Halogenlampe (H 3) 1 TGL 42845	12 V 55 W PK 22 s		137 53 51 009 483211	0	0	0	2	0	2	0	
Relais KA 12-H TGL 25384	5384 8672,10/1		136 65 61 901 930122	н	ਜ	н	н	7	+	-	
(Ausweichlösung = KW 12 H	и 12 н 8672.10)		136 65 61 901 930165	٢	н	н	+	1	+		
Türkontakt – Zuleitung		04 04854 003		1	Н	н	۲	T	1	1/-	
Türkontakt – Ableitung		04 04855 004		н	н	н	н	1	1	1/-	
enk-Schneidsc 3 gal Zn c	Linsensenk-Schneidschraube BM 3x8 TGL 5733 gal Zn c	99 00098 382	135 71 59 005 143057	4	4	4	4	1	1 4	4/-	
Kennzeichenleuchte	8528.7		136 65 55 018 903749	2	2	0	2	1	- 2	2/-	0
chenleuchte n	Kennzeichenleuchte m. Köderplatte 8528.6		136 65 55 018 902455	+	7	7	н	1	1	1/-	
Soffitte f. Kennzeic FZLE 12 V 5 W C 11	Kennzeichenbeleuchtung W C 11		137 51 54 005 471077	9	9	Φ	9	1	1	-/9	0
eibe A 5 TGL	Zahnscheibe A 5 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 483	135 73 43 005 023055	2	2	2	0	,	1	2/-	
Federring B 5 TGL 74	5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	7	2	N	2	1	ı	2/-	
intmutter M 5	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	4	4	4	4	1	1	4/-	
Brems-Schluß-Blinkleuchte	euchte 8520.24/30		136 65 54 808 920338	2	2	2	N	<u>,</u>	ı	2/-	0
Lichtaustrittscheibe	8520.24/1-2		136 65 54 808 820484	2	2	2	2	1	1	2/-	0
Glühlampe/Schlußlicht FZLB 12 V	ht FZLB 12 V 5 W C 11		137 51 54 005 471253	27	8	2	7	1	1	2/-	
rschraube AM	Zylinderschraube AM 6x40 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 972	135 71 31 205 013658	7	7	^	7	ı	<u></u>	-//	
rschraube re	Zylinderschraube rechts AM 6x35 TGL 0-84-4.8	99 00928 601	135 71 31 205 013631	, <del>H</del>	н	н	Н	ī		1/-	
6,4 TGL 0-9	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St gal Zn c	99 00134 121	135 73 11 003 143057	8	ω	8	æ	1	ı	8/-	
Gummiunterlage links	ď	04 04871 004	146 44 62 966 846537	-	4	,					

		Best	Bestell-Nummer			S	Stückzahl	_		Evi	5
	Вепеппипа	Sach-Nr.	ZAK-Mc.	ΚÀ	×	Ϋ́B	X	웃	FR/-	κ̈	Bemerkung
	2	3	4 4				2				9
	Gummiunterlage rechts	04 04870 003	146 44 62 966 846529	1	Н	н	н	ı	1	1/-	
	Nebelschlußleuchte AG 2 TGL 24741 8526.14/1		136 65 54 306 920047	Ħ	Н	₩	₩		н	ų	0
_	Glühlampe FZLB 12 V 21 W P 25-1		137 51 54 005 476353	Ħ	н	-	<del></del>	$\leftarrow$	Н	-	0
	Rückfahrscheinwerfer 8725.3/11		136 65 51 308 920127	٣·i	4	Н	н	Н	H	₩	0
	Glühlampe FZLB 12 V 21 W P 25-1		137 51 54 005 476353	7	7	1	Н	H	₹	₩	0
	Lichtaustrittscheibe 8725,3-20		136 65 51 308 820150	н	H	۲	H	~	Н	~	0
	Blink-Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte 8522,20/1		136 65 54 808 920952	1	ĭ	1	ſ	Н	н	1/-	0
	Lichtaustrittscheibe 8522,20-1		136 65 54 808 820740	ı	ī	t	1	н	₹₹	1/-	0
	Brems-Kontrollrelais 12 V 2x21 W/2 W	04 05383 005	136 65 42 305 932128	Н	1	ч	~	Ħ	Н	н	0
	Blink-Brems-Schlußleuchte 8520,25/10		165 65 54 808 920901	ı	1	4	ı	н	Н	1/-	o
	Lichtaustrittscheibe 8520.25-1		165 65 64 808 820599	ı	ŧ	ŧ	t	н	Н	1/-	0
	Rückstrahler rund A TGL 31906	99 00188 070	-	2	N	2	2	2,	2	2	
	Gummipuffer für Bordwandanschlag	04 09013 002		1	1	ı	ı	ч	₽	1/-	
	Halter für Rückstrahler	04 05183 006		N	2	2	2	τ	ł	2/-	
	Halteplatte für Rückstrahler	04 05183 006		ı	1	- 1	1	2	1	2/-	
	Kennzeichenschildträger	04 05217 000		ı	1	ŧ	í	ī	1	1/-	



ZAK.Nr.  4  4  27 51 54 005 476353  36 65 51 308 904856  37 53 51 099 483211  35 71 32 208 123566  35 73 42 002 023063  35 72 11 205 063030  36 65 42 102 901700  1	
51 54 005 476353 65 51 308 904856 53 51 099 483211 71 32 208 123566 73 42 002 023063 72 11 205 063030 65 42 102 901700	137 135 135 135 136 136
51 54 005 476353 65 51 308 904856 53 51 099 483211 71 32 208 123566 73 42 002 023063 72 11 205 063030 65 42 102 901700	137 135 135 135 135 136 136
51 54 005 65 51 308 53 51 099 71 32 208 73 42 002 72 11 205 65 42 102	135 135 135 135 135 136 136
65 51 308 53 51 099 71 32 208 73 42 002 72 11 205 65 42 102	136 135 135 136 136 136
53 51 099 71 32 208 73 42 002 72 11 205 65 42 102	135 135 135 136 136
71 32 208 73 42 002 72 11 205 65 42 102	135 135 136 136 136
71 32 208 73 42 002 72 11 205 65 42 102	143 135 000 351 135 856 135 462 135 008
73 42 002 72 11 205 65 42 102	351 135 856 135 462 135 136
73 42 002 72 11 205 65 42 102	135 136 136 135
72 11 205 65 42 102	135 136 135 135
65 42 102	136
	135
35 71 11 204 243912 1	136
36 65 56 002 910025	
1	
36 65 56 002 910260 1	136
36 65 56 002 910279 1	136
37 51 54 005 471077 4	137
37 51 54 005 472475	137
4	989
1	00127 758
36 65 42 305 900265	136 (
1	598
35 73 11 003 063006	382 135

5.35

C	1
V	Ć
L	J

		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY							
	Besie	8 estell · Nummer			Stückzahl	zahi			7
Benennung	Sach-Nr.	ZAK-No	KA	Z X	KB K	KK HP	- FR/	Ś	Bemerkung
2	3	7			-	10	-		9
Steckdose B 1 TGL 27292 8820,101		136 65 62 306 900054	1	1	1		-	2/2	0
Summer (12 V) Typ S 52 für Gleichstrom	04 05215 007	136 65 42 903 933008	1	1	1		1	1/	0
Zylinderschraube BM 4x14 TGL 0-84.5.8 gal Zn c	99 00017 334	135 71 31 205 073220	1	,	i		-	1/	
Zylinderschraube BM 4x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 012	135 71 31 205 073212	ı	t				1	
B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 054	135 73 42 002 023047	1	,	1	2		2/	
Signaldruckknopt	04 04894 002		1	1	1			1/	
Zylinderblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 694		ı	í	1			1/	
Horn B 12-335 TGL 4487 8412,16/159			1	χ	ī	-	1.	1/	
Horn B 12-450 TGL 4487 8412,16/359			ı	1	ï	-		1/	
Kippschalter schwarz ZA TGL 23409		136 65 61 901 900206	ï	,	,	-	-	7	0
Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 686		ī	ï	1	2	1	12	
Befest 1gungsbrücke			ı	ī	н	1	1	1/	*
Sicherungsdose 2polig (Batterieladung) 8811.13			1	1	H	1	t '	1/	,
		•					*		
		,							
-									5
		2							




Bild		Best	estell-Nummer			St	Stückzahl				ш	
ž	Веленпинд	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB	¥	웊	FR/-	ý	Вете	Bemerkung
-	2	3	4				2					9
1	Instrumententafel mit Kabelsatz	04 04679 004	134 29 20 201 112904	Н	н	1	ī	н	-	1/-		
1	Instrumententafel, Schweißgruppe	04 05836 002	134 29 20 201 385304	H	Н	-	i	+	н	1/-		
1	Instrumententafel mit Kabelsatz	04 04680 006	134 29 20 201 113704	ī	ı	,	н	ı	ı	1/-		
t	Instrumententafel, Schweißgruppe	04 05837 001	134 29 20 201 386104	ī	ī	1	4	Ţ	1	1/-		
1	Kontrollblock, vollst.	04 04682 008	134 29 20 201 114504	+	₩	4	н	н	₩.	-		
7	Kontrollblock	04 04670 004		+	-	н	-	<del>~</del>	1	-		
ï	Zylinderblechschraube B 3,5x13 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 026		2	М	М	м	м	ъ	23		
1	Scheibe 4,3 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 017	135 73 11 003 013068	3	М	23	ъ	м	м	м		
2	Intervallschalter mit Wisch-Wasch-Automatik GF 1 TGL 23409 - kno. 8682.11/1		136 65 79 001 900169	Η	н	н	-	H	H	н		
М	Lichtdrehschalter GA.1 TGL 23409-kno. 8620.16/1		136 65 61 303 910172	н	Ħ	<del>ল</del>	-	Ħ	ਜ	н	0	
4	Ring	04 04658 008		7	0	~	2	2	2	2		
2	LED-Kombigerät 3.0801/04	91 29001 088		H	~	۲.	H	₩	н	FI		
9	Geschwindigkeitsmesser 3,0230/30 ohne Fassungen und Lampen	91 0500 502			H	Н	H	+	7	Ħ		
_	Drahtwiderstand, Gebläse, Stawis 40 B 1,5 4,1/3,1 L	04 04692 001	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· +	Н	н	₽	н	Н	н		
8	Luftdusche, vollst.	53 05553 007		0	0	7	2	2	2	2		
	Mutter	53 05504 103		2	8	2	8	2	0	2		
6	Aufnahme für Heizungsbetätigung, vollst.	04 01641 002		1	I	н	н	ī	ı	1/-		
1	Aufnahme für Heizungsbetätigung, vollst.	04 01631 000		ч	н	1	1	ч	н	1/-		
10	Abdeckblende W 60 TGL 23409 8620,19/14	91 13001 536			н		₹~!	₩	н	+		
11	Schubschalter für Warnblinkanlage KA – TGL 23409		136 65 61 901 900636		€1	4	Ħ	=	н	· , ;	۰	
1	Schubschalter für Warnblinkanlage KA – TGL TGL 23409		136 65 61 901 900644	. 1.	1	1	,	1	ī	H	0	

C	Į
1	
Ц	

Supplementation					_			-	-	-		-	
Such No. 1244. Sept. 124 v. v. = 36.75 TGL 10835 Sub No. 124 v. Sub No. 124 v. v. = 36.75 TGL 10835 Sub No. 124 v. sub No. 124 v. v. = 36.75 TGL 10835 Sub No. 124 v. v. sub No. 124 v. v. v. sub No. 124 v.	Bild	Contractor	Beste	II. Nomber	-		0	UCKZOD					- 1
Lampa FEL-D 12 V 2 W = Ax 75 TGL 10833   137 51 54 005 470648   2   2   2   2   2   0	ž	Binn: Sarah	Sadr-Nr.	ZAK-Nr.	ΑX	χ	20	35	ĝ.	FR/-	Ś	Bemerkung	
Lampe FZL-D 12 V 2 W - BN 78 TGL 10833  Withpomenchalter-Immemble-uctitudg W.GZ TGL 23409  Withpomenchalter-Nebelschludisective W.137 TGL 23409  Withpomenchalter-Gablase T.OB  Withpomenchalter-Nebelschludisective W.137 TGL 23409  Withpomenchalter-Nebelschludisecti	-	2	3	7	Ц			ıs				9	
TGL 23409 ltd. v.	1	FZL-D 12 V 2 W - BA 75 TGL		51 54 005	2	N	Ņ	0	8	2	2	0	
Wighponschilter-Nebelschlüßlauchte Will 70. Zadog         136 GS G1 901 901196         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12	Wippenschalter-Innenbeleuchtung W.02 TGL 23409		65 61 901	н	F	Н	н	₩.	4	-		
Withpensehelter-Nebelschlußleuchte W.17       136 65 61 901 901073       1 </th <th>13</th> <td>oenschalter-Nebelscheinwer 2<b>34</b>09</td> <td></td> <td></td> <td>H</td> <td>Ħ</td> <td>₹∺</td> <td>-</td> <td>Н</td> <td>Н</td> <td>**</td> <td></td> <td></td>	13	oenschalter-Nebelscheinwer 2 <b>34</b> 09			H	Ħ	₹∺	-	Н	Н	**		
Withpenschalter-Heckscheibe W.O.7       Withpenschalter-Heckscheibe W.O.7       1/5 <t< th=""><th>14</th><td>enschalter-Nebelschlußleu 23409</td><td></td><td>65 61 901</td><td>₩</td><td>₩</td><td>Т</td><td>Ħ</td><td></td><td>н</td><td>FH</td><td></td><td></td></t<>	14	enschalter-Nebelschlußleu 23409		65 61 901	₩	₩	Т	Ħ		н	FH		
Withpenschalter-Lusatzheizung-GGFLUNG       136 65 61 901 901209       -       1 <th>15</th> <td>oenschalter-Heckscheibe W. 23409</td> <td></td> <td>65 61 901</td> <td>ſ</td> <td>4</td> <td>н</td> <td>τ</td> <td>1</td> <td>ı</td> <td>1/-</td> <td></td> <td></td>	15	oenschalter-Heckscheibe W. 23409		65 61 901	ſ	4	н	τ	1	ı	1/-		
Withpenschalter-Gebläse 7.08       8620.19/6       136 65 61 901 901081       1	16	Wippenschalter-Zusatzheizung-Lüftung FGL 23409		65 61 901	(	₹-1	-	Н	t	ı	1/-		
Withpenschalter-Aucher       8620.19/10       136 65 61 901 90110       -       -       -       1       -       1/-         Withpenschalter-Martinaborn       136 65 61 901 901161       -       -       -       -       1       -       1/-         Withpenschalter-Martinaborn       8620.19/39       136 65 61 901 901161       -	17	80.4		65 61 901	₹-1	Ħ	Ħ	4	₩.	ਜ	H		
Withpenschalter-Martinshorn       B620.19/15       136 65 61 901 901161				65 61 901	ı	ı, t	1	. 4		t	1/-		
Withpenschalter-Rundum-Kennleuchte       136 65 61 901 901102	ī	venschalter-Martinshorn 23409		65 61 901	t	t	t	н	ī	ţ	1/-		
Wippenschalter-akust. Warnanlage       136 65 61 901 901261       1         TGL 23409       Wippenschalter-RKKennlauchte       136 65 61 901 901436       1   1   1   1       1   1   1         TGL 23409       Wippenschalter-RKKennlauchte       8620.19/38       04 04667 000       134 29 20 201 111004       1   1   1   1   1       1   1   1   1         Stützstrebe-Mitte       Abschlußteil (Profill-Nr.: 04 17954 002)       04 17953 001       134 29 20 201 116104       1   1   1   1   1       1   1   1   1         Stützstrebe, links       O4 04693 002       134 29 20 201 116104       1   1   1   1   1       1   1   1   1       1   1   1         Sechskantschraube M 5x12 TGL 0-933-4.8       99 00069 216       135 71 11 204 323197       2   2   2   2   2       2   2   2	1	enschalter-Rundum-Kennleuchte 23409 8620.		65 61 901	t	T	1	ı	ī	ı	Н		
Wippenschalter-RK,-Kennleuchte       Wippenschalter-RK,-Kennleuchte       136 65 61 901 901436       1       - 1       - 1       - 1/-         Youtrolleuchte-Zusatzheizung       04 04667 000       134 29 20 201 111004       1	'	Wippenschalter-akust. Warnanlage TGL 23409		65 61 901	ı	1	ı	1	ı	ı	44		
Kontrolleuchte-Zusatzheizung       04 04667 000       134 29 20 201 111004       1 </th <th>1</th> <td>Wippenschalter-RKKennleuchte TGL 23409</td> <td></td> <td>65 61 901</td> <td>!</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>н</td> <td>1</td> <td>ì</td> <td>1/-</td> <td></td> <td></td>	1	Wippenschalter-RKKennleuchte TGL 23409		65 61 901	!	1	1	н	1	ì	1/-		
Stützstrebe-Mitte       O4 04667 000       134 29 20 201 111004       1       <	18	Kontrolleuchte-Zusatzheizung			i	1	H	+	ı	ī			
Abschlußteil (Profil-Nr.: 04 17954 002)       04 17953 001       04 17953 001       134 29 20 201 116104       1 <t< th=""><th>19</th><td>Stützstrebe-Mitte</td><td>04667</td><td>29 20 201</td><td>н</td><td>Н</td><td>Н</td><td>Н</td><td>7</td><td>44</td><td>т.</td><td></td><td></td></t<>	19	Stützstrebe-Mitte	04667	29 20 201	н	Н	Н	Н	7	44	т.		
Stützstrebe, links       04 04693 002       134 29 20 201 116104       1	20	04	17953		7	1	н	₹-1	7	н	H		
Sechskantschraube M 5x12 TGL 0-933-4.8       99 00069 216       135 71 11 204 323197       2	21	Stützstrebe,	04693	29 20 201	н	7	Н	H	н	н	+-1		
Scheibe 5,3 TGL 0-125-St gal Zn c       99 00954 406       135 73 11 003 013076       2 <t< th=""><th>ŧ</th><td>M 5x12 TGL gal</td><td>69000</td><td>71 11 204</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>8</td><td>N</td><td>N</td><td></td><td></td></t<>	ŧ	M 5x12 TGL gal	69000	71 11 204	2	2	2	2	8	N	N		
Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c       99 00106 343       135 73 42 002 023055       2	1	TGL 0-125-St gal Zn	00954	73 11 003	2	71	N	2	2	N	2		
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c 99 00571 710 135 72 11 205 063022 3 3 3 3 3 3 3 3	1.	B 5 TGL 7403 gal Zn	00100	73 42 002	N	2	2	~	2	N	2		
	ţ	5 TGL 0-934-6 gal Zn	00571	72 11 205	ъ	М	М	М	М	М	2		

5-5

_
Sach-Nr.
3
04 04690 008 134 29 20
99 00760 008 139 87 24
04 04668 002
53 06006 600
99 00441 002
99 00376 033 135 79 90
04 04557 003 146 44 35
53 02402 808
04 16871 000
02403 101
04 16872 001
02402 904
02402 206
16873 002
04 16879 005
04 04688 005
04665 007
02401 501
04809 023 134 29 99
00954 406 135 73 11
00106 343 135 73 42
01100 796 135 71 31
99 00941 607
04 04673 007


5	1
1	
Ц	

Stack					_		Ü	Stickenh			-		1
Stack	Bilo		Beste	II-Nummer			5	- CAZOLL	-	-	-	1	
Authanhme für Zusatzbestückung  Mehrfachfeasung mit Lampen (Kontrollblock)  Mehrfachfeasung mit Mehrfachfeasung (Mehrfachfeasung (Mehrfachfe	ž	benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	ΚM	% RB	¥		FR/-	Ś	Вете	Bemerkung
Aufnahme für Zusatzbestückung  Mehrfachfesantungsdose H 8 TGL 1135 8811.16/1  Sicherungsdose H 8 TGL 11135 8811.16/1  Sicherungswerbinder B 2/4 TGL 27982  Sicherungswerbi	-	2	3	7				5					9
Authorse for Zusatzbestückung  Newhrfechfasung mit Lampen (Kontrollblock)  Sicherungsdose H 8 TGL 11135 8811.16/1  Sicherungsdose H 8 TGL 11135 881.16/1  Sicherungsdose H 8 TGL 11111111111111111111111111111111111			×										
Name	1	Aufnahme für Zusatzbestückung			1	ï	ı	1	1	ī	н		
Steckdose H 8 TCL 11135 8811.16/1 631 29 0091 136 65 3 106 900898 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Mehrfachfassung mit Lampen (Kontrollblock)		-	н	н	Н	н	н	Н	н.		
Sicherungsdose H 8 TGL 11135 8811.16/1 631 29 0091 136 65 63 106 900996 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	!	Kabelsatz LSB.51/12		59 22 007	н	Н	H	н.	<del>,</del> H	Н	н	0	
Steckdose - Handlampe D 2 TGL 27292 Steckdose - Handlampe D 2 TGL 27292 Steckdose - Handlampe D 2 TGL 27292 Steckdose B 1 TGL 27297 Steckdose B 1 TGL 27292 Steckdose B 1 TGL	3	Sicherungsdose H 8 TGL 11135		65 63 106	н	7	4	н	ч	Н	н	0	
Elektronagn. Abblendschalte B 5x10 TGL 27292  Zylinderschraube BH 5x10 TGL 27292  Lichtlatungsverbinder B 5x10 TGL 27292  Lichtlatungssatz L38 19/19  Lichtlatungssatz L38 13/67  Lichtlatungssatz L38 13/67  Lichtlatungssatz L38 13/67  Lichtlatungssatz L38 13/75  Lichtlatungssatz L38 13/67  Lichtlatungssatz L38	М	Sicherungsdose H 8 TGL 11135		65 63 106	н	н	Н	н	н	н	н	0	
Steckdose - Handlampe D Z TOL 2799Z       126 65 62 306 900094       1	3				ч	н	Н	el	ч	н	ч		
Steekdose B 1 TCL 27922       8820.101       136 65 62 306 90054       2       2       2       2       2       2       2       2       2	ņ	Steckdose - Handlampe D 2 TGL		65 62 306	н	**	₽	н	н	н	Н		
Leitungsverbinder B 2/4 TGL 27997, Boot, 1       633 29 0004       136 65 62 309 900046       1	1	B 1 TGL 27292		65 62 306	1	1	ī	8	t	τ			
Elektromagn. Abblendschalter 8 12 TGL 25384 619 20 0055 136 65 51 901 900556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	Leitungsverbinder B 2/4 TGL 2		65 62 309	н	н	н	н	н	н	н	۰	
2ylinderechraube BM 5x10 TGL 0-84.4.8       99 00928 B43       135 71 31 205 030384       3	M	Elektromagn. Abblendschalter B 12 TGL		65 51 901	1	H	H	Н	н	н	<del></del>	0	
Elektron. Blinkgeber       8586.6/0005       413 29 0018       1 <td>ъ</td> <td>Zylinderschraube BM 5x10 TGL gal</td> <td></td> <td>71 31 205</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>м</td> <td>м</td> <td>м</td> <td>23</td> <td>м</td> <td></td> <td></td>	ъ	Zylinderschraube BM 5x10 TGL gal		71 31 205	2	23	м	м	м	23	м		
Lichtleitungssatz LSB. 16/62  Lichtleitungssatz LSB. 16/61  Lichtleitungssatz LSB. 16/61  Lichtleitungssatz LSB. 16/61  Lichtleitungssatz LSB. 19/19  Lichtleitungssatz LSB. 19/19  Lichtleitungssatz LSB. 19/19  Lichtleitungssatz LSB. 13/67  Lichtleitungssatz LSB. 11/87  Lichtleitungssatz LSB. 11/87  Lichtl	М	Elektron. Blinkgeber			н	н	н	Ч	ч	н	7	0	
Lichtleitungssatz LSB. 16/61       04 05073 017       136 59 22 007 187666       -       1       1       -        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        -			05092	59 22 007	н	ı	I	ī	ī	Ι	1/-	0	
Lichtleitungssatz LSB. 19/19       04 05074 018       136 59 22 007 220198       1       - 1       1	ı	LSB.	05073	59 22 007	1	***	7	ı	ī	1	1/-	0	
Lichtleitungssatz LSB. 12/75       04 05091 002       136 59 22 007 143815       1       1       1         Lichtleitungssatz LSB. 13/67       04 05167 014       136 59 22 007 154733       1       1         Lichtleitungssatz LSB. 51/12       04 04836 001       136 59 22 007 572134       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	LSB.	05074	59 22 007	1	ı	ı	Н	ī	ı	1/-	0	
Lichtleitungssatz LSB. 13/67  Lichtleitungssatz LSB. 51/12  Lichtleitungssatz LSB. 51/12  Lichtleitungssatz LSB. 51/12  Haltegriff 58.43.93.000  Haltegriff 58.43.93.000  Linsensenkschraube BM 6x20 TGL 5687-5.8  Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c  Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c  Purchtleitungssatz LSB. 51/12  136 59 22 007 572134  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	LSB.	05091	59 22 007	1	1	1	ī	ч	Ι	1/-	0	
Lichtleitungssatz LSB. 51/12       04 04836 001       136 59 22 007 572134       1 </td <td>1</td> <td>LSB.</td> <td>05167</td> <td>59 22 007</td> <td>ī</td> <td>ï</td> <td>Ι,</td> <td>ī</td> <td>ī</td> <td>Н</td> <td>1/-</td> <td>0</td> <td></td>	1	LSB.	05167	59 22 007	ī	ï	Ι,	ī	ī	Н	1/-	0	
Haltegriff 58.43.93.000  Linsensenkschraube BM 6x20 TGL 5687-5.8  gal Ni hmt  Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c  Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c  91 13001 211  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Lichtleitungssatz LSB. 51/12	04836	59 22 007	+	Н	н	Н	Н	Н	н	0	
Linsensenkschraube BM 6x20 TGL 5687-5.8  gal Ni hmt  Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c  Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c  99 000106 095  135 71 33 200 304527  2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  3 3 200 304527  2 2 2 2 2 2 2 2  3 4 2 002 020065  2 2 2 2 2 2 2 2  3 5 2 2 2 2 2  4 2 002 020065	м		13001		7	H	4	н	н	н	1		
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c 99 00571 856 135 72 11 205 063030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4	Linsensenkschraube BM 6x20 TGL gal	00005	71 33 200	7	, V	2	2	2	7	2		
Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c 99 00106 095 135 73 42 002 020065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn	00571	72 11 205	8	8	2	7	2	N	2		
	4	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn	00100	73 42 002	2	2	2	7	2	2	N		

3-15

	Bemerkung	9			0	0	0	0	0	0	0	0		
	Š						-		14/18					What is a second of the second
-	FR/-	-	2	4	<u>ਜ</u>	+	4	1	14 1	+	2,	<del></del>	1	
-	분	-		₩.	н	1			14	₩.	α.		1	
Stückzahl	X.	2	 N		<del></del>	-	н	<del></del>	14	H	0	4	1	
	K8	-	2	+		<del></del>	H	7	14	=	8	<del></del>	T	
-	K W	-	α		н		-		14	н	2			
-	KA	Ì	7	н	<del></del>	-	+	н	14	+	2	н	1	
Bestell-Nummer	ZÁK-Nr.	7			136 65 61 901 930122	136 65 61 901 930165	136 65 63 106 900193	136 65 63 202 931045	136 65 63 202 931029	136 65 63 202 931301	136 65 63 202 931037	136 65 42 305 932128	134 29 99 204 443404	
	Sach-Nr.	3	04 05681 006	04 05682 007			631 29 0019					04 05383 005	04 04822 004	
Benennung		2	Blende für Defrosterdüse	Lautsprecherblende	Relais-Nebelscheinwerfer KA 12 H TGL 25384 8672,10/1	(Ausweichlösung KW 12 H) 8672.10	Sicherungsdose 2-polig 8811.7/1	Schmelzeinsatz A 1-25 TGL 11135 25 A 146 KER	" A 1-8 " 8 A 142 KER	" A 1-4 " " 4 A 141 KER	" A 1-16 " 16 A 145 KER	Bremskontrollrelais 12 V 2x21 W/2 W	Befestigungsbrücke	
		4	43 B	44 L	45 R		46 8	ı,	1	1	<u>.</u>	47 B	48 B	

1-19




Solution														.87				<b>.</b>	١ .	, <u>†</u>	-19				
Schelbermeaschenlage C 2,5-12 V 9,0591 (4) Schelbermeaschenlage C 2,5-12 V 9,0591 (5) Schelbermeaschen C 2,5-12 V 9,0	0	Bemerkung	9										bis 31.5.87	ab 1.6				gehör zum	Liefe	Umlau	wisch	motor			
Supplementation   Supplement				0				٥		0		, >	0	0	•										
Sodehk   S		Š	-	н	н	н	н	Т	н	н	2	N	N	N		N	1/	7		-	М				
Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabhk   Sabhk   Sabhk   Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabha   Sabhk   Sabha   Sabh		FR/-			44	+		7		н	8	N		~~		~~	н		<del></del>		м	м	м	м	
SachNt   S	교	롸		н	ч	н	н	Н	н	н	N	7	8	7	+	N	н	ı	ч	н	ъ	м	м	м	-
SachNt   S	stückza	KK	2	Ħ	н	4	н	н	н	Ħ	7	7	2	7	н	N	1			н	ъ	м	м	м	н
Sode-No.   Sode-No.   Sode-No.   A.A.Gjillinger   N.A.Gjillinger	0,	KB		н	н	↔	~	7	н	н	2	N	N	N	+	N	н	'		4	м	м	М	м	
Societies   Soci		KM		н	м	н	н	Н	н	н	2	7	0	0	н	8	н	.1	+	н	м	м	м	м	લ
Section   Sect		KA		₩	Н	લ	+	4	н	+	2	N	N	8	+	N	ਜ		н	. ~	м	м	м	м	-
Sacharamanna   Sacharamanna   Sacharamanna	tell-Nummer	ZAK-Mummer	4	800 06 59	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 73 005	65 72 002		65 72 002	~	65 71 018	65 71 018	73 43 005	72 11 205			73 11 003	72 11 205	65 73 005
	S e g	Sach-Nr.	3					,	13001	13001	13012	91 13012 016		4		04 04876 017					13905	13905			
		Benennung	2	cheibenwaschanlage C 2,5-12 V 9.0591 (4) 2.0614		MM	WW	9,0499		9,0010		instrahldüse m. Verdrehsicherung und ewinde 9.008 (5)			Yischergestänge DB 117/90-E TGL 11732 8746∙12/3	nschlagstück	Jmlaufwischermotor 8742,40/21	Jmlaufwischermotor (nahentstört) 8742,40/22	ahnscheibe A 6 TGL 0-6797 gal Zn c	sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c		*	scheibe 5,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c	sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	3efestigungsbügel WN 9150-5
	1		1 1	0, 1	ш				,	-							-								


C	T 0.1	Bemerkung	9	,	9									1	
		Ÿ		н	ú	2	N	-	 	 4I		 			
		FR/.		н	N	8	0			 		 			
	-	₽.		Ħ	N	N	N			 					
	Stückzahl	X	2	ч	N	N	01		 						
	S	X 8		H	27	N	α		 			 			
		X		н	N	2	N		 	 					
		ΚĀ		н	N	N	N	 	 			 			
	Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7	136 65 90 008 082768	135 71 59 005 123152	135 73 42 002 023047	135 73 11 003 013068				,	4		-	
	Best	Sadı-Nr.	က		99 00098 374	99 00106 335	99 00954 017	-		-			-		
	c	benennung	2	Gummidichtung Behälter WN 9139 (5)	Zylinderschneidschraube BM 4x10 TGL 5738 gal Zn c	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 4.3 TGL 0-125-St. gal Zn c								
	Bild	ž	-	02	21	22	23			 					

5.3

## AUFBAUTEN

BODY
CARROSSERIES
FELÉPÍTMÉNYEK
NÁSTAVBY
HAJICTPOЙКИ
NADBUDOWY
CARROCERÍA
CARROCERÍA






				_						T	
Pig	2	Bestel	Bestell-Nummer			S	Stüdkzahl				
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	¥	KW	KB	×	웊	FR/-	ι'n	Bernerkung
-	2	3	4				2				9
	Ersatzkarossen										
+	Kastenwagen (KA-Normalausführung, grundiert)	04 09652 047	134 29 23 218 018504	сI	1	1	1	1	1	1	
1 -	KA-Normalausführung, grundiert	04 09855 008	134 29 23 226 011804	н	1	1	ı	ı	,		
1	KA-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Beifahrèrsitz	04 09653 048	134 29 23 218 019304	<del></del>	ī.	ı	r	I.		,.	
1	KA-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Belfahrersitz	04 09856 000	134 29 23 226 012604	+	1	ı	1	ı	1	. 1	
-	KA-Normalausführung, grundiert ohne Verglasung und Gummiformteile	04 00357 032	134 29 23 218 284204	ત	. 1	1	, 1	1	,		
1	KA-Sonderausführung KA/VA einfarbig lackiert	04 09655 058	134 29 23 293 282604	1 -	· 1	ı	١.	1	,	- -	
ı	KA-Sonderausführung KA/MdI einfarbig lackiert	04 09656 050	134 29 23 293 283404	ı	1	1 .	1	1		н	
1	KA-Sonderausführung KA/VA einfarbig lackiert	04 09737 035	134 29 23 293 285004	ı	ı	1	ı	1	1	н	
-	KA-Normalausführung lackiert	04 09851 012	134 29 23 218 350304	н	1	1	1	1	ı	1	
N	Kasten-Mehrzweckwagen (KM-Normalausführung, grundlert)	04 09662 040	134 29 26 208 354604	1	H	- 1	1	1			
	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Statiksicherheitsgurten	04 09857 001	134 29 26 216 191104	1	Ħ	1.	1	ı	,	ı	
1	KM-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Beifahrersitzen	04 09663 041	134 29 26 208 355404		н	1	1	1	,	1	
'	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Automatiksicherheitsgurten	04 09858 002	134 29 26 216 194604	. 1	н	'	ſ			1	
	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur	04 09664 042	134 29 26 208 356204	ŧ.	н	1	1	ī	ı	1	
1	KM-Normalausführung, grundiert ohne Verglasung und Gummiformteilen	04 00360 036	134 29 26 208 437004	1	н	1	1	ï	3	. 1	
1	KM-Normalausführung, lackiert	04 09853 014	134 29 26 208 513804	1	<del>~</del>	1	Ľ	I	ï	i	
										jā.	


				8.7									-							
A 1.0	A 1.4	Bemerkung	9								× ,									*
_		ý		н	н	н	н	1	1	ı	1	1	1	н	н	н	н	Ħ	ı	1
		FR/-			1	ı	1		ı	1.	1	t	1	1	1	1	1	1	t	, 1
		웊		1 3	1	I	1	I.	ı	1	1	1	1	1	τ	T	•	' I	T.	1
	Stückzahl	¥	2	.' .	· 1 ,	L	1	1	!	. !	1	1	1	ı	1	1	'	. 1	#1	. #
	S	KB		'	ı	ı	1	ч	Ħ	н		н	н	1	1	'		1,	. 1	'
		×		1	1	1	1	I	1	. 1	1	1	1	1	1				ī	'
		K		'	1	1	1	'	1	ī	ı	, 1	'	1	1	'	ī	1	I	- 1
	Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	. 4	134 29 26 208 358904	134 29 26 291 438904	134 29 26 291 359704	134 29 26 291 430304	134 29 26 208 273804	134 29 26 208 439704	134 29 26 208 274604	134 29 26 208 510304	134 29 26 208 511104	134 29 26 208 434604	134 29 26 291 276204	134 29 26 291 435404	134 29 26 291 443804	134 29 26 291 436204	134 29 26 291 277004	134 29 26 216 006204	134 29 26 216 007004
	Bes	Sach-Nr.	3	04 09666 044	04 09738 036	04 09667 053	04 09668 062	04 09657 043	04 09817 010	04 09658 044	04 09818 011	04 09852 013	04 00358 033	04 09660 063	04 09736 050	04 09706 045	04 09707 054	04 09661 064	04 00391 075	04 00390 082
	c	Benennung	2	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/KLF	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/VA	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert . KM/VA	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/MDI	Kleinbus (KB) Normalausführung	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Statiksicher- heitsgurten	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Automatik- sicherheitsgurten	KB-Normalausführung, lackiert	KB-Normalausführung, grundiert ohne Verglasung und Gummiformteile	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/M/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/M/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/MDI	Krankenwagen (KK) Normalausführung einfarbig lackiert	KK-Normalausführung, einfarbig lackiert mit Fahrer-u. Beifahrersitz
	Bild	ž	-	ī			1	м	1	1	1	1	,		1	1	1	ī	4	
.	- 80	_													· ·					

New Sequence   Seath   Seath	?	Bemerkung	9									ş			~						9	
South   Severing   South   S		Š		н	<b>ન</b>	₩	1	.1	ı	ч	н	ı	. !	н								
Saah		FR/.		1	ı	1	ī	ī	1	1	ı	н	Н	1								
Soahk,   S	-	НР		1	i	ì	Н	н	н		- 1											
Soahk,   S	tückzah	X	2	'	'	1	1,	1	'			<u>'</u>										
Secretary   Secretary	o,	KB		1	'	1														-		e
Sach Nr.		×	-		- 1		1 .	1 .	.1			1.	-,									
Such Nr.   Such Nr.   Such Nr.   Such Nr.		. A		, (	1		1	'		Ī	1	1	1	1			-		-			
RK-Sonderausführung, zweifarbig Iackiert KK/VP KK-Sonderausführung, einfarbig Iackiert KK/VP KK-Sonderausführung, einfarbig Iackiert KK/VB KK-Sonderausführung, einfarbig Iackiert KK/VB I RK/NDI RK-Sonderausführung, einfarbig I RK-Sonderausführung, einfarbig I RP-Normalausführung, einfarbig lackiert I RP-Normalausführung, einfarbig lackiert I RP-Normalausführung, einfarbig I RP-Sonderausführung, einfarbig I RP-Sonderausführung für I RP-Sonderausführung für I RP-Sonderausführung I RR-Sonderausführung I	II. Nummer	ZAK-Nr.	4	29 26 291	29 26 291	29 26 291	29 22 215	29 22 215	29 22 207			29 22 215	29 22 215	3	×			2				2
	Beste	Sach-Nr.	3	00392	00	60			04 09796 004	09671	29860	00197	00259	02960		,						
		Benennung	2			KK-Sonderausführung, einfarbig lackiert KK/NDI	Fahrerhaus-Rahmenausführung (HP) Normalausführung, grundiert	19	HP-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Beifahrersitz	HP-Sonderausführung	HP-Sonderausführung, einfarbig lackiert HP/VA	Fahrerhaus-Rahmenausführung für Kofferaufbauten (FR), einfarbig lackiert		FR-Sonderausführung								
				х ч	x ~		ш Z								-					×.		



										tarres, Atlan	
Bild	-	Beste	Bestell-Nummer			S	Stückzahl				Z
ž	oenennung .	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	X A	×	KB	X	웃	FR/.	Š	Bemerkung
-	2	3	4				2				9
н	Bugverzierung, vollst.	04 05734 006	134 29 20 201 384504		ч	H	н		1		
N	Linsensenkschraube BM 5x12 TGL 5687-5.8 gal Zn c	99 00657 837	135 71 33 200 303348	4	4	4	4	4	4	4	×
M	Klemmstück	53 06008 707		м	м	м	23	м	'n	м	
4	Schriftzug - Barkas										*
2	Schriftzug - B 1000										*
1	Schriftzug - Barkas und B 1000	04 07438 002		н	٦	~	ei	۳·i	₹	=1	Bild 4 u, 5
9	IFA-Zeichen	04 07437 001		#	۲	4	H	74	H	H	
7	Klemmstück	53 06020 808		ω	ω	ω	ω	ω	ω	8	
ω	Kühlerabdeckung, vollst.	04 09444 015		н	н	ч	н	**	· 44	**	
6	Stoßstange, vorn Schweißgruppe	04 05868 104	134 29 20 201 388804	н	н	ਜ	н	н	н	н	
	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 488	135 71 11 204 243939	12	12	12	12	12	12	12	
1	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	12	12	12	12	12	12	12	
-	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	12	12	12	12	12	12	12	
+	10 Halterung	04 05872 004	134 29 20 201 460204	0	2	N	0	0	N	N	
-	11 Sechskantschraube M 8x18 TGL 9-933-8.8 gal Zn c	99 00940 390	135 71 11 204 243699	ω	ω	ω	8	ω	ω	ω	
	12 Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	ω	0	8	8	ω	ω	æ	
44	13 Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	ω	ω	ω	ω	ω	ω	ω	
H	14 Haltewinkel	04 05873 005	134 29 20 201 461004	7	2	2	N	2	N	0	
	15 Stoßecke, links Schweißgruppe	04 05930 103	134 29 20 201 464504	₽	+		н	8	1	н	
'	Stoßecke, rechts Schweißgruppe	04 05931 104	134 29 20 201 465304	ч	7	н	<b>+</b> +	i	ı	ল	
1	Sechskantschraube M 10x22 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 496	135 71 11 204 243947	4	4	4	4	1	1	4	
1	Scheibe 10,5 TGL 0-9021 St. gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143073	4	4	4	٧.	ł	1	4	
	16 Rammschutzhalter, vorn Schweißgruppe	04 05870 002	134 29 20 201 389604	N	N	0	N	N	C)	N	

Bestell-Nummer  ZAK-Nr.  KA KM KB KK HP FR/-	4	29 20 201 468804 2 2 2 2 -	14 14 14 10	135 73 11 003 013084 14 14 14 14 10 10	135 72 11 205 063030 14 14 14 14 10 10											
Bestel Sadı-Nr.	3	04 05943 003	99 00095 388	99 00954 033	99 00571 856								560			7
Benennung	2	Rammschutzhalter, hinten Schweißgruppe	Senkschraube BM 6x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c											




Piig		Bestell	Bestell-Nummer	_		\$	Stückzahl				A 3.1
ž	Benennug	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	¥ A	KW	83	×	€	FR/-	ý	Bemerkung
-	2	3	4				2				9
н	Rahmen, vollst.	04 02563 044	134 29 17 213 003804	ï	L	1	ī	н	1	1/-	
'	Rahmen, vollet.	04 02571 036	134 29 17 213 004604	l,	r	L	1	1	н	1/-	
N	Auflagestück für Rahmenbrücke. vollst.	04 02491 108	134 29 17 205 511104	1	r		ı	0	8	-/2	
М	Rahmenbrücke mit Gurt, vollst. links	04 02498 106	134 29 17 205 005404	1	1	١,	1.	н	н	1/-	
1	Rahmenbrücke mit Gurt, vollst. rechts	04 02502 104	134 29 17 205 006204	1	1	ı	I P	н	н	1/-	
4	Verstärkung	04 02615 104	134 29 17 205 860304	ı	. 1	1	1	9	9	-/9	
2	Auflagebock	04 02497 105	134 29 17 205 007004	1	ľ	1	1 5	ဖ	X	-/9	
9	Auflagebock für Koffer links	04 02625 106	134 29 17 205 516204	ī	ı	τ	i	1.	м	3/-	
1	Auflagebock für Koffer rechts	04 02626 107	134 29 17 205 517004	ī	1	ı	1	1	М	3/-	
<u></u>	Querträgeroberteil 1 und 3	04 02507 100	134 29 17 205 008904	ī	1	II.	ī	2	2	2/-	5
ω	Auflagebock für Fahrerhausaufhängung links	04 02509 102	134 29 17 205 009704	ı		1	1	н	्न	1/-	
	Auflagebock für Fahrerhausaufhängung rechts	04 02510 104	134 29 17 205 190304	1	1	1.	1	н	н	1/-	
6	Längsträger außen	04 02512 106	134 29 17 205 191104	1	1	t	'	8	N	2/-	
10	Querträger 4	04 02518 103	134 29 17 205 193804	1	1	ī	1	8	N	2/-	
11	Stirnblech	04 02519 104	134 29 17 205 194604	1	1	1	ı	Ø	8	2/-	
12	Längeträger	04 02527 104	134 29 17 205 195404	ī	1	T	1	8	Ø	2/-	
13	Ausleger für Kraftstoffbehälter	04 02528 105	134 29 17 205 196204	T .		1	t	4	4	4/-	
14	Aufhängung für Zusatzdämpfer	04 02622 103	134 29 17 205 515404	1.	1	1	1	н	4	1/-	
15	entfällt		The state of the s								
16	Stützbock für Fahrerhausaufhängung, vollst.	04 06384 005	134 29 20 201 604204	1	1	1		N	N	2/-	
17	Unterlage für Stützbock	04 06387 016		1	1	1	1	0	N	2/-	
18	Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736		1 ,	. T		4	4	4/-	2
13	Schwingungsdämpfer	91 13000 270		1	1	1	1	8	N	2/-	
20	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	ı	1	1	1	4	4	4/-	
			, and the second								

Federing B & ToL 7403 gal Zn C   2	C		kung					ř					2															
Sedering 8 9 TCL 7403 gal Zn c   3	6		Bemerkung	9													×	9			,							
Suddard   Suddard   Suddard   Sudard			ý		4/-	4/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	4/-	4/-	4/-	2/-	8	언	м	1/-	1/-	1/-	1/-	0	N	ч	લ	۸
Sundaming   Sametimurg   Same	7		FR/-		4	4	2	7	8	7	8	0	4	4	4	N	2	4	м	8	1	1	1			4		
Sudday		_	웊		4	4	* 01	2	0	8	01	2	4	4	4	N												
Beatell.Nummer   SachNr.   SachNr.		tückzah	¥	5	i		1	1	1	1	1	'	'	1		, <b>1</b>	2	н	м	+	4			N .	~~~	<b>4</b> -1	~~	
Besite  Nummer   Sachk.   SAchk.   KA   KM   KM		Š	KB.		1	ŧ	,	1	1	ī	1	ı	1	1	I	1	N	н	м	-	-	ન	+					147
Beatell-Nummer   Beatell-Nummer   Sud-Nr.   Sud-Nr.   Name   Sud-Nr.   N			KM		1	1	•	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7		м	н.			+1	N				
Sad-Nr			Ā		1	1	1	'	ı	1	1	1	ĭ	ī	1	'	N	Н	м	н	н	н	**	N	7	+	41	
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c   99 00811 735		ell.Nummer	ZAK-Nr.	7	73 42	135 72 11 205	71 11 204	73 11 003	29 29 204		73 42 002	72 11 205	71 11 204	73 42 002	73 11 003	29 17 205	29 17	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	29 17 205	
Benennung  2  1 Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c  Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  Sechskantschraube M 12x75 TGL 0-931-8.8  Scheibe 13 TGL 0-9021-St. gal Zn c  Distanzrohr  Unterlegscheibe  Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c  Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn  Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-8 gal Zn  Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-8 gal Zn  Sechskantschraube M 10x25 TGL 0-933-8.8  Sechskantschraube M 10x25 TGL 0-933-8.8  Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn  Sechskantmutter M 12 TGL 0-933-8-8  Sechskantmutter M 12 TGL 0-933-8-8  Sechskantmutter M 12 TGL 0-933-8-8  Sechskantmutter M 12 TGL		Best	Sach-Nr.	3		00571	01006	00134	06388	06243	00811	99600	00941	00811	00032	02520	02455	02612	02372		02466	02471	02469	02594			02561	
22 22 23 23 23 24 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25			Benennung	2	8 TGL 7403 gal Zn	ter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn	Sechskantschraube M 12x75 TGL 0-931-8.8 gal Zn c	gal Zn	Distanzrohr	Unterlegscheibe	Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c		Sechskantschraube M 10x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Zn	Schließblech für Hutprofil	Knotenblech für Hinterfederstütze	Lagerbock, vollst.	Halteblech	Querträger 2 links, vollst.		3	3	Rohr für Wagenheber, vollst. vorn links	Rohr für Wagenheber, vollst. vorn rechts	Hinterfederstütze, links vollst.	Hinterfederstütze, rechts vollst.	
		Bild	ž.	-		22	23	24	25	56	27	28	59	30	31	32	33	34	35	36	1	37	1	38	ı.	39	ı	

Benennung  2  Haltebock, vollst.  Querträger 4 mit Federwegbegrenzung, vollst		200		_						
		Sod-Nr.	ZAK-Nr.	Ā	K W	KB	KK HP	FR	ý	Bemerkung
		3	4		-	2	-			9
		04 02577 105	134 29 17 205 350304	н	-	<b>H</b> ,	स	- <del>-</del> -	-	*
	zung, vollst.	04 02482 115	134 29 17 213 351104	Ħ	-1	н	ਜ	1	1/-	
Querträger 4 mit Federwegbegrenzung, vollst hinten rechts	zung, vollst.	04 02481 114	134 29 17 213 353804	н	. н	<del></del>	ਜ	, 	-,1	
Querträger 5		04 02488 104	134 29 17 205 354604	N	N	73		·	-/2	
Längsträger, links		04 02360 106	134 29 17 205 355404	н	н	<del>rd</del>	4	'	-/-	
Längsträger, rechts		04 02359 104	134 29 17 205 356204	ਜ	н	4	ਜ	· 	1/-	
Gegenhalter	100	04 02610 003	134 29 99 204 448504	н	н	н	н ,	٠٠ ۲۱	н	
Gegenhalter für Handbremsseil		04 02389 005	134 29 17 205 357004	8	7	2	N	2 2	N	
Rahmengabel, vollst. m. Lenkanschlag	chlag	04 02553 034	134 29 17 213 358904	н	н	ਜ	ਜ	4	+	
Einschweißecke für Querträger		04 02367 008	134 29 17 205 359704	2	73	2	N	2	2	
Einschweißecke für Querträger		04 02368 000	134 29 17 205 430304	2	Ŋ	N	N	2	2	
Einschweißecke		04 02371 100	134 29 17 205 431104	4	4	4	4	4	4	
Verstärkungsecke, vollst.	9	04 02373 102	134 29 17 205 433804	H	н	<del></del>	н	<del></del>	#	
Rahmenkonsol		04 02388 100	134 29 17 205 434604	Ŋ	0	0	N	-0	2	
Querträger vorn, vollst.		04 02395 124	134 29 17 205 435404	н	н		1	<del></del>	7	
Querträger vorn, vollst. Schweißgruppe	.ßgruppe	04 02627 108	134 29 17 205 783804	ч	Ħ	н	4	<del></del>	1 1	
Querträger 1, vollst.links	8	04 02410 117	134 29 17 205 436204	4	н	Н	н	<del>н</del>	1	
Querträger 1, vollst. rechts		04 02409 115	134 29 17 205 437004	н	н	н	н	<del></del>	4	
Halteblech für Bremsschlauch		04 02375 104	134 29 20 201 605004	N	2	N	N	2	2	
Halter für Windschutzsäule, vollst.	lst. links	04 02437 110	134 29 23 218 191104	н	н	н	4	<del></del>	1	
Halter für Windschutzsäule, vollst.	lst. rechts	04 02434 108	134 29 20 201 606904	н	Н	н	н	<del></del>	1 3	
Abschleppöse		04 02631 104	134 29 17 205 785404	н	н	-1	Н	<del>-1</del>	1	
Halter für Stoßdämpfer	·	04 02356 118	134 29 99 204 887304	2	2	N	N	4	4 2/4	
Halter		04 02630 103	134 29 17 205 784604	0	N	2	N	7	2	


3.		Bemerkung	9								
	4		+								
	_	· ·	-		- 21		4	4	4		
		P FR/-	-		- 2	2	4	4	4	ਜ ਜ	
ide		유	2							arta sakantan	
Chickook	- B		-				! 	<del>'</del>		e4 e4	
	-	W K8	-	1.	1			-			
	-	X	-	1.	1		. 1				
_		X	+	4	8	1		t 		=-	
	bestell.Nummer '	ZAK-Nr.	7	134 29 99 204 115304	134 29 99 204 381004		135 71 11 204 263948	135 73 42 002 023098	135 73 11 003 143073		
-		Sach-Nr.	3	04 05946 207	04 18201 005	04 03666 000	99 00070 291	99 00811 220	99 00134 476	03 11534 001	
	Benennung		2	Unterfahrschutz, Schweißgruppe	Gewindeplatte	Gummipuffer	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-10.9 gal Zn c	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Stopfen	
					9	59 6	-S	61 F	62 8	63 8	




i.															9										
A 4.	Bemerkung	9													,	2	7					5			
	ý		н	+1	ч	-	=	н	н	ਜ	н	н	н	н	.н	н	4	ਜ	Ħ	н	н	н	N		н
**	FR/.		н	н	н	н	ਜ	н	त्तं	н	н	н	н	Н	н	+	ਜ.	Н,	н	н	ਜ	ч	8	<del>-</del>	1
  -	_ ≘		н	H	н	ਜ <sub>਼</sub>	н	н	+	₩	н	+	-	н		Ħ	н			न	ч	т	N	н	1
Stückzahl	<u>₹</u>	2	· H	1	ਜ	н	<b>H</b>	н	н	н	н	+	н	ਜ	Н	н	44	н	н	+	н	н	0	н	41
	8	-	<b>H</b>	1	н	-	-	-	H	+	<del>г</del>	<del></del>	4	۲	-	-1		ਜ ਜ			1	1	2	-	
	KM	-	н	-	-	<del>~</del> 1			-											<u> </u>					
	Ā		, <del>T</del>	1	#	н	Н	н	ч	н	-	+	+		<del>, (1</del>	-				<del>-</del>		Н	N		
A man N . Hotel	ZAK-Nr.	7	134 29 23 218 193804	134 29 20 201 607704	134 29 20 201 608504	134 29 20 201 609304	134 29 20 201 791804	134 29 20 204 521804	134 29 20 201 792604	134 29 20 201 793404	134 29 99 204 522604	134 29 20 201 794204	134 29 20 201 795004	134 29 20 201 203304	134 29 20 201 796904	134 29 20 201 797704	134 29 99 204 523404	134 29 20 201 798504	134 29 20 201 799304	134 29 30 201 871804	134 29 20 201 872604	134 29 20 201 292204	134 29 99 204 297304	134 29 20 201 375704	134 29 20 201 873404
a	Sadı-Nr.	3	04 01950 110	04 02005 113	04 01953 105	04 02014 106	04 01959 102	04 02016 003	04 01990 101	04 01991 102	04 01992 103	04 01995 106	04 01996 107	04 01986 105	04 01964 108	04 01965 117	04 02010 102	04 01982 101	04 01983 102	04 01984 103	04 01973 100	04 01972 108	04 01988 107	04 01997 116	04 02003 103
	Benennung	2	Boden, vorn vollst.	Boden, vorn vollst.	Bodenblech, vollst. vorn links	Bodenblech, vollst. vorn rechts	Motorverkleidung Vorderteil, vollst.	Befestigungswinkel	Radkasten mit Seitenteil, vollst. links	Radkasten, vollst. vorn links	Sitzauflage, vollst. Fahrersitz außen	Seitenteil für Motorverkleidung, links hinten	Seitenteil für Motorverkleidung, links vorn	Winkelschiene für Seitenteil	Radkasten mit Seitenteil vollst. rechts	Radkasten, vollst. vorn rechts	Sitzauflage, rechts außen vollst.	Seitenteil für Motorverkleidung, rechts hinten	Seitenteil für Motorverkleidung, rechts vorn	Winkelschiene für Seitenteil, vollst. rechts	Boden, vorn links - Hinterteil	Boden, vorn rechts - Hinterteil	Halter für Spannschraube, vollst.	Motorverkleidung, Hinterteil vollst.	Bodenblech Mittelstück vollst.
1																									

	Beste	<b>Bestell-Nummer</b>			S	Stückzah	_			
Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	Ϋ́Α	XX	KB	×	윺	FR/-	ý	Bemerkung
2	3	7				2				9
Bodenmittelteil, vollst.	04 02006 106	134 29 20 201 874204	1	1	1	1	н	ਜ	4	
Gummistopfen für Boden vorn	04 01757 005		4	4	4	4	4	4	4	
Sechskantschraube M 6x12 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 568	135 71 11 204 323410	4	4	4	4	ī	1	4	
Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	4	4	4	4	e	9	4	
Schmutzfänger vorn vollst.	04 01843 011	134 29 99 204 469604	0	8	0	2	3	ı	7	
Schmutzfänger vorn vollst.	04 01817 001	,	ı		ı	,	2	7	7	
Zylinderschraube B 3,5x13 TGL 0-7971 gal Znc	99 00127 604	135 71 51 003 014108	Ţ	1	ı	1	8	ω	ω	
Spritzwasserschutz, links vollst.	04 01776 016	134 29 99 204 524204	н	٢	ч	н	₩	Н	н	
Spritzwasserschutz, rechts vollst.	04 01772 004	134 29 99 204 525004	н	Н	ч	н	Ħ	н	ч	
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	м	3	м	м	ъ	23	м	
Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	ß	2	Ŋ	2	2	2	2	
Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	, S	വ	വ	2	S	Ŋ	2	
Sechskantschraube M 6x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 455	135 71 11 204 323402	27	CI.	77	71	7	0		
Schlauch	04 01771 003	146 42 11 104 164504	73	73	7	7	23	7	7	
Motorhaube mit Klappe, vollst.	04 01827 011	134 29 20 201 875004	-1	H	Н	н	ਜ	4	7	
Motorhaube, vollst. grundiert	04 01830 015	134 29 20 201 876904	ч	Н	н	⊣	н	⊣	H	
Sitzauflage, vollst. Fahrersitz innen	04 01807 104	134 29 20 201 877704	н	H	Н	н	н	Н	н	
Führungsschiene, vollst.	04 01763 003	134 29 17 205 513804	٦	H	н	Т	н	Н	н	
Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 385	135 71 32 208 123531	4	4	4	4	4	4	4	
 Klappe, vollst. für Motorhaube	04 01829 005	134 29 20 201 878504	, <del>स</del>	Н	н	н	н	Н	н	
 Verschluß A 28 TGL 48-33230	99 01076 005		7	Н	н	н	Н	4-1	<b>←</b> i	
 Senkschraube BM 5x25 TGL 5683-4.8 gal Zn c	098 89600 66	135 71 32 208 123419	+	ч	H	<del>es</del>	Н	н	~	
 Zapfen	04 01760 000	20	1	~	4	44	Н	ન	~	
 Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00016 011	135 73 11 003 013076	Н	~	<del>~</del>	~	4	н	~	


A 4.3	Bemerkung	9					,										ī			
	Ben												20	 . /		 		*****	 	
	κ̈	_		N	21		12/	ч	1/-					 	 	 	 		 	····
	FR/	_	 ન	2	8	4	10	H	1					 	 	 	 -		 	
4	윺		 <del></del>	7		H	10	41	1		<del></del>								 	
Childrachi	×	- ro	 H	01	0	н	12	44	44					 -		 	 		 ur riburation de la constitución d	***************************************
	KB	_	 н	23	. 2		12		+						 	 	 		 	/
	X		 	N	-2		12		Н		-	:			 	 	 		 	
_	X	-	 н	~~	2	н	12	н						 	 	 	 		 	
2	ZAK-Nr.	4	135 72 11 205 063022	135 71 11 204 333125	135 73 11 003 143073		,	134 29 99 204 526904		*								2		
a	Sadı-Nr.	3	99 00571 710	99 01114 422	99 00134 058	04 01204 008	03 11399 001	04 01865 000	99 00651 286											
	Benennung	2	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	Sechskantschraube M 10x55 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Schalthebelmanschette	Stopfen	Halter für Reserverad und Sicherheitsgurt, vollst.	Senkschraube BM 8x35 TGL 5683-4.8											
_							-		· · · · ·		9			 	 	 	 		 	
1 8	ž	-	38	39	40	41	1	45	1						 	 	 		 	



5 2 1	Benennung	Sod-N.								_	
		3	ZAK-Nr.	¥.	KM	KB	- XX	롸	FR/.	·S	Bemerkung
	2	3	7		-	-	5	-	-	-	9
	Bodentell, außen	04 02203 102	134 29 20 201 006204	4	4	4	4	1	1	4/-	
	Bodentell, innen	04 02206 105	134 29 20 201 007004	23	2	N	2	ī	1	-/2	
1	Bodenteil, links	04 02211 102	134 29 20 201 008904	н	1	1	1	ı	1	1/-	
1	Bodenteil, links	04 02233 108	134 29 20 201 009704	1	+	н		1	1	1/-	
4	Bodenteil, rechts	04 02207 106	134 29 20 201 190304	44	H	н	<del></del> -	1	1	1/-	
2	Bodenblech, hinten links, vollst.	04 02247 105	134 29 20 201 191104	41	н	н	ਜ	1	1	1/-	
9	Boden, hinten rechts	04 02209 108	134 29 20 201 193804	н	н	++	4	ı	ı	1/-	
	Radkasten, vollst, hinten links	04 02213 104	134 29 20 201 194604	н	1	1	1	1	ı	1/-	
1	Radkasten, vollst, hinten links	04 02236 102	134 29 23 218 000304	ı	÷	н	н	1	1	1/-	
- ω	Anlageschiene für Verkleidungsblech	04 02238 104	134 29 20 201 195404	ı	н	н	н	1	1	1/-	
6	Radkasten, vollst. hinten rechts	04 02212 103	134 29 20 201 196204	н	1	1	1	ı	ı	1/-	
ı	Radkasten, vollst. hinten rechts	04 02234 100	134 29 23 218 001104	k	H	Ħ	ы	1	1	1/-	
10	Schweller, vollst. unter Rückwandtür	04 02228 102	134 29 20 201 197004	н	н	+	н	1	ī	1/-	
11	Befestigungsblech	04 01861 005	134 29 99 204 000304	73	N	N	N	1	ī	2/-	
1	Dreispitzniet 4x10 TGL 28838-Mu 8 gal Ni 6	99 01043 013	135 74 19 006 014116	ω	ω	8	ω.	1	ŧ	-/8	
12	Schmutzfänger, vollst. hinten	04 01862 006	14	0	27	Ø	N	1	1	2/-	
13	Grundplatte, vollst.	04 00532 103	134 29 20 201 198904	ı	N	N	1	1	t	2/-	
14	Arretierungsplatte für Klappsitz	04 00529 116	134 29 20 201 000304		н	н	1	ı	1	1/-	
15	Auflageplatte	04 00530 101	134 29 20 201 001104	L	н	н	ı	1	t	1/-	
16	Grundplatte für Spannbügel, vorn	04 00544 107	134 29 20 201 003804	ļ	N	N	1	1	ı	2/-	
17	Grundplatte für Spannbügel, hinten	04 00545 108	134 29 20 201 004604		ı	N	1	t	ī	2/=	
j.	Scheibe vollst. (f. Bodenblech hinten links)	04 02249 107	134 29 20 201 005404	H	ਜ	ਜ	H	1	1.	1/-	
			2								




		пg																						is .	
Y	7	Bemerkung	9.																						
1	_	Ÿ						_								<u> </u>							ä		
		FR/-		4	4	4	4	<del>-</del> H	4.	4	4	4	н	-	4	4	н н					 			
				4	н	4	Н	н	н	Ħ	Ħ	н	<del>(1</del>	Н	н	4	н				,	 			
	Stückzahl	×	2	н	н	4	н	-	ч	н	н	н	Н	₩.	н	н	н								
	Stü	88		н	н	4	н	н	+	Н	т	٦	н	н	H	4	н						¥	8	
		×		н	н	4	н	н	н	H	н	Ħ	Н	Н	н	Н	н								
		KA		н	н	4	н	4	н	н	н	Н	н	н	ч	Н	н								
	estell-Nummer	ZAK-Nr.	4	134 29 20 201 382904	134 29 20 201 270304	134 29 99 204 001104	134 29 20 201 271104	134 29 20 201 273804	134 29 20 201 274604	134 29 20 201 275404	134 29 20 201 276204	134 29 20 201 277004	134 29 20 201 278904	134 29 20 201 279704	134 29 20 201 350304	134 29 20 201 706104	134 29 20 201 708804					*		•	
	Best	Sad-Nr.	3	04 05701 108	04 05714 104	04 05577 102	04 05579 104	04 05580 106	04 05581 107	04 05587 104	04 05583 100	04 05585 102	04 05586 103	04 05593 102	04 05594 103	04 05737 102	04 05738 103		2	,					÷
	Removed	, included the second	2	Vorderwand, Schweißgruppe, unverputzt	Bug-Unterteil, Schweißgruppe	Befestigungswinkel für Bugverzierung	Bug-Unterteil Mittelstück	Bug-Unterteil Seitenstück, links	Bug-Unterteil Seitenstück, rechts	Anschlußblech-Seitenteil, links vollst.	Anschlußblech-Seitenteil, rechts	Zwischenstück links	Zwischenstück rechts	Säule Scharnierseite, links vollst.	Säule Scharnierseite, rechts vollst.	Bug-Oberteil, Schweißgruppe unverputzt	Bug-Oberteil, Außenhaut Schweißgruppe unverputzt	5							
-	Bild	ž	-		2	м	4		9	7	1	ω	ī	6	10	11	12								
1_	<b>m</b>		1		.4				-	, -			•	٠.								 _			




7		Bemerkung	9			41																			
<	I	·ś	_	1/-	1/-	1/-	1/-		1/-	_			н	1/-	1/-	1/-		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	
		FR/.	-			+	ਜ ਜ	4	1	4	<del></del>	<del>H</del>	<del></del>	. 1	b'	<del></del>	· <del>H</del>	н	<del>-</del>	ı	1	ı	н	1	
		유	-	4	1	н	Ħ	₩	1	н	н	Н	н	1	ī	н	Н	н	н	1	1	š	4	Ι,	
	Stückzahl	KK T	2	ı	н	ı	1	н	<del></del>	н	н	н	ы	ı	н	1	4	1	ī	1	ī	~	1	ŧ	
	Stü	KB	-	1	н	I	1	4	H	ч	н	н	н	1	н	1	н	ŀ	1	I	Н	£	1	ŧ	
		KW	-	1	н	1	1 ~	ч	н	н	Н	н	-	Н	ı	1	₽	1	1	ı	н	1	,	ì	
		¥.		, 1	н	ī	н	н	ı	₩,	н	н	H	н	1	1	Н	1	ı	н	ī	ī	i	ч	
	Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4	134 29 20 201 356204	134 29 20 201 970204	134 29 20 201 358904	134 29 20 201 359704	134 29 20 201 430304	134 29 20 201 431104	134 29 20 201 433804	134 29 20 201 434604	134 29 20 201 435404	134 29 20 201 436204	134 29 23 218 003804	134 29 23 218 004604	134 29 20 201 294904	134 29 20 201 899604	134 29 20 201 437004	134 29 20 201 438904	134 29 20 201 439704	134 29 20 201 510304	134 29 20 201 540204	134 29 20 201 513804	134 29 20 228 514604	
	Bes	Sach-Nr.	3	04 06567 108	04 06941 105	04 06568 100	04 06574 107	04 06575 108	04 06576 100	04 06747 103	04. 06748 104	04 06617 102	Q4 06662 107	04 06695 115	04 06713 110	04 06716 113	04 06940 104	04 06657 101	04 06658 110	04 07153 103	04 07170 104	04 07222 100	04 07198 107	04 07159 125	1
	1	Benennung	2	Seitenmittelstück Schweißgruppe links	Seitenmittelstück Schweißgruppe rechts	Seitenmittelstück Schweißgruppe rechts	Seitenmittelstück Außenblech links	Seitenmittelstück Außenblech rechts	Seitenmittelstück Außenblech links	Schweller, vollst. unter Fahrertür links	Schweller, vollst. unter Fahrertür rechts	Säulenteil, vollst. Schloßseite links Fahrertür	Kastensäulenteil Schloßseite rechts Fahrertür	Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe rechts	Kastensäulenteil, hinten links	Kastensäulenteil, hinten rechts	Trennwand-Untertell Schweißgruppe, vollst.	Trennwand-Unterteil Schweißgruppe, vollst.	Trennwand-Untertell Schweißgruppe, vollst.	Trennwand-Unterteil Schweißgruppe, vollst.	Trennwand-Mittelteil	
	Bild	ž	-	+	ı	ı	0	ì	М	4	1	S	1	9	ı	ı	1	^	1	φ	1	1	1	6	

A 7.7	Bemerkung	9			,				
	S		1/-	1/-	1/-	н	₩	N	
	FR/		ı	н	1	Н	ਜ	2	
	롸		1	Н	1	ન	н	7	
Stückzahl	X	2	н	1	1	н	н	N	
S.	KB		ī	Ε	J	н	₩	N	
	××		1	1	1	н	₽	2	7
	KA		ı	ı	н	7	н	2	
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4	134 29 23 218 006204	134 29 20 201 515404	134 29 20 201 516204			134 29 20 201 518904	
8 9 5 4	Sach-Nr.	3	04 07224 102	04 07200 111	04 07160 110	04 06711 004	04 06712 005	04 06730 103	
Range	, and the same of	2	Trennwand-Mittelteil Schweißgruppe	Trennwand-Mittelteil, vollst. Schweißgruppe	Trennwand-Oberteil	Verstärkungsblech-Seitenmittelstück	Verstärkungs winkel-Seitenmittelstück	Verstärkung f. Gurtbefestigung Schweißgruppe	
			10 Tr	11 Tr	12 Tr	>	>	13 Ve	




		Beste	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl				
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	¥ Y	X X	KB	KK	롸	FR/-	Ś	Bemerkung
	2	3	7				2	-	1  -		9
(1)	Seitenwand, links Schweißgruppe	04 06524 106	134 29 20 201 519704	н	1	1	ı	ı	1	1/-	
0)	Seitenwand, Schweißgruppe hinten rechts	04 06551 100	134 29 20 201 780304	Н	н	1	1	1	1	1/-	
U	Seitenwand, links Schweißgruppe	04 06531 105	134 29 20 201 781104		<del>-</del> -1	ı	ŧ	1	ī	1/-	
U	Seitenwand, links Schweißgruppe	04 06528 101	134 29 20 201 783804	1	i	н	<del></del>	ı	t	1/-	
03	Seitenwand, Schweißgruppe hinten rechts	04 06554 103	134 29 20 201 784604	1	ı	ਜ	1	1	i.	1/-	
U	Seitenwand, Schweißgruppe hinten rechts	04 06557 106	134 29 20 201 785404	1	1	1	н	ŧ	1	1/-	
0)	Seitenwand, Außenblech vorn links	04 06577 101	134 29 20 201 786204	۲-1	ŧ	1	1	1	ì	1/-	
0)	Seitenwand Außenblech, vorn links	04 06583 108	134 29 20 201 787004	1	٠~١	ત	H	2	1	1/-	
0,1	Seitenwand Außenblech, hinten links	04 06578 102	134 29 20 201 788904	Н	H	1	1	1	ı	1/-	
0)	Seitenwand Außenblech, hinten rechts	04 06925 105	134 29 20 201 894504	ਜ	4	ľ	1	ı	1	1/-	
0,	Seitenwand Außenblech, hinten links	04 06581 106	134 29 20 201 860304	1	1	41	H	1	' t	1/-	
0,0	Seitenwand Außenblech, hinten rechts	04 06926 106	134 29 20 201.895304	ı	1	H	41	ı	1	1/-	
	Heck-Oberteil, links	04 06584 100	134 29 20 201 863804	H	H	ref	₩	ī	ī	1/-	
	Heck-Obertell, rechts	04 06585 101	134 29 20 201 864604	H	44	М	₽	ī	1	1/-	
_	Heck-Unterteil, vollst. links	04 06586 110	134 29 20 228 865404	н	44	н	Н	2	1	1/-	
-	Heck-Unterteil, vollst. rechts	04 06587 111	134 29 20 201 866204	H	ч	44	H	ľ	1	1/-	
1.4	Zylindereinbauschloß IC TGL 48-33202	99 00761 033	139 87 16 007 045027	ч	2	2	N	1	ı	12/	
	Klappe, vollst. für Heizungskasten	04 06347 105	134 29 20 201 807004	1	н	41	H	ı	1	1/-	
	Klappe, vollst. für Kraftstoffeinfüllung	04 00583 105	134 29 20 201 868904	н	н	↔	н	ı	ı	1/-	
	Zylinderschraube, BM 4x8 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 835	135 71 31 205 033181	2	Ø	N	N	1	1	2/-	
	Federring, B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 054	135 73 42 002 023472	N	(1	23	0	ı	I	-/2	
	Fahnenhalterung, vollst. lackiert	04 06370 008	134 29 99 204 003804	1	1	T	н	1	1	1/-	
			,					The second second			
				-							




Sadr-Nr.   Sadr-Nr.   KA   KN   KB   KK   HP   FR/ S.	1/-
Suddated H. Nummer Tank-Nr.    Sade-Nr.   Sade-Nr.   Sade-tol.     3	
Suddtohi	1
Sad-Mr.  Sad-Mr.  3  A  CAK-Nr.  A  A  CAK-Nr.  A  Bestell-Nummer  3  A  CAK-Nr.  A  A  CAK-Nr.  A  CAK-Nr.  A  CAK-Nr.  A  CAK-Nr.  A  CAG-Nr.  A  CAG-Nr.  A  CAG-Nr.  A  CAG-Nr.  CA	ı
Sad-Mr.  Sad-Mr.  3  4  6  64 00551 106  134 29 20 201 869704  11 1 1  14 4 59 20 201 943604  14 6 4 6 1 568 830498  15 1 1 2 1  16 4 06878 105  17 4 29 20 201 943604  17 1 1 1  18 29 20 201 943604  18 29 20 201 943604  19 4 6 1 568 830498  20 2 1 1534 29 20 201 945604  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	। :स
Sod-Mr. ZAK-Nr. KA KW  3	I H
Sadt-Mr. ZAK-Nr.  3  04 00551 106  04 00567 105  134 29 20 201 869704  04 00566 104  134 29 20 201 940304  134 29 20 201 940304  134 29 20 201 94104  134 29 20 201 94104  134 29 20 201 94104  134 29 20 201 943804  04 00568 114  134 29 20 201 943804  04 06877 104  134 29 20 201 94604  04 06887 105  134 29 20 201 948904  04 06883 102  134 29 20 201 948904  04 06663 112  134 29 20 201 949704  04 06650 103  134 29 20 201 948904  04 06650 103  134 29 20 201 013604  04 06650 103  134 29 20 201 014204  04 06651 104  134 29 20 201 013604  04 06651 104  134 29 20 201 013604  04 06651 104  134 29 20 201 013604  04 06825 101  134 29 20 201 015004  04 06825 101  134 29 20 201 015004  04 06830 107  134 29 20 201 015004	ι π
Sod-Nr. ZAK-Nr. 3  04 00551 106  04 00567 105  04 00568 112  04 00568 112  04 00568 114  04 00568 114  04 00588 116  04 06877 104  04 06883 102  05 1154 29 20 201  06 06650 103  07 06650 103  08 06651 104  09 06855 101  09 068	. 4
8 3 3 04 00551 106 04 00567 105 04 00568 114 04 00568 114 04 00568 114 04 06877 104 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06878 105 04 06883 102 04 06630 116 04 06650 103 04 06651 104 04 06651 104 04 06651 104 04 06651 104 04 06651 106	29 20 201
ق ح	06758
Benemung  Dachrahmen, vollst. Fahrertür links Knotenblech, hinten für Fahrertürrahmen Dachrahmen, vollst. über Rückwandtür Knotenblech für Rückwandtürrahmen Abdeckkappe für Schweller Stopfen Verstärkungsschiene Seitenwand, vorn Verstärkung Außenblech, hinten unten Schweißgruppe Verstärkung für Scharnierseite Rückwand unten Teil 1 vollst. für Säule Scharnierseite Rückwand Teil 2 Säule Scharnierseite Rückwand, vollst. Versteifung, vollst. Scharnierseite Säulenteil, links Säule für Seitenwand	Längs chweller, links vollst.
BBI N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22

4	ğ۱													,	
H	Bemerkung	9					,					× .		 	
_	'n		1/-	1/-	1/-	1/-									 
	FR/-		1	1	'	1				* v			,		 
	롸		1	ı	1	ı					e.				 
Stückzahl	X	2	4	н	**1	Ι	H							 	
Sti	KB .		н	н	н	1		9							
	KM		н	н	Н	ı									
	KA		ਜ.	н	н	н									
				,											
<b>Bestell-Nummer</b>	ZAK-Nr.	7	134 29 20 201 281804	134 29 20 228 282604		134 29 20 201 283404					·				
Beste	Sad-Nr.	3	04 06783 107	04 06793 117	04 06807 108	04 06881 100						6.1	ŧ		
	Benennung	2	Verkleidung, Rádkasten links vollst.	Schweller für Heckteil, links vollst.	Verstärkung für Heckschweller, Schweiß- gruppe	Verstärkung Seitenwand Außenblech, vorn unten							6 3		
			>	S	> 0	, , ,								4, 4,	




C		6 years						*																	5		- Service Control
		+							2/=	1/-	1/-	1/-	1	1/-	2/-	1/-	1/-	1	-	2/-	1/-	1/-		1/-	1/-	1/-	1/-
	FB/.	-					44								N					- ~					٠		
		-	-	ਜ	н	н	4	1	1	-	1		-	1	1	Ť	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	· 1
	Stuckzahl	-	_	ч	4	н	н	ı	2	<del>~</del>	н	<del>71</del>	ч	74	1	, स	Н	н	н	N	н	7	۲	7	4	4	н
1	KB			н	ਜ	1	H	ı	N	н	Н	ત	7	н	ī	н	ч	н	н	N	н	н	Н	н	н	4	н
	×		_	Н	H	н	H	ı	7	Н	+1	н	44	44	N	4	Н	4	н	7	н	н	Ħ	~1	н	71	स्त
	ΚA			н	н	н	н	ı	7	Ħ	н	н	ਜ	н	2	н	н	н	Ħ	2	н	н	7	₩	ч	н	н
	estell-Nummer ZAK-Nr.	4		134 29 20 201 284204	134 29 20 201 941104	134 29 20 201 940304	134 29 20 201 285004	134 29 20 201 105704	146 44 61 568 830498	146 44 59 062 854553	134 29 20 201 286904	134 29 20 201 209204	134 29 20 201 890204	134 29 20 201 709604	134 29 20 201 945404	134 29 20 201 896104	134 29 20 201 361804	134 29 20 201 362604	134 29 20 201 363404	134 29 20 201 013404	134 29 20 201 364204	134 29 20 201 365004	134 29 20 201 366904	134 29 20 201 367704	134 29 20 228 368504	134 29 20 201 469604	134 29 20 201 369304
	Sad-Nr.	3		04 00552 107	04 00566 104	04 00567 105	04 00571 118	04 00682 108	04 01839 007	03 11534 001	04 06919 010	04 06959 001	04 06668 108	04 06665 101	04 06878 105	04 06933 105	04 06923 103	04 06640 118	04 06646 115	04 06650 103	04 06653 106	04 06835 111	04 06770 102	04 06784 108	04 06794 118	04 06807 108	04 06861 105
	Benennung	2		Dachranmen, Vollst. Fahrertur rechts	Knotenblech, vorn für Fahrertürrahmen	Knotenblech, hinten für Fahrertürrahmen	Knotenblech Dach-Seitenwand, rechts	Knotenblech Dach-Seitenwand, rechts	Abdeckkappe für Schweller	Stopfen	Knotenblech für Seitentürrahmen	Knotenblech vorn für Seitentürrahmen	Dachrahmen Schweißgruppe über Schiebetür	Schweller, Schweißgruppe unter Schiebetür	Verstärkungsschiene für Seitenwand, hinten	Teil 1 Säule, vollst. Schloßseite Schiebe- tür	Teil 2 Säule, Schloßseite Schiebetür	Teil 1 Säule, vollst. Schloßseite Rückwand	Teil 2 Säule Schloßseite Rückwand, vollst.	Säule für Seitenwand	Säule über Radkasten, rechts	Heckrahmen Innenblech, rechts	Längsschweller, rechts vollst.	Verkleidung Radkasten, rechts vollst.	Schweller Heckteil, vollst. rechts	Verstärkung für Heckschweller Schweißgruppe	Auflageblech, vollst. rechts
	ž g	-		ri	2	м	4	Ŋ	9	7	ω	ı	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	ī	55

	Bemerkung	9																
	ν̈́		1/-	1/-	1/-	1/-	17-											
	FR/-		1	t	1	1	1						,					_
	웊		1	1	,	1	1	 			1	 						
Stückzahl	KK	5	н	н	Н	н	н								 ~	4		_
S ,	, KB		ਜ	ч		1	ı			 					 	,		_
	KW		н	I	,I	ı	ı											
	KA		н	Ţ	ī	1	ı					 						_
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	7	134 29 20 201 441804	134 29 20 201 017704	134 29 20 201 442604	134 29 20 201 206804	134 29 20 201 444204											_
Beste	Sach-Nr.	3	04 06831 108	04 06915 106	04 06913 101	04 06935 107	04 06875 102	5		,				χ.				
G	Benenning	2	Oberer Rahmen	Steg für oberen Rahmen	Hutprofilschiene	Hutprofilschiene, voilst. vorn	Hutprofilschiene, vollst. hinten			· ·				,			k	



												_
		Bestel	Bestell-Nummer			St	Stückzahl				A 11. 4	
	Benennung	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	ΚΑ	KW	KB	¥	운	FR/-	κ̈	Bemerkung	
	2	3	7	Ц			2	-	-		9	Ī
	C C Con Try C Color	99 00067 036	350260 500 27 25 326	-	4	4	4	,		4/-		
	o.	2000								. :		
	Zylinderschraube BM 6x8 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 931	135 71 31 205 033536	ı	4	4	4		ı	<u>'</u>		,
	Griffrad	04 06043 002	145 78 92 108 050811	i	н	+	н	,	1	1/-		
	Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 044	135 73 43 005 013068	1	н	н	н	1	1	1/-		
	Zylinderschraube BM 5x10 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 843	135 71 31 205 030384		Η.	н	Н	ı	1	1/-		5
	Senkschraube BM 5x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 352	135 71 32 208 123363	ı	. н	н	н	,	ì	1/-		
	Kleiderhaken B TGL 48-33502	99 00388 012	139 87 25 018 002852	ī	त	н	н	'n	ı	1/-		
	Dachbespannung, vollet.	04 06133 004	134 29 20 201 449304	ī	н	-	н	ı	ı	1/-		
	Linsensenkblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 325	135 71 51 003 344035	ı	36	36	,	1	~ 1	36/-		
	Flache Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-50 gal Zn c	99- 00031 566	135 72 12 208 043056	i	4	4	4	i	1	4/-		5
	Hartfaserstreifen			1	0	Ø.	1	1	ı	2/-	*	
	Spannbügel, vorn	04 06125 004	134 29 20 201 354604	1	н	н	Ţ	1	ť	1/-		
	Spannbügel, vorn	04 06107 002	134 29 20 105 351104	1	н	ч	ī	ı	1	1/-	•	
	Spannbügel, hinten	04 05971 007	134 29 20 201 290604	1	4	4	1	1	1	4/-		
	Linsensenkblechschraube B 3,5x13 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 358	135 71 51 011 344013	1	16	16	T-	1	1	16/-		~
	Distanzrohr	04 06068 002	134 29 20 201 623704	ī	0	8	N	1		2/-		
	Klemmscheibe	04 06065 008		-	4	4	4	1	ı	4/-	als Ausweich- lösg. Scheibe 04 06135 006	e the
	Brücke für Sondersignale	04 05530 000	134 29 99 204 461004	ī	1	L	н	1	1	1/-		
34	Kabeltülle	04 04856 005	134 29 20 201 623704	н	Ħ	н	н	1		1/-		
			5° .									
	or .	ŧ			v							
					,							




Benennung   SodehNt.   3   3	7:0		Beste	Bestell:Nummer				Stückzah				AIZ	
Fahrertür, vollet. links - ohne Rückblick-	Ž.	Benennung	Sadı-Nr.	ZAK-Nr.	ΚĀ	×	K8	X	롸	FR/-	ý	Bemerkung	
Pahrertür, vollet. links - ohne Rückblick-	-	2	3	4	Ц			2				9	
Fahrerfur, vollst. rachts - ohne Rückblick-spiegel	-	Cobrostin collet links - obne Bückhlick-						•		,			
Fahrertür, vollst. rachts – ohne Rückblick – ohne Rückblick – ohne Rückblick – ohne Rückblick – ohne Sückblick – ohne Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. links – d. 04 07338 111         134           Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. links – ehtes – ohne Rückblick – ohne Rückblick – ohne Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. rachts – d. 04 18461 007         134           Klammleiste – vollst. rachts – ohne Rückblick – ohne Rückblick – ohner rachts – ohner Rückbescheibe, hinten links – d. 08555 000         134           Schiebescheibe, hinten links – schiebescheibe, hinten rachts – schiebescheibe, hinten rachts – ohner Rastrakhen, links – ohner Rastrakhen, links – d. 08590 002         134           Rasterleiste, links – sches – ohner Rastraken, links – ohner Grückbescheiber für Rasthaken, rachts – ohner Grückbescheiber für Rasthaken, rachts – d. 08130 002         134           11 Drehfeder für Rasthaken, rachts – ohner Grückblick, vollst.         99 00094 932         134           12 Türschloß, vollst.         91 13012 207         139           13 Türschloß, vollst.         91 13012 217         139		spiegel	04 07378 014	134 29 20 228 879304	н	ч	ਜ	н	н	н	н		
Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. links         04 07337 110         134           Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. rechts         42 08059 123         134           Fahrertürfenster, vollst. links         42 08050 125         134           Klemmleiste         04 18461 007         134           Schiebescheibe, vorn links         42 08556 000         134           Schiebescheibe, hinten links         42 08557 002         134           Schiebescheibe, hinten rechts         42 08557 002         134           Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4,8 gal Zn c         99 00657 572         135           Rasterleiste, Iinks         Rasthaken, links         42 08131 003         134           Rasthaken, links         42 08132 004         134           Rasthaken, links         42 08130 002         134           Drehfeder für Rasthaken, links         42 08130 002         134           Drehfeder für Rasthaken, links         42 08130 002         134           Drehfeder für Rasthaken		Fahrertür, vollst. rechts – ohne Rückblick- spiegel	04 07379 015	134 29 20 228 951804	н	+	+	н	н	₩	Ħ		
Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. rechts       04 07338 111       134         Fahrertürfenster, vollst. links       42 08059 123       134         Klemmleiste       04 18461 007       134         Schiebescheibe, vorn links       42 08556 008       134         Schiebescheibe, hinten links       42 08556 001       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Senkschreube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, rechts       42 08590 204       134         Rasthaken, links       42 08130 002       134         Rasthaken, rechts       42 08130 003       134         1 Drehfeder für Rasthaken, links       42 08130 002       134         2 Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         3 Hutmutter für Rasthaken rechts       99 00094 932       134         4 Türechloß, vollst.       91 13012 207       139         1 Türechloß, vollst.       91 13012 217       139	-	ollst.	07337	134 29 20 228 952604	+	н	н	<del>н</del>	4	н	н		
Fahrertürfenster, vollst. links       42 08059 123       134         Fahrertürfenster, vollst. rachts       42 08060 125       134         Klemmleiste       04 18461 007       134         Schiebescheibe, vorn links       42 08555 000       134         Schiebescheibe, hinten links       42 08557 002       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Fensterführungsprofil       42 08577 002       134         Senkschreube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, rechts       42 08590 202       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         0 Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         1 Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 000       134         2 Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 000       134         3 Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         4 Türschloß, vollst.       91 13012 217       139         1 Türschloß, vollst.       91 13012 217       139		Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. rechts	07338	134 29 20 228 953404	4	ત	н	н	ત	н	н		
Fahrertürfenster, vollet. rechts       42 08060 125       134         Klemmleiste       04 18461 007       134         Schiebescheibe, vorn links       42 08555 000       134         Schiebescheibe, hinten links       42 08556 001       134         Schiebescheibe, hinten links       42 08557 002       134         Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08590 204       134         Rasterleiste, rechts       42 08132 003       134         O Rasthaken, links       42 08132 004       134         1 Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         2 Orehfeder für Rasthaken m 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         3 Hutmutter für Rasthaken m 5 TGL 0-1587 Plast       91 13012 217       139         4 Türschloß, vollst.       91 13012 217       139		Fahrertürfenster, vollst. links	08059	134 29 28 203 663642	ч	н	4	н	н	ĸ	н		
Klemmleiste       04 18461 007       134         Schiebescheibe, vorn links       42 08556 000       134         Schiebescheibe, hinten links       42 08556 001       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Fensterführungsprofil       42 08557 002       134         Senkschreube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08589 202       134         Rasterleiste, rechts       42 08589 202       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         O Rasthaken, rechts       42 08132 003       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Jutmutter für Rasthaken, rechts       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 207       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139		Fahrertürfenster, vollst. rechts	09080	134 29 28 203 664442	<del>-</del> -1	4	H	н	Ħ	=	н		
Schiebescheibe, vorn links       42 08554 008       134         Schiebescheibe, hinten links       42 0855 000       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08577 002       134         Fensterführungsprofil       42 08147 002       134         Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08590 202       134         Rasterleiste, rechts       42 08590 204       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 000       134         Türschloß, vollst,       91 13012 200       139         Türschloß, vollst,       91 13012 217       139		Klemmleiste	18461	134 29 20 201 545304	н	н	н	н	ч	н	н		
Schlebescheibe, vorn rechts       42 08555 000       134         Schlebescheibe, hinten links       42 08556 001       134         Schlebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Fensterführungsprofil       42 08147 002       134         Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08590 202       134         Rasterleiste, rechts       42 08131 003       134         Rasthaken, rechts       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08130 002       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Türschloß, vollst.       91 13012 207       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139		Schiebescheibe, vorn links	08554	134 29 28 203 158742	ਜ	Ħ	н	н	н	स्त	н	-	
Schiebescheibe, hinten links       42 08556 001       134         Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Fensterführungsprofil       42 08147 002       134         Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08599 202       134         Rasterleiste, rechts       42 08131 003       134         Rasthaken, links       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08130 002       134         Urehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 plast       99 00094 932       134         Türechloß, vollst.       91 13012 207       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139		Schlebescheibe, vorn rechts	08555	134 29 28 203 159542	н	ਜ	त्त	н	н	н	н		
Schiebescheibe, hinten rechts       42 08557 002       134         Fansterführungsprof11       42 08147 002       134         Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08590 204       134         Rasterleiste, rechts       42 08590 204       134         Rasthaken, links       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08130 000       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 207       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139			08556	134 29 28 203 230142	н	н	ч	н	44	н	ત		
Fensterführungsprofil       42 08147 002       134         Senkschreube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08590 202       134         Rasterleiste, rechts       42 08131 003       134         Rasthaken, links       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08132 000       134         Orehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	6	Schlebescheibe, hinten rechts	08557	134 29 28 203 232842	н	н	н	н	ਜ	4	н		
Senkschraube BM 4x8 TGL 5687-4.8 gal Zn c       99 00657 572       135         Rasterleiste, links       42 08599 202       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         Rasthaken, rechts       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08130 002       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türechloß, vollst.       91 13012 200       139         Türechloß, vollst.       91 13012 217       139	9	Fensterführungsprof11	08147	134 29 28 203 408342	N	N	2	2	01	2	N		
Rasterleiste, links       42 08589 202       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         Rasthaken, links       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08129 000       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	7		00657	135 71 32 208 123179	10	70	10	10	10	10	10		
Rasterleiste, rechts       42 08590 204       134         Rasthaken, links       42 08131 003       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08132 004       134         Orehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türechloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	00	Rasterleiste, links	08589	134 29 28 203 077942	н	н	Н	н	н	н	н		
Rasthaken, links       42 08131 003       134         Rasthaken, rechts       42 08132 004       134         Orehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	,		08280	134 29 28 203 078742	н	н	н	ä	н	н	ч		
Rasthaken, rechts       42 08132 004       134         Drehfeder für Rasthaken, links       42 08129 000       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGLO-1587 Plast       99 00094 932       134         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	0	Rasthaken, links	08131	134 29 28 107 074442	N	7	N	7	N	2	N		
Drehfeder für Rasthaken, links       42 08129 000       134         Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       139         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	10	Rasthaken, rechts	08132	134 29 28 107 073642	8	7	0	2	N	2	N		
Drehfeder für Rasthaken, rechts       42 08130 002       134         Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932       139         Türschloß, vollst.       91 13012 200       139         Türschloß, vollst.       91 13012 217       139	11	Drehfeder für Rasthaken, links	08129	134 29 28 203 406742	N	N	8	8	2	2	N		
Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast       99 00094 932         Türechloß, vollst.       91 13012 200       139         Türechloß, vollst.       91 13012 217       139	12	Drehfeder für Rasthaken, rechts	08130	134 29 28 203 406742	8	0	0	8	2	23	N		
Türschloß, vollst. 91 13012 200 139 Türschloß, vollst. 91 13012 217 139	13	Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast	00094		4	4	4	4	4	4	4		
Türschloß, vollst. 91 13012 217 139	14	Türechloß, vollst.	13012	139 87 12 006 299190	+	н		н	н	н	н		
	ŧ	Türəchloß, vollst.	13012	139 87 12 006 272190	H	4	н	н	н	₩	н	y	
15 Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c 99 00106 343 135 7	15	Zn	00106	135 73 42 002 023055	10	10	10	10	10	10	10		

P1:0		Beste	estell-Nummer			S	Stückzahl			_	7171
N.	Велевично	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	ΑŽ	KM	KB	X	롸	FR/-	ý	Bemerkung
-	2	3	4				2	-	-		9
16	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	9	9	9	9	9	9	9	
17	Zugstange	91 13012 241	139 87 11 003 344190	2	2	0	8	2	N	N	
18	Schließkeil, links vollst.	91 13012 233	139 87 11 003 408019	н	स	н	н	4	₽	н	
1	Schließkeil, rechts vollst.	91 13012 225	139 87 11 003 424019	н	el	₽	· H	ч	н	+	
19	Unterlage für Schließkeil – 1 mm dick	04 07313 015		н	н	н	н	स	н	++	nach Bedarf
,	Unterlage für Schließkeil - 2 mm dick	04 07393 013	· 10	#	, <del>el</del>	н	₩.	· et	7	н	nach Bedarf
20	Schließkell Oberteil, links	04 07413 002	2-	ч	↔	4	44	н	4	н	*
1	Schließkeil Oberteil, rechts	04 07414 003		4	4	7	н	Ħ	=	<b>H</b>	*
21	Schließkeil, Unterteil links	04 07415 004	139 87 11 003 440086	н	्न	~	Ħ	ч	<b>H</b>	₽	
	Schließkeil, Unterteil rechts	04 07416 005	139 87 11 003 467086	н	н	н	н	н	н	н	
22	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	99 00754 356	135 71 21 103 213203	9	o	ø	9	φ	9	9	
23	Unterlage für Pufferschale	04 07315 017		4	4	4	4	4	4	4	
24	Schale für Fangnase	91 13012 885	139 87 29 908 002027	0	2	N	N	2	2	2	
25	Senkschraube BM 5x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 352	135 71 32 208 123363	4	4	4	4	4	4	4	
56	Fangnase	04 07409 006	146 44 61 664 855097	N	0	7	7	N	N	N	
27	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00016 011	135 73 11 003 013076	4	4	4	4	4	4	4	
28	Zylinderschraube AM 5x20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 851	135 71 31 205 013439	4	4	4	4	4	4	4	
59	Zuziehgriff, vollst. links	91 13012 290	139 87 33 018 360027	н,	4	ਜ	н	ਜ	H	ਜ	,
i	Zuziehgriff, vollst. rechts	91 13012 346	139 87 33 018 328027	<del>,</del>	4	₩	н	н	н	н	
30	Scheibe 6,4 TGL 0-125 gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	16	16	16	16	16	16	16	
31	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	16	16	16	16	16	16	16	
32	Sechskantschraube M 6x12 TGL 0-933-4.8	99 00941 568	135 71 11 204 323410	4	4	4	4	4	4	<	

<u>ო</u>	Bemerkung	9																				nach Bedarf			*	
AIS	Beme		10				*	*										\$				nach E				
	S		8	4	8	8			н	ਜ	7		7	0	N	н	4	4	9	ω	0	н	н	ਜ	н	
	FR/-		 0	4	8	0			н	н	8	8	N	N	8	ન	н	4	9	۵	0	н	н	н	·H	
-	웊		 N	4	N	N			٦	н	7	0	7	7	0	н	н	4	. 9	ω	8	ч	+	+	ન	
Stückzahl	¥	5	 2	4	7	2			4	-	8	7	7	8	7	н	4	4	9	ω	α	н	-	н	++	
	KB		N	4	0	0			н	н	7	N	N	N	0	н	н	4	9	ω	0	<b>H</b>	<b>H</b>	н	н	
	X		0	4	0	7			н	н	N	0	2	~ ~	7	н	+	4	9	Φ	0		н	н	. н	
_	¥	igert	 0	4	7	7			-	-	7	2	N	7	0	н	-	4	9	ω	0	+		-		
estell-Nummer	ZAK-Nr.	7	139 87 41 018 344086	135 72 11 205 063022	139 87 22 108 000005	139 87 22 108 000005			134 29 84 005 186962	134 29 84 005 057562	134 29.84 005 016162	134 29 20 201 541004	135 72 11 205 073052	134 29 20 228 954204	134 29 20 201 955004	134 29 20 201 542904	134 29 20 201 543704		135 73 19 005 023020		135 71 59 005 143137	134 29 99 204 743404				
8	Sadı-Nr.	3	91 14000 003	99 00571 710	91 14000 036	91 14000 044	91 14000 011	91 14000 028	91 32001 156	91 32001 164	91 32001 176	04 07491 007	99 00955 774	04 07324 018	04 07329 006	04 18452 006	04 18453 007	99 00657 853	99 00451 078	04 07336 005		04 00625 003	04 07344 101	04 07345 102	04 07351 100	6
	Вепеллипд	2	Außentürgriff verschließbar mit Unterlagen	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	Unterlage vorn	Unterlage hinten	Türaußengriff verschließbar links	Türaußengriff verschließbar rechts	Spiegelhaltebügel, links	Spiegelhaltebügel, rechts	Spiegelkopf	Unterlage unten	Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c	Türhaltebügel, vollst.	Haltering, vollst.	Türverkleidung mit Ablage links, vollst.	Türverkleidung mit Ablage rechts, vollst.	Linsensenkschraube AM 4x16 TGL 5687-5.8 gal Zn c	Senkscheibe A 4 TGL 21705-St. gal Zn c	Federklemme	Linsensenkschneidschraube DM 4x16 TGL 5738	Beilage für Türscharnier – 1,5 mm dick	Türscharnier, vollst. unten links	Türscharnier, vollst. unten rechts	Türscharnier, vollst. oben links	
Bild	ž	-	33	34	35	36	·	-	37	1	38	1	39	5	41	45		1		43	44	45	46	1	r	

Sankeirening   Sank		Best	estell-Nummer			Ş	Stückzahl				A12.4
0.4 07352 101  c 99 00968 393  135 71 32 208 123726  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	Benennung			¥	X W	KB	×	웊	FR/-	ý	Bemerkung
04 07352 101  0 09 00968 393  135 71 32 208 123726  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	2	3	4				5		-	$\sqcap$	9
0. 099 00968 393	arnier, vollst. oben rechts	-04 07352 101		<b>ત</b>	ਜ	н	н	ત	4	н	
0-933-8.8  0-933-8.8  0-933-8.8  0-933-8.8  0-503 gel Zn c  0-703 gel Zn c  0-	hraube BM 8x20 TGL 5683-4.8 gal Zn c		71 32 208	12	12	12	12	12	12	12	
ndachraube M 6x25 TGL U-603 gal Zn c 99 00047 026 135 71 92 0008 013180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			71 11 204	12	12	12	12	12	12	12	
99 00047 026 135 71 92 008 013180 2 2 2 2 2 2 2 2 99 000754 573 135 71 21 103 213035 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 90 00116 343 135 73 42 002 023055 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 04 18462 008 135 72 16 209 023012 4 4 4 4 4 4 4 4 99 00012 692 135 72 16 209 023012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	~	03 11399 001		2	8	N	8	8	N	N	
04 18464 001  99 00754 573  135 71 21 103 213035  99 00116 343  135 73 42 002 023055  04 18462 008  04 18462 008  04 18463 000  135 72 16 209 023012  99 00012 692  135 73 11 003 143065  2 2 2 2 2 2 2  99 00014 371  135 73 11 003 143065  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 2 2  3 3 3 1 3 3 3 1 1 003 143065	undschraube M 6x25 TGL v-603 gal Zn c		71 92	8	8	N	Ĉ.	N	N	N	
99 00754 573 135 71 21 103 213035 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	карре	04 18464 001	-	4	4	4	4	4	4	4	
TGL 7403 gal Zn c 99 00116 343 135 73 42 002 023055 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	derschraube M 5x16 TGL 0-912-8.8 gal Zn c		71 21 103	ω	æ	ω	ω	æ	ω	œ	
04 18462 008  N	ring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00116 343	73 42 002	8	8	8	ω.	ω	8	8	
Zn c 99 00012 692 135 72 16 209 023012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	lage oben	18462		N	8	2	8	2	8	0	
Zn c 99 00012 692 135 72 16 209 023012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 90 00134 371 135 73 11 003 143065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lage unten	18463		N	8	2	2	2	ď	2	
99 00134 371 135 73 11 003 143065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	kantmutter M 6 TGL 27689-8 gal Zn c		72 16 209	4	4	4	4	4	4	4	
	be 8,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c		73 11 003	Ø	0	01	0	0	N	N	
				e e							
	*										
		8									
			ž.								
			-								
	i			×							
			-								
					e						
											,
										×	¥
										,	



						7	TO TO TO					
		Best	Bestell-Nummer			5	Sinckfarin			٦		
	benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KW	KB	×	롸	FR/-	Ġ	Bemerkung	bu
	2	3	4				5			$\sqcap$	9	
C	Schiebetür, Schweißgruppe KA, KB, KM, KK	04 07680 108	134 29 20 201 049204 ·		Ħ	н	H	. 1	1	н		
Ü	Führungshalter oben Schweißteil	04 07640 004	134 29 20 201 975304	н	H	н	Ħ	ţ	ı	н		
:3	Führungsrolle	04 18540 006		н	ਜ	ਜ	4	1	ı	4		
9	Verstärkungsplatte	04 07639 002	134 29 20 201 974504	H	ਜ	ਜ	н	1	1	, <del>H</del>		
N.	Zylinderschraube M 5x12 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00065 286	135 71 21 103 223014	ю	m	м	м	1-	, 1	м		
11	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343 ·	135 73 42 002 023055	2	ß	വ	2	ı	1	2		
11	Führungsschlene	04 07629 000	134 29 20 201 972904	н	Н	Ħ	н	ı	1	н		
Ŧ	Halteschiene	04 07667 006	134 29 20 201 046804	н	Т	ਜ	н	1	1	н		
(0	Senkschraube BM 6x10 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 00096 250	135 71 32 208 143516	S	D.	Ŋ	ß	1	1	D		
=	Türschloß, vollst. rechts mit Doppelhebel	91 13001 038		, स	н	4	н	1	ı	4		
23	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	4	4	4	4	1	i	4		
3	Gewindeschneidschraube CM 5x16 TGL 5738	99 00098 220	135 71 59 005 133182	м	M	м	ъ	î	,	ъ		
30	Schließkeil rechts, vollst.	91 13001 054		н	ч	н	44	ı	1	-		
30	Schließkeil-Unterteil rechts	04 18510 001		н	₩.	Ħ	н	ı	1	н	3.	
2	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	99 00754 356	135 71 21 103 243203	м	м	м	М	1		м		
2	Türaußengriff rechts verschließbar	91 13001 062		н	₽	н	н	1	1	н	¥	
5	Unterlage, hinten	91 14000 044	139 87 22 108 000005	н	н	н	н	1	ī	н		
A	Abdeckung Teil 2	04 07632 004		н	44	ਜ	н	1	ī	н		7
33	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063030	м	м	м	м	1	1	м		
1	Führungsprof11,Schwe18gruppe	04 07655 002	134 29 20 201 392504	н	ч	н	Ħ	ı	ı	Ħ	×	
(0)	Scheibe 5,3 TGL 0-9021 gal Zn c	99 00134 330	135 73 11 003 143049	м	m.	м	ы	1	1	м		
7	Zugstange	91 13001 101		0	7	8	N	1	1	8		
	Klemmbuchse	91 13001 142		4	4	4	4	E	ī	4		
10	Steberingsring 8 TGI 0-471	99 00025 012	125 72 44 008 010051	*	-	,	,					

More Benennung  1		Bestel	estell-Nummer			Stückzahl	lypz			2	1
	bunung			-	-	-	-	-	-		-
		Sadi-Nr.	ZAK-Nr.	KA	ΚM	KB KK	H	P FR/	Š	Bemerkung	6un:
	2	3	7		ľ	-	5	-	-	9	
	Seinheit	04 18522 004	×	H		н 					
		91 13001 118		н	۲۱.	4		-	ਜ		
		04 18543 000		н		т-			Ħ		
		91 13001 126	3	4		-	-	1	Ħ		
	14 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00754 050	135 71 21 103 223161	7	N	2			N		
	-St. gal Zn c	99 00144 701	135 73 11 003 093117	.8	8	2			8		
		91 13001 087		H	<del>(</del> 1				н		
	•	91 13001 070		н	+	н н		<u> </u>	H		
	5x14 TGL 5687-5.8 gal N1	99 00417 025	135 71 33 200 304340	0	N	. 2			N		
		04 18517 007	134 29 20 201 129204	н	н	+		1	, <del>ri</del>	a enacemposado e	*
		91 13001 134		14	+1	+		-	н		
	.14 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00754 050	135 71 21 103 223161	N	2	2			Ø		w
	ţ.	04 07649 100	134 29 20 201 978804	4	н	4			4		
		04 07695 001	134 29 20 201 040904	4	4	4			4		
	ngsrolle	04 07645 000	134 29 20 201 976104	4	4	4	_		4		
	3 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	.6	თ	6			6		
		04 07651 007	134 29 20 201 979604	н	н	4			H		
	0x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 462	135 71 11 204 243912	<b>+</b>	н	<del>г</del>			+		3
	.03 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	8	CI	~~	α		N		
	2 Z TGL 2981			4	4	4	4	1	4		
-	8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	N	2	~~~~	N	1	N		
	11-St. gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143065	н	ч	<del></del>		1	e-i		
46 Senkschraube AM 8x20 TGL 16523-5.8 gal Zn c	TGL 16523-5.8 gal Zn c	99 00143 026		ю	M	W	173	1	75		

-		Best	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl				AIO
N.	Вепеплипд	Sach-Nr.	ZAK.Nr.	A A	KM	KB	X	삼	FR/-	Ś	Bemerkung
+	2	3	7			-	2	-	-		9
	Senkschraube AM 8x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 01160 122		м	м	ю	м	1	1	м	8.
47	Führungsschiene, Schweißteil	04 00694 007	134 29 20 201 391704	H	ਜ	н	н	1	t	н	
48	Sechskantschraube M 6x10 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 286	135 71 11 204 243410	8	N	0	N	1	1	2	
49	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	ω	ъ	ω	ω	1	1	8	
20	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	ω	ω	ω	ø	. 1	ı	œ	
51	Sechskantschraube M 8x20 TGL 0–933–8.8 gal Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	· <del>H</del>	₽	н	н	1	1	н	
52	Sechakantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	9	9	9	9	1	, 1	9	
53	Führungsschiene, Seitenwand Schweißteil	04 07671 002	134 29 20 201 393304	7	ਜ	4	н	ı	ı	н	
54	Abdeckung Teil 1	04 07673 100	134 29 20 201 047604	н	=	4	н	1	1	н	٠.,
55	Schutzwinkel	04 18503 001	134 29 20 201 394104	н	₩	Ή.	н	1	1	н	
56	Senkschraube BM 4x10 TGL 5683-5.8 gal Ni	900 89600 66	135 71 32 208 123187	0	8	N	2	Ι.	1	N	
57	Lagerbock	04 07667 001	134 29 20 201 04225u	н	н	н	H	1 .	ı	н	
28	Sechskantschraube M 8x18 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 390	135 71 11 204 243699	м	м	м	м	ī	ı	м	
59	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	M	ъ	М	м	ı	1	м	
9	Schwenkhebel	04 07665 004	134 29 20 201 044104	н	ਜ਼	+1	-	1	ī	н	
61	Bolzen 8 h 11x65x61 TGL 18010 gal Zn c	99 00145 198		ਜ -	н	н	H	1	I	н	
62	Distanzschlauch A 9 TGL 10347 22 mm lg.	04 07663 002		Н	Н	н	H	1	1	त्त	
63	Splint 2x20 TGL 0-94 gal Zn c	99 00953 797	135 73 48 009 013332	м	М	м	ю	1	ī	м	
4	Bolzen 8 h 11x28x24 TGL 18010 gal Zn c	99 00145 575		2	8	N	2	1	ı	8	
65	Lagertell, Schweißgruppe	04 18525 007	134 29 20 201 122504	<del>स</del>	н	н	↔	1	1	н.	
99	Lagerbolzen	04 18514 004	134 29 20 201 121704	ਜ	1	н	н	1	1	₩	
67	Sechskantmutter B 10 TGL 0-439-06 gal Zn c	99 00031 172		М.	м	м	ю	ı	ŧ	2	
89	Sicherungsring 7 TGL 0-471	99 00025 004	135 73 44 008 010043	н	н	ਜ	₽.	ī	L	н	
69	Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8	99 00940 421	135 71 11 204 243736	4	н	₹	ત	t	ŧ	4	

	. 1															_	-							-
A13 A		Bemerkung	9																					
		ý		N	ਜ	4	8	н	ਜ	8	+	н	+	N	ω,	<u>.</u> н	41	4	н	* +				
		FR/-		1	ı	-1	ı	1	ľ		1	L	1	1	£.	1	ì	1	1.	8 2				
-		롸	-	1	ī	ı	t	ı	, 1	•	1	ī	E	1	ı	ľ	1	!	ī					
	Stückzahl	XX	2	N	н	41	N	н	ч	0	4	€1	н	8	æ	H	•	ı	н	2 9 9			Tar.	
	Sti	KB	,	N	н	н	8	н	el	N	4	्स	+	0	ω	н	1	н	1					
		KM	-	2	н	Ħ	2	ч	₽	N	н	н	н	N	œ	ત્ત	1	н	1					
		KA		N		4	8	н	₽	2	н	44	Ħ	73	œ	r	ત	ı	1					
3	Bestelj-Nummer	ZAK-Nr.	4	135 72 11 205 083058	134 29 20 201 124104		135 71 32 208 143364	134 29 20 201 128404	135 71 11 204 253010	135 73 11 003 143065	135 77 10 012 040488	134 29 20 201 973704		135 71 33 200 304527	,	134 29 20 201 208404					2		*	
2	Best	Sach-Nr.	3	99 00955 122	04 18502 000	04 20502 006	066 36000 66	04 18505 003	99 00070 443	99 00134 476	99 00381 377	04 07633 005	91 32001 211	99 00417 010	04 07636 008	04 07623 108	04 07690 005	04 07691 006	04 07692 007					1
		Benennung	2	Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	Sperrsteg	Unterlage für Sperrsteg	Senkschraube BM 5x12 TGL 5683-5.8 gal Zn c	Führungssteg für Mittelführung	Sechskantschraube M 10x40 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Zugfeder B 5x25x16 A a 1 TGL 18397	Innenverkleidung	Haltegriff, vollst. 58.43.93.000	Linsensenkschraube BM 6x20 TGL 5687~5.8 gal N1	Befestigungsstopfen	Abschlußblech	Schiebetür, vollst. KA	Schiebetür, vollst. KB	Schiebetür, vollst. KK					
	7	ž	-	2	71	72	73	74	75	76	1	78	79	80	e4 60	82	1		ı	×		7		
	1																							





Bild	c	Beste	estell-Nummer			S	Stückzah	h			1	1
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB	¥	롸	FR/-	Š	Ben	Bemerkung
$\vdash$	2	33	4				5					9
1	Rückwandtür, vollst.	04 07789 015	134 29 20 201 371404	н	н	ਜ	L	I.	1			
1	Rückwandtür, vollst.	04 07791 018	134 29 20 201 373004	•	1	1	н	1	1			
1	Rückwandtür mit heizbarer Heckscheibe	04 07823 002	*	,	,1	+		1	1			
1	Rückwandtür, vollst. ohne Scharnier	04 07810 014		Н	Н	₩.	~	ı				
н	Rückwandtür Schweißgruppe, vollst.	04 07792 002	134 29 20 201 372204	ત	н	- ~1	M	1				
0	Querstück, unten vollst.	04 07732 104	134 29 20 201 023004	н	Н	त्न	Н	1	. 1			
ъ	Scharniersäule, vollst.	04 07739 102	134 29 20 201 374904	ч	Н	44	4	ı	1	~		
1	Kegelschmierkopf A6 TGL 0-71412	99 00152 002	135 16 99 208 010019	N	2	N	N	,		~~		
4	Türscharnier, oben vollst.	04 07724 104	139 87 21 041 678000	т	Н	н	6	1		<del></del> 1		
2	Türscharnier, unten vollst.	04 07720 100	139 87 21 041 723000	н	н	4	ž	1				
9	Türscharnier, oben vollst.	04 07760 003	139 87 21 041 643000	1	1	'	н	1				
	Türscharnier, unten vollst.	04 07755 006	139 87 21 041 651000	1	1	1	н,	1		, <del>11</del>		
1.	Senkschraube BM 8x25 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 00651 366	135 71 32 208 143735	4	4	4	4	ı		4		
1	Senkschraube BM 8x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 00651 358		10	10	10	10	1		10		
8	Beilage für Türscharnier	04 00625 003	134 29 99 204 793404	н	н	н	+	1		<del></del>	nach	Bedarf
6	Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	н	н	н	4	1				
10	Abdeckblech	04 07616 004	134 29 23 218 194604	н	ਜ	~	Н	1				
11	Zylinderblechschraube B 4,2x9,5 TGL 0-7971	99 00127 581		4	4	4	4	1		4		
12	Türschloß vollst. mit Öffnungshebel	91 13012 852	139 87 11 006 520190	н	ч	-	н	1	, 1	+		×
13	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	ß	2	ഹ	r.	1		- 2		
14	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	м	М	м	м	, 1	1			,
15	Schließkeil, vollst. links	91 13012 225	139 87 11 003 424019	H	e4`	<del></del> 1	H	ī		<del>ارا</del>		
				-								
_								-	_			

No.   Schooling   Sachh.   S												-	C
Summertance   State	7		Bestel	I-Nummer			S	ückzah	_			1	7.4
Unterlage for Schließkeil Schl	N.	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	K	KB	X	윺	FR/-	ý	Вете	ırkung
Schließkeil Unterlage für Schließkeil Schließkeil Unterlage für Schließkeil Schließkeil untereil, links Schließkei	-	2	3	4				2					9
Schließkeil überteil, linke Schließkeil überteil, linke Schließkeil überteil, linke Schließkeil überteil, linke Schließkeil ünterteil, linke Schließkeil ünterteil, linke Zylinderschraube M 6x20 TqL 0-932-8-8 Schließkeil ünterteil, linke Sylinderschraube M 6x20 TqL 0-932-8-8 Schließkeil ünterteil, linke Schließkeil ünterteil Schließkeil ün	16	Unterlage für Schließkeil			Н	H	4-1	н	1	1	н	nach	Sedarf
Schelbeskeil Unterteil, links  2ylinderachraube M 6x20 TGL 0-92-8-8  2ylinderachraube M 6x20 TGL 0-912-8-8  2ylinderachraube M 6x20 TGL 0-934-8  2ylinderachraube M 5x12 TGL 0-935-4-8 gal Zn c 900005 344  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-125-5t. gal Zn c 900005 344  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-235-4-8 gal Zn c 900005 344  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-934-6 gal Zn c 900005 344  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-934-6 gal Zn c 900005 344  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-934-6 gal Zn c 900005 354  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-125-5t. gal Zn c 900005 354  2ylinderachraube M 5x20 TGL 0-125-14  2ylindera	17	Schließkeil Oberteil, links			#	۲i	۲,	н	ı	1	₽	*	
2ylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8       9 90754 356       135 71 21 103 213203       3 5 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	18	Schließkeil Unterteil, links		87 11 003	н	ч	<del>c-</del> l	н	s. 1	1	н	>	,
containing for Pufferschale         04 07315 017         130 87 29 908 002027         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	00754	71 21 103	м	м	ю.	м	, t	1	М		
Sechesherence BM 5x12 TCL 5683-4.8 gal Zn c 99 0090x 344 135 71 32 208 123347 2 2 2 2 2 -	20	Unterlage für Pufferschale	07315		H	н	-	**1	ı	1	н	nach	Bedarf
Senkschraube BN 5x12 TGL 5663-4.8 gal Zn c       99 0090R 344       135 71 32 208 123347       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21	Schale für Fangnase	13012	87 29 908	н	e	4-4	н	1	ı	H		
Fangusse Scheabe 5.3 TGL O-125-St. gal Zn c Scheabe 7.3 TGL O-125-St. gal Zn c Scheabe	22	TGL 5683-4.8 gal Zn		71 32 208	21	N	C1	N	1	1	0		
Scheibe 5,3 TGL O-125-5t. gal Zn c go 00954 406 135 73 11 003 013076 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23	Fangnase		44 61 664	4	स्न	Н	н	ı	1	н	5	
Zylinderschraube AM Sx20 TGL 0-844.8       99 00928 851       135 71 31 205 013439       2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c		73 11 003	2	N	2	0	1	1	2		
Sechskantmutter M 5 TCL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 710       135 72 11 205 063022       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25	Zylinderschraube AM 5x20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c		71 31 205	0	N	0	8	1	1	2	101	
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c  Unterlage hinten  Unterlage vorn  Unterlage hinten  Unterlage vorn  Unterlage vorn  Unterlage vorn  Unterlage vorn  Unterlage hinten  Unterlage vorn  Unterlage hinten  Unterl	26		14000	87 41 018	н	н	н	н	1	н	н		
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 710       135 72 11 205 063022       2 2 2 2 2 2 2         Unterlage hinten         Unterlage worn         TÜP GAL 48-33512         Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c         99 00968 385       135 71 32 208 12551       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2													
Unterlage hinten       Unterlage hinten       91 14000 036       139 87 22 108 000005       1	27	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn		72 11 205	2	N	N	2	ı	1	0		
Unterlage vorn       11 4000 044       139 87 22 108 000005       1	28		14000	87 22 108	~	н	н	н	. 1	t	Н		
Türgurthalter A TGL 48-33512       99 00968 385       135 71 32 208 123531       2        2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2        2	29		14000	87 22 108	H	Н	Н	Н	ı	1	н		
Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c       99 00968 385       135 71 32 208 123531       2 2 2 2 2 2	30	Türgurthalter A TGL 48-33512	89600	71 32 208	N	23	2	2	ı	'	N		
Stiff für Türgurthalter, vollst.       04 07510 003       134 29 99 204 451404       1 <th< th=""><th>31</th><td>Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c</td><td>89600</td><td>71 32 208</td><td>N</td><td>N</td><td>2</td><td>7</td><td>1</td><td>ī</td><td>2</td><td></td><td></td></th<>	31	Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	89600	71 32 208	N	N	2	7	1	ī	2		
Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c       99 00954 234       135 73 11 003 013076       1       <	32		07510	29 99 204	Н	Н	н	н	1	ı	н		
Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971       99 00127 083       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn	00954	73 11 003	н	4	4	Н	1	T	н		
Türfeststeller, vollst.       04 07709 000       1 1 1 1 1         Türfeststeller, vollst.       04 07755 008       1 1 1         Bolzen       1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1	34	Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL			+	전	н	н	1	1		,	
Türfeststeller, vollst.       04 07765 008       1 - 1 - 1 - 1       1 1 - 1       1 1 1 1 1 - 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35					-	<b>~</b> !	ı	1	1	ч		
Bolzen 04 07824 003 1 1 1 1 1 1 Sicherung vollst.	1	Türfeststeller, vollst.	07765		1		1	4	1	1	<b>ન</b>		
Sicherung vollst.	'	Bolzen	04 07824 003		4	н	н	4	3	1	7		v
	ı		07825			4	4	44	1		×H		


A14.5	5	- 1				*												
	Bemerkung	9																
1		-		_					 		_			 - 4				
-	٠. S	-	4	-					 -				-	 				
	FR/.	-		_				-	 									
lda –	포	-			01	. 1								-				
SE  -	ᅴ	- 5	4	4	2		,		 				-					
1  -	A KB	-		_		-			 					 				
1 -	KW	-	4	4	N	-			 					 				-
	¥	-}	4	4	N													
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4	135 71 31 205 033553	135 73 42 002 023063	135 73 11 003 143057	135 72 11 205 083058						ě					3 2	
ĺ	Sadı-Nr.	3	99 00928 747	99 00106 351	99 00134 363	99 00955 122			 er er e							·	ł	
Benennung	,	2	Zylinderschraube B 6x12 TGL 0-84-4.8	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c										,		
Bild	ž	-	36 Z	37 F	38 8	ى ا			 	*		4			, 1			




						S	Stückzahl			_		_
		Beste	Bestell-Nummer -									-
	penennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	χ	K8	X	유	FR/-	κ̈́	Bemerkung	_
1 1	2	3	4				2	-		1	0	_
_	Wärmetauscher links	40 81820 105	135 28 97 201 047540	н	н	н	н	4	н	н		
-	Wärmeitauscher rechts	40 89830 107	135 28 97 201 186540	н	4	н	<del>(</del> 1	н	н	7		
	Heizungskasten vollst. Fahrerseite	04 01643 004	134 29 99 204 967304	н	ਜ	4	н	Ħ,	н	н.		
	Heizungskasten vollst, Beifahrerseite	04 01645 006	134 29 99 204 968104	1	ч	ч	н	н	н	4		
. 13	Filzeinlage	04 01419 005	166 63 10 100 144402	0	0	8	2	2	2	N		
	Scheibe (Gummi 40x17x4)	04 06243 001		0	N	2	cv.	0	0	α.		
	Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	н	त्न	~	н	т	H	н		
	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00134 121	135 73 11 003 013084	4	4	4	4	4	4	4		
-	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	4	4	4	4	4	4	4		
	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	4	4	4	4	4	4	4		
	Schlauch @ 38x1x25 mm			01	N	N	0	0	N	N		-
, _	Defrosterror, rechts	04 01648 000	134 29 99 204 031004	м	м	ъ	М	м	м	м	(4.	×
_	Defrosterrohr, links	04 01647 008	134 29 99 204 030204	н	+	н	H	н	<b>н</b>	н		
	Heizungsklappe	04 01446 008	134 29 99 204 603404	0	N	N	0	0	0	0		
	Zugfeder A 1x7x16 – E 71g TGL 18397 gal Zn 12	99 01198 055	135 77 10 047 001104	N		. N	7	0	8	0	×.	
	Splint 3,2x16 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 844	135 73 48 009 013527	N	2	N	N	N	N	N		
	Zylinderschraube BM 4x8 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 843	135 71 31 205 073191	м	м	м	м	м	м	ъ		
	Befestigungsschelle A 6 TGL 39-709	99 00230 267	,	м	א	м	М	m ,	м	м	,	
	Stoßdraht links	04 15000 008	135 77 61 012 772224	ਜ	-	+1	н.	<del>н</del>	н	н	×	
	Stützfeder. links 560 mm lg 2 TGL 39-326	99 01452 736	134 29 89 209 574663	7	Н.	н	ਜ	н	н,	<del>-</del>		2
	Sto8draht, rechts	04 15001 000	135 77 61 012 772232	Н	+	+	н	н,	, <del>,</del>	н		
	stützfeder. rechts 630 mm lg 2 TGL 39-326	99 01452 744	134 29 89 209 574463	н		<del>н</del>	ч	et .	н	н		
	ctoRdraht für Heizungshahn	04 01627 004	135 77 61 012 772240	н	-	-	н	н	н	7	is .	
	c+ii+zfeder 410 mm lg TGL 39-326	99 01452 728	134 25 89 209 572863	Н	-	-	4	<del>H</del>	ਜ	н		

Sach-Nr.
e
04 01630 008
99 00928 521
53 08010 900
99 00069 048
99 01167 610
04 15015 006
04 01609 002
04 01611 005
04 01632 001
99 00127 018
04 01631 000
04 01641 002
04 01620 006
01 01621 007
04 07636 008
04 01427 005
04 01614 008
04 01431 018
91 29001 110

_				~				d									
AID.S	Bemerkung	9								7		· ·				9	
	٠,		2	2		-			1								
	FR/-		2	2										×			1
	롸		N	2													
Stückzahl	¥	2	N	0									-				
S	KB		27	2									 				
	× W		7	0							-						
	KA		2	0			in in										
Bestell · Nummer	ZAK-Nr.	7	135 71 51 003 014239		*						3						
Beste	Sad-Nr.	3	99 00127 686	99 01085 006	1					,		*	,		,		
c	Benennung	2	Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Ni	Flachmutter 4,2 TGL 22151		,											
			7	u.													




				v		-		A.		
A 10.1	Bemerkung	9	*			Bild 1-3	. "			
	κ̈	$\forall$	<u>*</u>	· 千	<del>*</del>	-	н	<del>н</del>	н	
	FR/-					-	-	-	1	
	<u>+</u>	-	н	<b>H</b>	<del>-</del>		<del>,</del>	н	1	
Stückzahl	×	2	· +	н	н	н	н	н	ı	
Stü	KB		H	н	4	н	т.	ч	<b>H</b>	
	W.			н	н	त	4	н	ı	
	- A		т.	н	н	н	н	<b>H</b>	4	
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4							134 29 99 108 536504	
Beste	Sach-Nr.	3	×			04 09400 012	04 01752 000	04 01751 008	04 08351 011	
	Benennung	2	Abdeckung für Motorverkleidung – Vorderteil	Abdeckung für Klappe zur Motorhaube	Abdeckung für Motorhaube	Abdeckung für Motorverkleidung, vollst.	Fußmatte, vorn links	Fußmatte, vorn rechts	Fußmatte, vollst.	
			Abdeck	Abdeck	Abdeck	Abdeck	Fußmat	Fußmat	Fußmat	




	Bemerkung	9					10						`			•				В		9				
I	Ś		-	-	2	0	ω	-	н	н	н	н	0	н	N	۸.	2	r,	н	н	4/8	8/16	8/16	6/9	S.	
-	FR/-	-	н	н	N	2	ω	+	н	ī	ī	ī	ı	1		1	ı	1	1,	ı	1	ı	1	1	ī	
_	표		н	н	0	0	ω	н	1	1	1	ı	ı	1	!	ı	•	1	ı	r	ì	ı	1	1	1	
Stückzahl	X	2	. स	н	8	0	ω	н	н	1	1	1	1	1	1	i	1	ī	1	1	1	1	1	1	i	-
S .	K3		4	ч	N	8	ω	н	н	ਜ	#1	Н	N	н	8	8	0	<b>ન</b>	<u>-</u>	н	ω	16	16	6	1	
	X		ť	<sup>1</sup> H	8	N	ω	4	н	н	<b>₹</b>	H	8	1.	N	0	2	4	н		4	ω	ω	<u>د</u>	2	
	KA		1	+	8	N	ω	H	-	. 1	1	1			1,	1		1	!	'	1	1	-		10	
estell-Nummer	ZAK-Nr.	7	134 29 28 211 000304	134 29 28 211 001104	134 29 28 211 003804	134 29 28 211 004604	139 82 79 006 023207	135 71 11 204 243701	135 73 11 003 013092		134 29 99 204 606904		134 29 28 203 007004	134 29 28 203 008904	135 71 11 204 243680	135 73 42 002 023071	135 73 11 003 013092				134 29 99 204 298104	135 71 11 204 243701	135 73 11 003 013092			
8 este	Sach-Nr.	3 .	04 07900 040	04 08000 056	04 07902 034	04 07922 038	04 07964 006	99 00144 701	99 00954 367	04 08051 041	04 08054 116	99 00381 561	04 08072 005	04 08073 006	99 01195 204	99 00811 735	99 00954 367	04 08062 036	800 09200 66	04 08064 038	04 08079 003	99 00144 701	99 00954 367	91 21000 133	04 07513 006	
	Benennung	2	15 A		llst.	vollst.		Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	ollst.	Klappsitzarretierung, vollst.	Zugfeder B 1,1x7,5x25 TGL 18397 gal Zn c	Lager für Klappsitz, vollst.	Lager für Klappsitz, rechts	Sechskantschraube M 8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	vollst.	Einbauascher TGL 48-33705	vollst.	Spannbügel für Sitzbefestigung	Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	5×31×30	.e - 790 mm	
			Fahrersitz	Beifahrersitz	Sitzbezug, vollst.	Lehnenbezug, vollst.	Federklemme	Sechskantsch	Scheibe 8,4	Klappsitz, vollst.	Klappsitzarı	Zugfeder B	Lager für K	Lager für K	Sechskantsc	Federring E	Scheibe 8,4	Doppelsitz, vollst.	Einbauasche	Sitzbank, vollst.	Spannbügel	Sechskants	Scheibe 8,4	Ringstück 25x31x30	Schutzleiste	

CILV	AIT.2	Bemerkung	9		,			,						2		· .	~ <del>1</del> 0	i .		5				,	
		ý		ਜ	ત	Ŧ	ч	Н	₽	36/	€1	Н,	н	н	Н	73	14/69	5/30				-			
		FR/		1	ř	í	1:	, i	ŧ	1	ī	1	1	1	1	1	1	1 2							
	_	옾		_1	i	1	ī	ï	1	1	1	ŗ	ı	1	1	í	ı	ì.	 	1					
	Stückzahl	¥	2	1	1	1	1	1	1	1	ы	н .	1	<del></del>	н -	2	89	29							
	0,	. 83		1	1	1	ī	ì	ī	1	n	+	1	÷	۲۱	2	65	30	 						
ν,		X W		н	н_	ч	۲	۲	4	26	I	£	1	1	I.	1	14	Ω.							
		X A		+	н		4	-	7	36	1	I	!	1		1	1	Ţ	 						
	Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	','								134 29 20 201 027304	134 29 20 201 028104	134 29 20 201 100604	134 29 20 201 102204	134 29 20 201 104904		135 71 51 003 344035	135 73 19 005 040015			V				
	Beste	Sach-Nr.	3	04 06270 004	04 06272 006	04 06271 005	04 06273 007	04 06274 008	04 06275 000	99 00127 604	04 06288 005	04 06280 006	04 06283 000	04 06300 003	04 06301 004	04 06302 013	99 00129 325	99 00451 086					,		
		Benennung	2	Schutzleiste für Seitenwand, links- 1570 mm	Schutzleiste für Seitenwand, links- 1570 mm	Schutzleiste für Seitenwand, links-,1470 mm	Schutzleiste für Seitenwand, rechts-1100 mm	Schutzleiste für Seitenwand, rechts- 500 mm	Schutzleiste für Seitenwand, rechts- 400 mm	Zylinderblechschraube B 5,5x19 TGL 0-7971 gal Zn c	Profilschiene - Innenverkleidung links	Inmenverkleidung Seitenwand links vollst.	Innenverkleidung Seitenwand rechts vollst.	Innenverkleidung Heckecke links vollst.	Innenverkleidung Heckecke rechts vollst.	Innenverkleidung f. Heckecke	Linsensenkblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7973 gal Zn.c	Senkscheibe A 3 TGL 21705 - L							
	Bild	ž	-	16	17	18	19	20	21	1	22	23	24	25	1	(	1	ı							




Signature   State			I												ī										
State   Benefit   State   St	5	Bemerkung	9					8/200										х		/			,		1
Succession   Suc		ŵ			н	н	н	N	N	8	ч	2	н	н	ન	9	N	ω	<del></del>			N			
### Such and the part of the p		FR/-		4	t	1	н	0	1	ı	1	ŧ	1	1.	1	l.	1	ı	ı	1	1	1			
SachAN,   Sach	_	Η		H	τ	Ĺ	н	0	1	t	1	1	E	ı	T	ı	1	1	ı	1	t	1			
SachAN,   Sach	üdzah	KK	5	н	ŧ	н	ī	'n	1	CI.	1		+	त	1	9	23	ω	1	+	1			-	
Society   Soci	-S	KB		н	t	1	ı	N	N	ı	1	0	ı	ı	N	9	N	ω	ਜ	1	ı				
Substitution		KW		ं ल	1	ı	1.3	N	. 0	F	1	1	Ι.	1	I,	. 1	1		4	1	1				
### Society Serventurg    Society	-	KA		#	+		i	N	ı	1	ਜ	ı	ī	T	ī	ı	1	ı	н	ı	ı.	t	,		
### Sod-Nr.    Sod-Nr.	I-Nummer	ZAK-Nr.	7			28 203									28 203			71 59						2	
Windachutzscheibe Scheibe für Trennwa Schiebefenster, vol Scheibe für Trennwa Scheibe für Seitenæ Scheibe für Seitenæ Scheibe für Schiebe Scheibe für Schiebe Scheibe für Schiebe Schiebetürscheibe, hint Seitenscheibe, hint Seitenscheibe, hint Seitenscheibe, hint Seitenscheibe, hint Seitenscheibe, hint Scheibe für Rückwa TGL 5738 gal Zn c Scheibe für Rückwa	Bestel	Sach-Nr.	3	04 05552 006	07151 005	08027	07193		900	04 06189 002 AC	07630	06187	06191	06102		00093			04 07701 001	04 07750 001	04 07787 005	04 06190 004/12	-		
0 1 2 5 4		nennung	2		nnwand	vollst.	випивид	eltenmittelstück		helbe, geätzt und Seitenschelbe, eätzt, tellmattiert	Schiebetür vollmattiert	be hinten	be, hinten links geätzt	be, hinten rechts geätzt	nster vollst. rechts und links	0-1476-4 Zn c		sschneidschraube DM 4x10 jal Zn c	r Rückwandtür	r Rückwandtür, geätzt	r Rückwandtür, vollmattiert	ibe links und Schlebetürscheibe,			
	٤	ă		Indechutzscheib	cheibe für Tre	chiebefenster,	scheibe für Tr	scheibe für S	Seitenscheibe scheibe	Schiebetürsc links vorn g	Scheibe für	Seitenschei	Seitenschei	Seitenschei	Ausstellfe	Halbrundke	Fensteraus	Linsensenb TGL 5738 (	Scheibe fü	Scheibe fü	Scheibe fü	Seitensche teilmattie			



A10.1	AI7.I	Bemerkung	9	Meterware MP EL 550	Meterware EL 1390	Meterware MP 4x8 EL 1050	Meterware MP 4x8 EL 580	Meterware MP 6x15 EL 880	Meterware MP 6x10 EL 1500							x*				Meterware EL 3600
	_	ý	$  \cdot  $	н	н	н	н	м	н	н	1	Ħ	8	N	0	8	N	н	₽	4/2
	9	FR/-		ત	ત	н	н	м	н	ਜ	н	í	8	ı	T	1	ı	1.	ř-	0
		웊		н	н	н	н	м	Ħ	н	н	ı	N		1	1	'n	ī	1,	N
	Stückzahl	XX	2	н	H	ਜ	н	м	н	-	ī	н	Ŋ	0	7	8	7	, ਜ	н	4
	. St	KB		н	7	н	Ħ	м	Ħ	н	1	ਜ	8	N	0	7	~	н		4
		K <sub>M</sub>		ਜ	н	н	ਜ	м	н	н	1	Ħ	7	N	1	1	7	. H	, 4	4
		KA		त	н	~	ત	м	н	<b>H</b>	1.5	н	N	н	ı	ı	7		<b>H</b>	4
	estell-Nummer	ZAK-Nr.	7						146 46 21 322 415403	146 47 10 026 178591	146 47 10 026 155162	146 47 10 026 178583	146 47 10 026 155154	146 47 10 026 155170	146 47 10 026 155162	146 47 10 026 155180	٠		,	146 47 10 069 500106
	Beste	Sad-Nr.	3	04 01755 003	04 17954 002	04 06234 017	04 06234 017	04 01756 012	04 01783 097	92 20749 001	04 07794 015	92 20749 018	04 06203 010	04 06204 003	04 06205 004	04 06206 005	04 05223 006	04 06308 002	04 06279 004	92 05001 001
		Benennung	2	Profil für Motorabdeckung	Abschlußteil für Instrymententafel	Gummiprofil für Abdeckhaube	Gummiprofil für Abdeckhaube	Gummiprofil für Motorhaube	Abdichtungsgummi für Klappe	Gummiprofil für Windschutzscheibe 3780 mm lg.	Gummiprofil für Trennwandfenster 2280 mm lg.	Gummiprofil für Rückwandtürfenster 2800 mm lg.	Gummiprofil für Scheibe Seitenmittelstück 1330 mm 1g.	Gummiprofil für Seitenscheibe vorn 2830 mm lg.	Gummiprofil für Seitenscheibe hinten 1820 mm lg.	Gummiprofil für Seitenscheibe hinten 480 mm lg.	PVC-Weich-Profil für Radkasten vorn 765+15 mm	PVC-Weich-Profil für Radkasten hinten 1050+5 mm	PVC-Weich-Profil für Radkasten hinten 930x15 mm	Verbundprofil für alle Türen
	Bild	ž	-	н	N	м	м	м	ы	4	4	4	S	Ŋ	n	r.	9	9	9	7

No.		,	1															 				
Seates   Number   Seates   Number   Substitution   Substitution	A17.4	Bemerkung	9	Meterware EL 1200	Meterware EL 1050		Meterware EL 495	·	,		Meterware EL 1120					Meterware EL 1510			-		-	
Suddenstring   Seach   Search   Nummer   Stack   Stack   Nummer   Stack   Stack   Stack   Nummer   Stack		κ'n		-	ત	N	н	त	ਜ	N	ч	н	н	N	N	н						
Seatest		FR/-		Ħ	ı	ī	ī	ı	1	01	1	· 1	1	8	ι	1,	þ					
Section   Number   State   Number   Numb	_	물		Ħ	<u>r</u>	ı	1	. 1	1	8	T	1	1	α.	1	1						
Section   Number   State   Number   Numb	üdzah	KK	2	ત	Ħ	N	н	1	ત	2	<del>el</del> ,	ı	1	2	0	н						
Sach-Ni.   Sach-Ni.	S	KB		н	ч	8	ਜ	. 1	1	2	н	н	ਜ -	7	N	н				×.		
Seate     Nummer     2x.Nr.     2x.Nr.		KM		н	4	1	ન	1	ı	0	ਜ '	+	н	2	N	н						
Beneficial Formula		KA		н	+	τ	ч	н	ı	0	ч	1	ı	8	2	<del>н</del>						
Benenung   Sach.Nr.	II.Nummer	ZAK-Nr.	7	47 10	47 10 069	47 10 108	47 10 026	47 10	47 10 018	47 10 026	47 10 322		63 23						2			
Benennung  Verbundprofil für Dachklappe  Verbundprofil für Schiebetür, unt Gummiprofil für Ausstellfenster 980 mm Gummiprofil für Kraftstoffklappe Gummiprofil für Eahrertürfenster 3340 mm Gummiprofil für Trennwand 1500 mm Gummiprofil für Trennwand  Rammschutz vorn 960+10 mm 1g.  Rammschutz vorn 960+10 mm 1g.  Gummi für Dachstoß  Rammschutz hinten 550+10 mm 1g.  Gummi für Dachstoß  EL = Einbaulänge in mm	Best	Sad-Nr.	3			15781	00269	20689	17011		07599				05939				100		9	
11 11 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Benennung	2		Verbundprofil für Schiebetür, unten	Gummiprofil für Ausstellfenster 980 mm lg.	Gummiprofil für Kraftstoffklappe		für Schiebefenster 3340 mm	für Fahrertürfenster 2200 mm		Schutzprofil für Trennwand 1500 mm lg.		Rammschutz vorn 960+10 mm lg.	Rammschutz hinten 550+10 mm lg.	Gummi für Dachstoß	,		Ħ	H		
	1		1						0.									 				



C	1	D					
C		Bemerkung	9				
900 A		Веп	-	*	,		
		κ̈		N N	4		,
		FR/-	-	α	4		
		<u>-</u>	-	24	4.		
	Stückzahl		2	η.	4		
	Stüc	KB	-				
		KW	-	- 7	4		
		KA	-	N	4		
-			+				
		ZAK-Nr.	4				
	Jer.	,					
	Num					*	0
	Bestell-Nummer,		H	-			
	Bes						
		Ž.	3		02		*
		Sad-Nr.			31 0	*	
					04 06131 002		
			+		ò		
		Benennung	2	lurt		*	
		Bene		eiteg	-		
				herhe	1nke		
				510	ür W		
		8		für	p eq1	•	
				Kappe für Sicherheitsgurt	Scheibe für Winkel		
	7	ž	-				





Bild		Bestell	estell-Nummer			Sti	Stückzahl				AZI.	
ž	Benennung	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	ΥĀ	χ	KB	KK	웊	FR/-	κ̈	Bemerkung	lug
-	2	3	7				rs.				9	
+1	Benzinheizgerät Typ 231 – 12 V	231.02-00.00:00/6.		1	ī	H	н	ī	ī	+	*	
8	Stiftschraube AM 5x20 TGL 0-939-5.8 gal Zn c	99 00080 340		1	ı	4	4	r	ī	4		1
m	Scheibe	04 01680 000	134 29 99 204 607704	1	1	4	4	,	L	4		
4	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	'	1	œ	ω	1	Ť	œ		
2	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	1	1	ω	8	1	ī	æ		
9	Abschlußblech	04 08242 007	134 29 99 204 544504	1	н	Н	н.	t	ī	н		
^	Sicherungsautomat 20 A 8658.5 LG. 33.0662	134.492.900.113		ī	ţ	Н	н	1	I.	7		
1	Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-5.8											v
	gal Zn c	99 00928 706	135 71 31 205 070214	ī	١,	2	N	í	1	7		
t	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 054	135 73 42 002 023047	ī	t	7	2	ī	1	2		
ω	Verbindungsmuffe	04 01675 003	146 47 59 938 202408	1	ī	н	н	I	ı	н.	>	
6	Verbindungsmuffe	04 01676 004	146 47 59 938 202205	ı	1	н	н	ri .	1	н	>	
10	Dichtschnur Kautasit-Alsischnur	,		t	ï	7	н	1	ı	Н	*	
11	Dichtungsschale	04 01677 005	134 29 99 204 456504	ı	1	н	Н	-	1	н.		
12	Ansaugstutzen	04 01679 007	134 29 99 204 468804	L,	ı	<b>H</b>	н	ı	ī	7		
13	Dichtungsplatte	04 08156 017	146 72 21 412 800803	1	I	0	α,	ı	ī	2	>	
14	Abgastopf	04 01670 015	134 29 99 212 608504	1.	ĭ	н	н	1	ī	н	>	
15	Sechskantschraube M 5x20 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 430	135 71 11 204 323242	1	C	4	4	1	1	4		
16	Scheibe A 5,8 TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 382	135 73 11 003 063006	ı	1	2	2	ı	1	വ		
17	Verbindungsschlauch	04 01661 006	146 47 59 938 141131	1	1	н	Н	i	£	н	>	
18	Ansaugtopf	04 01660 013	134 29 99 212 609304	1	ı	н	ы	ī	1	7	>	
19	Einfülltrichter	031.02-01.00:00		ī	1	₩	₽	ı	τ			
20	Glühkerzenschlüssel	031.02-00.00:01		ı	ī	Н	턴	ı	1	н		
				_								

_		1													1							15	
A 51 5	7-17	Bemerkung	9				,									¥							
_	1						_	_	_				12	12					 				
		· ·			+	-	-	ਜ	н	N	+	H			ω .	<del>н</del>	۲ 		 		_		
		FR/-			L	'			1	1			. 1			•							
	lhi	표			i.	1	ı	1	1	ì	, 1	ı	12 -	12	1	1	1						
	Stückzahl		2		. 4	<del>'</del> H		н	н	Ν	+1		12 1	12 1		-	ਜ ਜ	-	 				
		 8			н	Н		-	-	0	+	н			ω	1			 	_			
		X			1	1	τ	ī	1	1		+	12	12	ω	-1	Н .		 				
		X			1	i	ı	1	1	ı	- 1		1.				1						
g a	Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4		134 29 81 231 073263	65 34 006	134 29 99 204 307867	134 29 81 231 102263	136 33 91 206 855011	137 51 54 005 470728	134 29 99 204 452204	134 29 99 204 453004	135 71 51 003 344035	135 73 19 005 040015		134 29 99 204 454904							*
	Beste	Sach-Nr.	3		423,02-00,00:00	136 653.400 016		452,25-00,00:00/5		*	04 08216 101	04 08233 102	99 00129 325	99 00451 086	99 00127 477	04 08223 004	04 06276 001	£					
×		Benennung	2	Verschleißteile für Benzinheizgerät		Kraftstoffpumpe	Dichtring C 24 x 29 TGL 0-7603-ALAs	rung	Mikroschalter Typ B 3, 60 V - 12 A	Glühlampe für Anzeigeleuchten D 24 V, 2 W TGL 10833	Doizmone Veston vollet.		Linsensenkblechschraube B 2,9x13	Senkscheibe A 3 TGL 21705 L	Zylinderblechschraube B 3,9x9,5 TGL 0-7971 gal Zn c			4					
	1	N N	-	-		1		1		1		22	T	1	1	23	24						




A22.	Bemerkung	9	3																								
4		H								*						· ·											
-	/- S		1		. ! .	1	-			1	1							1	-						. 1	'	
-	FR/		1	1	1	1	1	-	1	1	1		1	1	1	1	ı	1	.1	1	ī			1	1	1	1
lha .	H.		н	9	9	9	18	18	, <del></del>	2	9	+	N	87	ω.	12	Φ	2	0	ω			. 4	ω	ω		
Stückzahl	X	2	I	-			,	1		1										-	-		1	ł	-		1
-	, KB			1	1	,	1		-	1	1	1	ı	1	1.	t	. !	1	ı	1	ī	-	1	.1	t	1	
	KW		1	1	1 .	1		1	ı	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	I	1
	KA		1		1 -	1	1		1		1		1			-	1	1		1	1		,	1	'	1	
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4	5. <sub>2</sub>	135 71 92 002 510780	135 73 11 003 073044	135 73 11 003 143073	135 73 43 005 013092	135 72 11 205 083066	135 75 11 004 087710				135 71 92 008 013201	135 72 11 205 063030		135 73 11 003 013105	135 73 48 009 013527	134 29 99 204 791804	146 47 99 954 012874	135 74 19 006 014116		2	134 29 99 204 370604	135 71 11 204 323402	135 73 42 002 023063	135 71 92 008 013199	139 87 32 007 053633
Best	Sadı-Nr.	3	04 08812 007	99 00047 805	99 00032 518	99 00134 476	99 00957 060	99 00055 130	04 08775 000		04 08767 000	04 08768 001	99 00047 774	99 00571 856	04 08769 002	99 00954 367	99 00953 844	04 08756 014	04 08759 000	005 55800 66	04 05156 003	3	04 08754 004	99 00941 455	99 00106 745	99 00047 766	99 0200 107
Benennung	function .	2	Helzpritsche, vollst.	Flachrundschraube M10x140 TGL 0-603	Scheibe B 11,5 TGL 0-440 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Federscheibe 10 TGL 0-137 gal Zn c	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	Spannkette	Halter	Bordwandscharnier, seitl.	Bordwandscharnier, hinten	Flachrundschraube M 6x35 TGL 0-603 gal Zn c	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	Halbrundniet	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	Splint 3,2x16 TGL 0-94-St. gal Zn c	Kotflügel, hinten mit Halterung	Schmutzfänger, vollst.hinten	Dreispitzniet 4x10 TGL 28838-M4-8 gal Ni	Scheibe	entfällt	Befestigungswinkel für Kotflügel	Sechskantschraube M6x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn	Federring 8 6 TGL 7403 gal Zn c	Flachrundschraube M6x30 TGL 0-603 gal Zn c	Bordwandverschluß ohne Sicherung C, links 1 TGL 39-346 links, mit Dse
	ž.	H		ш	8	ю •	-4 	ري دن	9	7	8	1	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

		Beste	Bestell-Nummer			S	Stückzahl				A 11.1	V
Nr.	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	A	¥	KB	KK	Η	FR/-	κ̈	Bemerkung	
-	2	3	4				2				9	
1	Bordwandverschluß ohne Sicherung C, rechts 1 TGL 39-346 rechts, mit Üse	99 02000 203	139 87 32 007 045633	r	, (	1	ı	8	,	ı		14
1	Verschlußöse B 1-TGL 39-346			ı	1	ı	ı	4	,	ī		
24	Flachrundschraube M 8x35 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 122	135 71 92 008 013383	1	1	1	E,	22		ı		
25	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	1	ı	t	ı	38	,	1		
26	Scheibe 8,4 TGL 0-9021 gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143065	1	τ	t	ı	4	1	1		
27		04 08771 005	135 75 11 004 087710	1	ı	1	1	4	1	ı		
28	Senkschraube BM 8x50 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 504	135 71 32 208 123793	I	1	1	1	10	1	1		
29	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	1	1	1	1	14		ı		
30	Strebe für Pritsche	04 08752 002	134 29 99 204 792604	1	1 ,	, ,	1,	4		1		
31	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 488	135 71 11 204 243939	Ĩ	1	1	- I	4	ì	1	,	
32	Befestigungsschiene, vollst. für Bordwand, vorn	04 08754 006		1	1,	1	1	0	1	1.		
33	Sechskantschraube M 8x50 TGL 0-931-4.8 gal Zn c	99 00941 697	135 71 11 204 673381	1	ı	1	1	4	1	ı		
34	Flachrundschraube M 6x30 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 766	135 71 92 008 013199	, 1	1	1	1	38	ì	1	r	
35	Bordwand, vorn und hinten, vollst.			!	i,	ı	1	N	ì	1	*	
36	Bordwand, seitlich vollst.		-	1	t	1	1	N	i	1	*	
37	Halterung für Planengestell, vorn vollst. rechts	04 08906 004	134 29 27 200 000304	1	1	I	1	ч	ı	i	•	
1	Halterung für Planengestell, vorn vollst. links	04 08905 003	134 29 27 200 001104		1	1	ī	н	ı	1.	4	
38	Flachrundschraube M 8x40 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 637	135 71 92 008 013391	1	1	1	1	0			001	4
39		04 08914 012	134 29 27 219 003804	1	1	1	ı	<del>н</del>	i	1	7/42	30
•	Planengestell	04 08933 007	134 29 27 200 008904	ı	1	ı	1	1	8	Ħ		
40		04 08912 002			1	1	1	11	t	ı		
41		99 00047 774	135 71 92 008 013201		1	1	1	31	1	1		
-					_					_		

3		c		_							-
		Resie	estell.Nummer			St	Stückzahl			1	A 44.3
	Benennung	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	. KA	KW	KB RB	×	사	FR/- S.		Bemerkung
	2	3	7				2	-	-		9
Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn	)-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	ī	ī	,	1	31 -			
Planengestell – H	Planengestell - Hinterteil, vollst.	04 08921 011	134 29 27 219 004604	ī	1.	,	1		<u>.</u>		
Planengestell – H	- Hinterteil, vollst.	04 08935 000	134 29 27 200 190304	ı	ı	٠,	ı	<u>'</u>			
Abschlußstreifen				ı	ī	ı	1	8	<u>'</u>	*	
Senkscheibe A 4 T	Senkscheibe A 4 TGL 21705 Lanox GS 12 w	99 00451 078	135 73 19 005 040023	1	ī	1	1	4	<u>'</u>		
Senkholzschraube	Senkholzschraube A 4x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c	99 00014 436	135 71 41 008 123363	8 1	1		1	4	<u>'</u>		
Breitkopfnagel 2,	Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-1160	99 00908 011	135 74 22 002 060008	ı	ı	ı	1	10 -			
Planengestell - M	Planengestell - Mittelteil, vollst.	04 08919 017	134 29 27 219 005404	1	1	ī	1	- <u>-</u> -	<u>'</u>		
Planengestell - M	- Mitteltell, vollst.	04 08934 008	134 29 27 200 009704	1	1	ı	1	<u>'</u>	-		
Halterung für Pla	Halterung für Planengestell, hinten vollst.	04 08910 000	134 29 27 200 006204	1	1.	1,	1		<u>'</u>		
Halbrundniet 6x32	Halbrundniet 6x32 TGL 0-660-St 38u-2 blank	99 00756 856	135 74 11 004 020129	ı	ı	i		4	<u>'</u>	_	
Gegenplatte für Planengestell	Janengestell	04 08903 001	134 29 27 200 007004	1	1	1	1	4	<u>'</u>	_	
Flachrundschraube	Flachrundschraube M 10x40 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 790	135 71 92 008 013615	1	ī	ı	1	8	<u>'</u>		
Verschlußplatte		04 08807 001		1	1	ı	1	4	<u>'</u>		
Breitkopfnagel 2,	Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-1160	99 00908 011	135 74 22 002 060008	ı	ı	1	1	12	<u>'</u>		
Krampe A 26x18 T	Krampe A 26x18 TGL 39-243 gal Zn 12	99 00177 123	139 82 15 018 088000	1	1	1	i		<u>'</u>		
Halbrundholzschra	Halbrundholzschraube A 4x20 TGL 0-96-4.8	99 00013 484	135 71 41 008 073407	1	1	,	i	14	<u>'</u>		
Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12	-243 gal Zn 12	99 00177 115	139 82 15 018 168000	ı	ı	ı	ı	50	<u>'</u>		
Senkholzschraube	Senkholzschraube A 4x15 TGL 0-97-4.8 gal Zn c	99 00014 428	135 71 41 008 123347	1	1.	1	1	40	<u>'</u>		
Spannschnur für Plane	lane	04 08902 017		1	1	I	ī	- -			
Plane		04 08901 016	166 84 24 208 061174	1	ı	1	t	<del>.</del>	1/		
Bodenschiene seit	Bodenschiene seitl. links, vollst.	04 08786 003		ļ	1	1	1	٠ <u>.</u>			
Bodenschiene seitl. rechts,	tl. rechts, vollst.	04 08787 004		ı	ī	ı	1		-		
Bodenschiene hinten vollst	ten vollst.	04 08791 000		î	1	ı	ī	H			

A CCA	H77H	Bemerkung	9	,								j	
		ý		N	a								
		FR/-	-		ī		r						
	,	유	-	N	0								
	Stückzahl	XX	2	1	ī								
	Stü	KB	-	1	1								
		KM		,	1				1		,		
		KA		1	ı								
			$\sqcap$										
		ت								6			
		ZAK-Nr.	4						_				
	ner												
	N u B												
	Bestell-Nummer		H	۰		1							
×	Bes					,							
		-N.	3	205	004			ř					
		Sach-Nr.	3	200 962	801 004			ŕ					
		Sach-Nr.	3	4 08796 005	4 08801 004						,		
		Sach-Nr.	3	04 08796 005	04 08801 004						ÿ	i	
		Sad-Nr.	3	04 08796 005	04 08801 004						,		
		Sad-Nr.	3	04 08796 005	04 08801 004		1	(			2	ž	
		Sadı-Nr.	3	04 08796 005	04 08801 004						2		*
			3	04 08796 005	04 08801 004		1						
					04 08801 004								
		Benennung Sach-Nr.	2 3										
				U-Schiene, vollst.	U-Schiene, vollst.								



				_							A23.1
Bild	Benennung	80	estell-Nummer		-		Stückzahl				
		Sadi-Nr.	ZAK-Nr.	KA	X	ж 8	¥	숙	FR/-	Ś	Bemerkung
-	2	3	7				5				9
н,	Möve-Sitzgestell, vollst. vorn	14 40722 504		'	1	1	н	1	ŧ	1	
1	Möve-Sitzgestell, vollst. hinten	14 40732 506		1	1	1	7	ŗ	ī	ī	
2	Möve-Sitzfuß, vollst.	14 40282 015		1	1	1	М	٠,	1	ì	
ъ	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	1	ı	1	12	,	i	1	
4	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	1	1	1	12	ı	ī	1	
2	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	_ i	1	1	12	1	1	1	
9	Haltegurt vollst. mit Befestigungselementen	91 07002 728		1	, I	1	2	1	1	ı	
7	Schelle zur Befestigung der Haltegurte	04 19010 006		1		ı	ω	1	1	1	
æ	Schlaufe	04 08732 015		'	1	1	Н	1	ı	,	
6	Gerätekasten, vollst. mit Zwischenwand	04 08571 006		1	ı	ı	н	1	ı	ı	
10	Gerätekasten, vollst. ohne Zwischenwand	04 19007 002		1	1	1	ч	ı	'	1	
11	Führungsschiene f. Gerätekasten mit Zwischenwand	04 18961 000		ı	ı	1	0	1	1	ı	
I	Führungsschiene für Gerätekasten ohne Zwischenwand	04 18954 001		- 1	<sub>2</sub> 1	ı	N	1	1	,	
ı	Senkholzschraube A 4x25 TGL 0-97-4.8	99 00014 477	135 71 41 008 123371	1	1	1	10	,	1		
12	Zylindereinbauschloß II C-TGL 48-33202	99 00761 058		i	1	1	N	ī		T.	
13	Krankentrage 3 TGL 43 318	91 14000 060		ı	1	ı	н	i	1	ı	
14	Tragenaufnahme, vollst.	04 08535 010		1	1	1	н	i	1	ı	
1	Einsteig-Griff	04 07185 006	139 87 26 002 387326	1	. 1	I	н	1	ı	1	
15	Dügel für Gestell, vollst.	04 08634 013		1	1	1	Н	1	- 1	1	
16	Zwischenteil	04 19005 017		1	!	'	н	1	1	ī	
ı	/echskantschraube M 8x110 TGL 0-931-8.8 gal Zn c	99 00075 392	135 71 11 204 173547		1		4	1	1	1	
ı,ı	Federring B B TGI 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	!	1	1	4	ı	1	ī	
1	bechskantmutter N 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	ı	1	ı	4	1	1	1	

2	
3	
A	
	_

merkung	9																						
8																				2	S.		
Ś		1	ı	1	t	ı	ī	ı i	1	1	1	1	, 1	Ε	ı	i	1	1	1	1	1	1	
FR/		1	ī	1	ı	1	ī	t	ı,	τ	t	1	τ	1	l.	E		` 1	1.	1	I	-1	
라		1	r	1	1	ı	1	ı	ı	ı	,		1	1	1	- 1	ı	ī	1	ı	ī	1	
×	5	н	ਜ	4	4	н	н	ਜ	4	ч	+	21	8	4	н	н	ਜ	4	44	9	н	8	
<b>x</b>		1	ı	ī	ī	ŧ	1	ī	ī	1	1	1	1	1	'	1	1	ī	1	ı	1	,	
χ		1	ı	ı	1	ı	1.	1	٠,	1	ť		1 -	1	ı	,	ı	,	1.	,	1	ı	
KA		ı	1	1	ı	1	1	ı	Ţ	1	1	ı.	ŗ	1	ı	1	ı	ī	,	ī	1	. 1	
ZAK.Nr.	4		3	135 73 42 002 023063	135 71 11 204 243437	134 29 28 203 005404						135 71 41 008 123371	135 71 41 008 073482				×	135 71 41 008 073482		135 71 51 003 344158	181 44 00 008 000057	135 73 42 002 023055	
Sad-Nr.	3	04 19004 008	04 19003 007	99 00016 351	99 00649 242	04 08595 013	04 08653 024	04 08644 015	04 18962 001	04 18963 002	04 18964 003	99 00014 477	99 00013 531	04 19016 003	04 19017 004	04 18956 003	04 18955 002	99 00013 531	04 19019 006	99 00129 341	04 08715 006	99 00106 343	
Sugar Para	2	Schelle, vollst.	Schelle	Federring B6 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantschraube M 6x14 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	Tragestuhl, vollst.	Sitzbezug, vollst.	Lehnenbezug, vollst.	Führungsschiene, vollst.	Bodenblech für Tragestuhl	Anschlagbiech für Tragestuhl	Senkholzschraube A 4x25 TGL 0-97-4.8 gal Zn c	Halbrundholzschraube A 5x25 TGL 0-96-4.8 gal Zn c	Ablage für Taschen	Winkelstück	Anschlagblech rechts für Gestell/Tragenauf- nahme	Anschlagblech links für Gestell/Tragenauf- nahme	Halbrundholzschraube A 5x25 TGL 0-96-4.8 gal Zn c	Schutzleiste	Linsensenkblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7973 gal Zn c	Halterung für Infusionsflasche	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	
	1 1	17	18			19			50	21				23	24	25			56		27	28	
	ZAK-Nr. KA KM KB KK HP FR/	Sach-Nr. ZAK-Nr. KA KM KB KK HP FR/ S. 3 4 5	2 4 KM KB KK HP FRV. S. vollst.	2     3     4     KA     KM     KB     KK     HP     FR/- S-       vollst.     04 19003 007     -     -     -     1     -     -     -	Sod-Ni. Sak-Nr. KA KM KB KK HP FR/ S. Sod-Ni. Sak-Nr. KA KM KB KK HP FR/ S. Sad-Ni. Sa	3 4 KM KB KK HP FR. S.  3 4 A S Sod-Ni.  04 19004 008  1 c 99 00016 351  2 n c 1	3	3 4 KM KB KK HP FR. S.  04 19004 008  04 19003 007  0 99 00016 351  135 73 42 002 023063  2	3	3 4 KM	Sod-Ni.	3	Soch-Ni.  3	Sod-Nr. 3	3	3 4 6 7 7 8 7 9 9 13 9 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Sod-Mi. 2AK.Ni. KA KA KB KB KK HP FRU S.  3	Sach Ni.	Sach-M: 2AK-M: KM KM KM KM KM KM HP FR/ S- R KM HP	Sod-Mic.  3	Sud-Ni.	Sud-Ni. 3	SachNit.  3

		1		×					 									_
J.	Bemerkung	9		4	4	4							K					
A 23.3	Вете			Bild 24	. 24	. 24											*	
	ý		ı	ı	1	ı												×
	FR/-			ı	ı	,		Agentine des de Villando (1)					,		,			
4 -	웊	~	1	1	ı	ı							-					
	×	2	N	- 21	0	0	9											
Sti	K8			. 1	ī	ı	2 0					3.						
	¥.			ī	ī	ı				***	-							
	Υ ¥	1	ť	. 1	1	1			v				,					_
	l	H																
			115		290	257												
7 7 7	Ť.		205 073415		023063	143057								X				
	ZAK-Nr.	4			002	. 003												
mer			71 31		73 42	73 11												
Bestell-Nummer			135		135	135											,	
			-2															
	Sach-Nr.	3	892	206	351	363										DET.		
	Sa		928	0018	0106	1134												
			99 00928 892	99 00018 206	99 00106 351	99 00134 363										,		
		П																
			5.8	-5.8		o												
			0-84 Zn c	0-84 Zn c	0	ıl Zn										2		
	Ď.		TGL	TGL gal	al Zr	t. ge												
	Benennung	2	5x16	<b>6x</b> 20	03 94	91-81												
	ge		Æ	¥	L 74	06-0												
			aube.	eqne.	6 TG	TGL												
			rschr	rschr	B. Br	6,4												
			Zylinderschraube BM 5x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Zylinderschraube AM 6x20 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-9091-St. gal Zn c												
			Zyl	Zyl	Fed	Sch						,						
			29,															